

SPACE TOWER

L'armoire à provisions
pour les plus hautes exigences

Information de planification



Plus de liberté d'action dans la cuisine

SPACE TOWER séduit par sa facilité d'accès, offre une place considérable aux provisions et répond aux besoins personnels des clients. Ce meuble bien conçu est un vrai soutien au quotidien.


Caractéristiques du produit

- Armoire à provisions flexible avec blocs-tiroirs à l'anglaise
- SPACE TOWER avec tiroirs à l'anglaise et étagère en partie supérieure
- Accès confortable par trois côtés
- L'ouverture individuelle des blocs-tiroirs permet une visibilité totale et un retrait aisé des contenus
- Même les coulissants lourdement chargés séduisent par leur confort de coulissement
- Les côtés et les dos rehaussés garantissent un stockage sécurisé
- Les aménagements intérieurs pratiques garantissent ordre et visibilité
- Dimensions flexibles du corps de meuble
- Confort d'utilisation élevé grâce à BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse
- Combinaison possible avec SERVO-DRIVE
- Fonction TIP-ON pour les faces sans poignées




Accessibilité par tous les côtés

Chaque coulissant peut être ouvert individuellement et ainsi offrir une visibilité parfaite de dessus. Le retrait se fait facilement par le haut – et par trois côtés



Pour toutes sortes de contenus

Chaque coulissant peut supporter une charge allant jusqu'à 70 kg et offrir une bonne visibilité grâce aux systèmes d'aménagement intérieur flexibles.



Nombreuses possibilités

SPACE TOWER est flexible en hauteur, en largeur et en profondeur. Elle s'adapte ainsi à vos besoins personnels d'espace de rangement.

Pour déterminer facilement les ferrures adaptées et les positions de perçage correctes, veuillez utiliser le Configurateur Produits sur : www.blum.com/configurator

Planification

Positionnement recommandé dans le corps de meuble	Cotes de perçage recommandées – Face	Cotes de perçage recommandées – Face	Recommandation
			Placer une étagère dans la partie supérieure des meubles hauts permet d'assurer une bonne visibilité par l'avant. Le tiroir à l'anglaise facilite l'accès par les côtés. Monter le tiroir à l'anglaise avec un dos plus haut permet aux contenus de ne pas tomber vers l'arrière. Un positionnement en hauteur différent pour les blocs-tiroirs offre également aux contenus plus hauts une place suffisante. La largeur du corps de meuble est utilisée de façon optimale grâce à la charnière CLIP top 155° encombrement 0 Lorsque la charnière est montée au-dessus du bloc-tiroir le plus bas, cela permet de placer un bloc-tiroir tout à fait en bas du meuble. Le moindre centimètre d'espace disponible est ainsi utilisé

* + 1 mm en cas de montage des coulisses corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble



Nombre de charnières



Le nombre de charnières dépend du poids et de la hauteur de la face.

Pour une bonne stabilité, l'entraxe entre les charnières devrait être le plus important possible.

Les indications de charge et de hauteur se réfèrent à des largeurs de face de 600 mm.


Planification

Positionnement recommandé dans le corps de meuble	Cotes de perçage recommandées – Face	Cotes de perçage recommandées – Face	Recommandation
			Placer une étagère dans la partie supérieure des meubles hauts permet d'assurer une bonne visibilité par l'avant. Le tiroir à l'anglaise facilite l'accès par les côtés. Monter le tiroir à l'anglaise avec un dos plus haut permet aux contenus de ne pas tomber vers l'arrière. Un positionnement en hauteur différent pour les blocs-tiroirs offre également aux contenus plus hauts une place suffisante. La largeur du corps de meuble est utilisée de façon optimale grâce à la charnière CLIP top 155° encombrement 0 Lorsque la charnière est montée au-dessus du bloc-tiroir le plus bas, cela permet de placer un bloc-tiroir tout à fait en bas du meuble. Le moindre centimètre d'espace disponible est ainsi utilisé

* + 1 mm en cas de montage des coulisses corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble



Nombre de charnières



Le nombre de charnières dépend du poids et de la hauteur de la face.

Pour une bonne stabilité, l'entraxe entre les charnières devrait être le plus important possible.

Les indications de charge et de hauteur se réfèrent à des largeurs de face de 600 mm.

Planification

Positionnement recommandé dans le corps de meuble	Cotes de perçage recommandées – Face	Cotes de perçage recommandées – Face	Recommandation
			Placer une étagère dans la partie supérieure des meubles hauts permet d'assurer une bonne visibilité par l'avant. Le tiroir à l'anglaise facilite l'accès par les côtés. Monter le tiroir à l'anglaise avec un dos plus haut permet aux contenus de ne pas tomber vers l'arrière. Un positionnement en hauteur différent pour les blocs-tiroirs offre également aux contenus plus hauts une place suffisante. La largeur du corps de meuble est utilisée de façon optimale grâce à la charnière CLIP top 155° encombrement 0 Lorsque la charnière est montée au-dessus du bloc-tiroir le plus bas, cela permet de placer un bloc-tiroir tout à fait en bas du meuble. Le moindre centimètre d'espace disponible est ainsi utilisé



Nombre de charnières



Le nombre de charnières dépend du poids et de la hauteur de la face.

Pour une bonne stabilité, l'entraxe entre les charnières devrait être le plus important possible.

Les indications de charge et de hauteur se réfèrent à des largeurs de face de 600 mm.

Planification

Positionnement recommandé dans le corps de meuble	Cotes de perçage recommandées – Face	Cotes de perçage recommandées – Face	Recommandation
			Placer une étagère dans la partie supérieure des meubles hauts permet d'assurer une bonne visibilité par l'avant. Le tiroir à l'anglaise facilite l'accès par les côtés. Monter le tiroir à l'anglaise avec un dos plus haut permet aux contenus de ne pas tomber vers l'arrière. Un positionnement en hauteur différent pour les blocs-tiroirs offre également aux contenus plus hauts une place suffisante. La largeur du corps de meuble est utilisée de façon optimale grâce à la charnière CLIP top 155° encombrement 0 Lorsque la charnière est montée au-dessus du bloc-tiroir le plus bas, cela permet de placer un bloc-tiroir tout à fait en bas du meuble. Le moindre centimètre d'espace disponible est ainsi utilisé



Nombre de charnières



Le nombre de charnières dépend du poids et de la hauteur de la face.

Pour une bonne stabilité, l'entraxe entre les charnières devrait être le plus important possible.


Les indications de charge et de hauteur se réfèrent à des largeurs de face de 600 mm.

Planification

Positionnement recommandé dans le corps de meuble	Cotes de perçage recommandées – Face	Cotes de perçage recommandées – Face	Recommandation
			Placer une étagère dans la partie supérieure des meubles hauts permet d'assurer une bonne visibilité par l'avant. Le tiroir à l'anglaise facilite l'accès par les côtés. Monter le tiroir à l'anglaise avec un dos plus haut permet aux contenus de ne pas tomber vers l'arrière. Un positionnement en hauteur différent pour les blocs-tiroirs offre également aux contenus plus hauts une place suffisante. La largeur du corps de meuble est utilisée de façon optimale grâce à la charnière CLIP top 155° encombrement 0 Lorsque la charnière est montée au-dessus du bloc-tiroir le plus bas, cela permet de placer un bloc-tiroir tout à fait en bas du meuble. Le moindre centimètre d'espace disponible est ainsi utilisé



Nombre de charnières



Le nombre de charnières dépend du poids et de la hauteur de la face.

Pour une bonne stabilité, l'entraxe entre les charnières devrait être le plus important possible.

Les indications de charge et de hauteur se réfèrent à des largeurs de face de 600 mm.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
TD-082/4 FR-AL/03.24