

SPACE TOWER

Високият шкаф за високи
изисквания

Информация за проектиране



Повече свободно пространство в кухнята

Високият шкаф впечатлява чрез лесен достъп, предлага достатъчно място за запаси и може да се прилага индивидуално за различни потребности. Така шкафът колона оптимално подпомага ежедневието в кухнята.

Характеристики на продукта

- Шкаф за запаси с вътрешни чекмеджета
- В горната част с рафт и вътрешни чекмеджета
- Удобен достъп от три страни.
- Отделно отварящите се чекмеджета, даващи възможност за пълен достъп до горната част на шкафа
- Дори тежко натоварените чекмеджета впечатляват с минималната необходима сила за отваряне
- Високият гръб и страниците гарантират сигурно съхранение на продуктите
- Практичните вътрешни разпределители се грижат за реда и прегледността.
- Възможност за реализиране на различни размери на корпусите
- Висок комфорт на движение чрез BLUMOTION за тихо и плавно затваряне
- Възможност за комбинация със SERVO-DRIVE
- Функцията TIP-ON може да се използва при фронтите без дръжки



Достъп от всички страни

Всяко чекмедже може отделно да се отвори, като съдържанието му е напълно видимо при поглед отгоре. Достъпът е наистина удобен и то от три страни.

Разнообразни запаси

Всяко чекмедже има товароносимост от 70 kg и благодарение на гъвкавите вътрешни разделители, съдържанието е прегледно организирано.

Разнообразни възможности

SPACE TOWER е гъвкав по височина, широчина и дълбочина. Също така той може да бъде приспособен към Вашето свободно пространство.

Правилния обков и позицията на отворите ще определите много лесно от долупосочения онлайн продуктов конфигуризатор: www.blum.com/configurator


Проектиране

Препоръчително позициониране в корпуса	Препоръчителни размери за разпробиване на фронта	Препоръчителни размери за разпробиване на фронта	Препоръчваме
			На практика при високи шкафове най-горния рафт се вижда ясно отпред. Вътрешното чекмедже улеснява страничния достъп. При използването на вътрешно чекмедже с висок гръб, запасите не могат да паднат назад. Възможността за монтаж на чекмеджето на различни височини в корпуса гарантира съхранение на продукти с нестандартна височина. С пантата CLIP top 155° широчината на корпуса е оптимално използвана. Ако пантата е монтирана над чекмеджето, най-долното чекмедже може да се монтира изцяло в долната част на корпуса. Така дори и последния сантиметър е използваем.

* + 1 mm при монтаж на водачите, лежащи върху дъното на корпуса



Брой панти




Броят на пантите зависи от теглото и височината на вратата.

За по-голяма стабилност разстоянието между пантите трябва да бъде избрано възможно най-голямо.


Теглото за съответната височина е изчислено за широчина на вратата 600 mm.

Проектиране


Препоръчително позициониране в корпуса



Препоръчителни размери за разпробиване на фронта



Препоръчителни размери за разпробиване на фронта



Препоръчваме

На практика при високи шкафове най-горния рафт се вижда ясно отпред.

Вътрешното чекмедже улеснява страничния достъп. При използването на вътрешно чекмедже с висок гръб, запасите не могат да паднат назад.

Възможността за монтаж на чекмеджето на различни височини в корпуса гарантира съхранение на продукти с нестандартна височина.


С пантата CLIP top 155° широчината на корпуса е оптимално използвана.

Ако пантата е монтирана над чекмеджето, най-долното чекмедже може да се монтира изцяло в долната част на корпуса. Така дори и последния сантиметър е използваем.

* + 1 mm при монтаж на водачите, лежащи върху дъното на корпуса



Брой панти




Броят на пантите зависи от теглото и височината на вратата.

За по-голяма стабилност разстоянието между пантите трябва да бъде избрано възможно най-голямо.


Теглото за съответната височина е изчислено за широчина на вратата 600 mm.

Проектиране


Препоръчително позициониране в корпуса



Препоръчителни размери за разпробиване на фронта



Препоръчителни размери за разпробиване на фронта



Препоръчваме

На практика при високи шкафове най-горния рафт се вижда ясно отпред.

Вътрешното чекмедже улеснява страничния достъп. При използването на вътрешно чекмедже с висок гръб, запасите не могат да паднат назад.


Възможността за монтаж на чекмеджето на различни височини в корпуса гарантира съхранение на продукти с нестандартна височина.

С пантата CLIP top 155° широчината на корпуса е оптимално използвана.

Ако пантата е монтирана над чекмеджето, най-долното чекмедже може да се монтира изцяло в долната част на корпуса. Така дори и последния сантиметър е използваем.



Брой панти



Броят на пантите зависи от теглото и височината на вратата.

За по-голяма стабилност разстоянието между пантите трябва да бъде избрано възможно най-голямо.

Теглото за съответната височина е изчислено за широчина на вратата 600 mm.

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001 и ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
TD-082/2 BG-AL/12.25