



SPACE TWIN

Idei Blum pentru dulapuri înguste

www.blum.com

 **blum**[®]



Soluție practică pentru spații mici de depozitare

Acum, în bucătărie, se pot folosi chiar și cele mai mici spații libere. Cu SPACE TWIN, ideea pentru dulapuri înguste, Blum creează spațiu suplimentar de depozitare, iar datorită glisierelor dispuse în diagonală - nu se renunță la stabilitatea și calitatea mișcării.

**Calitate consacrată a mișcării marca Blum**

Dulapul îngust SPACE TWIN menține calitatea consacrată de mișcare marca Blum. Forță de deschidere redusă, rularea extrem de ușoară și sistemul adaptiv de amortizare BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă, garantează un confort sporit al mișcării. În plus, sertarele se pot deschide complet, așa încât se poate accesa comod și cel mai îndepărtat colț al sertarului.

Stabilitate și capacitate de încărcare dinamică extrem de ridicate

Glisările dispuse în diagonală garantează o mai bună stabilitate laterală și o capacitate de încărcare dinamică mare, de până la 20 kg pe dulap inferior.

Aspect uniform

SPACE TWIN se poate configura cu sistemele box LEGRABOX, MERIVOBX și TANDEMBOX și cu sistemul de glisare MOVENTO. Aceasta permite un aspect unitar.

Reglare și confort la montare, ca de obicei

Datorită feroneriei standard Blum, reglarea și montarea sunt simple și confortabile, ca de obicei.



Posibilități diverse de implementare

Configurați SPACE TWIN foarte simplu cu feroneriile Blum din gama existentă. Soluția este realizabilă atât în combinație cu sistemele box LEGRABOX, MERIVOBX și TANDEMBOX, cât și cu sistemul de glisare MOVENTO.



MERIVOBX modular cu BOXCOVER

Cu elementul de inserție din sticlă, creează o impresie deosebită la orice intensitate a luminii.

SPACE TWIN

blum



LEGRABOX

Designul rectiliniu și subțire al LEGRABOX este bine pus în valoare și în cazul aplicațiilor de dulap înguste. Pentru lățimi ale corpurilor de la 185 mm până la 250 mm.



TANDEMBOX antaro

Soluția pentru dulapuri înguste este compatibilă și cu eficientul sistemul box TANDEMBOX antaro. Pentru lățimi ale corpurilor de la 165 mm până la 250 mm.



MERIVOBX

Pentru dulapuri înguste se pot utiliza diverse configurații ale lateralelor de MERIVOBX. Pentru lățimi ale corpurilor de la 150 mm până la 250 mm.


**MOVENTO**

Calitatea mișcării caracteristică MOVENTO este evidentă și la SPACE TWIN. Pentru lățimi ale corpurilor de la 180 mm până la 250 mm.



Proiectare


Spațiu necesar în corp



Înălțime	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* + 1 mm la montarea șinei de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de montare front



Înălțime	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Acoperire front

* + 1 mm la montarea șinei de corp înainte de asamblarea corpului


Proiectare

Cote de montare a spatelui de sertar


Înălțime M






Înălțime K



Înălțime C



Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm



Spate de lemn

Înălțime M

Înălțime K

Înălțime C

Lungimea fundului de sertar

Spate de lemn

Dimensiune falț

B (mm)

63


101

148

A (mm)

NL - 10

C (mm)



KB Lățime corp

LW Lățime interioară corp

NL Lungime nominală



Indicație

Informațiile de comandă pentru componentele standard LEGRABOX pot fi găsite în broșurile produselor respective sau în catalog.




Mai multe
informații despre
LEGRABOX

[www.blum.com/
legrabox](http://www.blum.com/legrabox)

Proiectare


Spațiu necesar în corp



Înălțime	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* + 1 mm la montarea șinei de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de montare front



Înălțime	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA Acoperire front

* + 1 mm la montarea șinei de corp înainte de asamblarea corpului


Proiectare

Cote de montare a spatelui de sertar


Înălțime M




Înălțime K



Înălțime E



Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm



Spate de lemn

Y (mm)
Înălțime M
Înălțime K
Înălțime E

Lungimea fundului de sertar

Z (mm)
Spate de lemn
NL - 26

Cota de găurire în fundul de sertar

Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap drept	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Lățime corp

LW Lățime interioară corp

NL Lungime nominală

i Indicație

Informațiile de comandă pentru componentele standard MERIVOBX pot fi găsite în broșurile produselor respective sau în catalog.




Mai multe informații despre MERIVOBX

www.blum.com/merivobox

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Înălțime

X (mm)

M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

Cote de montare front



Înălțime

Y (mm)


M	-
K	32
C	96
D	128
D la laterală K	32/96

FA Acoperire front


Proiectare

Cote de montare a spatelui de sertar


Înălțime M




Înălțime K






Înălțime C



Înălțime D



Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm



Spate de lemn		B (mm)
Înălțime M		84
Înălțime K		116
Înălțime C		167
Înălțime D		199
Lungimea fundului de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 24
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		

i Indicație

Informațiile de comandă pentru componentele standard TANDEMBOX pot fi găsite în broșurile produselor respective sau în catalog.




Mai multe
informații despre
TANDEMBOX antaro



[www.blum.com/
tandemboxantaro](http://www.blum.com/tandemboxantaro)

Proiectare

Sertar



* + 1 mm la montarea șinei de corp înainte de asamblarea corpului



* La o grosime de 16 mm a lateralei de corp, reglarea în lateral este limitată și totodată toleranța lățimii interioare a sertarului SKW este folosită în totalitate

LW Lățime interioară corp



NL Lungime nominală

SKL Lungime sertar

SKW Lățime interioară sertar

Proiectare

Prelucrarea sertarului



Indicație

Informațiile de comandă pentru componentele standard MOVENTO pot fi găsite în broșurile produselor respective sau în catalog.



Mai multe
informații despre
MOVENTO

[www.blum.com/
movento](http://www.blum.com/movento)



moving ideas

Credem că ideile pot pune lumea în mișcare. Pentru a vă putea pune în practică ideile creative, vă oferim soluții inovatoare de feronerie, concepte inspirate de mobilier și servicii adecvate. Nevoile dumneavoastră, tendințele globale și viziunea noastră comună privind un confort îmbunătățit al spațiului de locuit, ne impulsionează. Haideti să dezvoltăm împreună idei care pun lumea în mișcare!



Calitatea vieții

Dorim să vă oferim mai mult confort și funcționalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului.



Gamă de produse

Totul dintr-o singură sursă: Cu gama noastră variată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spațiile de locuit.



Inspirație

Observăm tendințele spațiilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluțiile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiați de experiența câștigată.



Inovație

Rămânem în mișcare. Suntem curioși să descoperim lucruri noi și să dezvoltăm produse și servicii pentru dumneavoastră.



Servicii

Vă susținem în activitatea dumneavoastră cu servicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru.



Calitate

Nu ne oprim din îmbunătățirea constantă a produselor, a serviciilor, precum și a noastră.



Încredere

Ne asumăm responsabilitatea. Pentru parteneriatul nostru, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început călătoria noastră în 1952 cu sisteme împotriva alunecării pentru potcoave. Astăzi livrăm feronerie inovatoare clienților din peste 120 de țări.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 000.000.0 - EP-231/4 RO-RO/09.23