



Espacio de almacenaje para los huecos más pequeños

Idea de Blum para armarios estrechos

www.blum.com

 **blum**[®]

Solución práctica para espacios de almacenaje pequeños

Ahora es posible aprovechar hasta el hueco más pequeño en la cocina. Con su concepto para armarios estrechos y gracias a sus guías desplazadas en diagonal, Blum proporciona espacio de almacenaje adicional sin por ello prescindir de la estabilidad y la calidad de movimiento.

 **blum**





Comprobada calidad de movimiento de Blum

El concepto para armarios estrechos incluye la probada calidad de movimiento de Blum. Los esfuerzos de apertura mínimo, el deslizamiento ultraligero y el sistema de amortiguación adaptable BLUMOTION para cierre suave y silencioso garantizan una gran comodidad de movimiento. Por otra parte, la solución puede extraerse por completo, de manera que se puede acceder cómodamente a todo su contenido hasta en el último rincón.

Alto nivel de estabilidad y capacidad de carga

Las guías desplazadas en diagonal garantizan una mayor estabilidad lateral y una alta capacidad de carga de hasta 20 kg por cada armario inferior.

Aspecto uniforme

Su realización en combinación con los sistemas box TANDEMBOX y LEGRABOX o con los sistema de guías TANDEM y MOVENTO permite obtener una estética general y un aspecto uniforme.

Con la comodidad habitual de ajuste y montaje

Mediante el uso de herrajes estándar de Blum, el ajuste y el montaje se realizan con la comodidad y la simplicidad habituales.

Amplias posibilidades de aplicación

El uso generalizado de herrajes de Blum permite cubrir el concepto de armarios estrechos con componentes de la gama existente.

Esta solución se puede realizar tanto en combinación con los sistemas box TANDEMBOX y LEGRABOX como con los sistema de guías TANDEM y MOVENTO.

 **blum**



TANDEMBOX

La solución para armarios estrechos es compatible con todas las líneas del programa TANDEMBOX. Para 200 mm de ancho de cuerpo.



LEGRABOX

El diseño rectilíneo y estrecho de LEGRABOX también se aplica muy bien a soluciones de armarios pequeños. Para 200 mm de ancho de cuerpo.



TANDEM

Con los sistemas de guías se pueden realizar armarios estrechos de madera en cualquier zona del hogar. Para anchos de cuerpo de mueble a partir de 150 mm.




MOVENTO

La calidad de movimiento de MOVENTO también se hace notar en armarios estrechos. Para 200 mm de ancho de cuerpo.




Espacio ocupado en el cuerpo



X =

Altura	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	63.5 mm	65.5 mm	65.5 mm
K	95.5 mm	97.5 mm	-
B	127 mm	127 mm	-
C	159 mm	163 mm	159 mm
D	191 mm	195 mm	191 mm

Cotas de montaje del frente




FA = Recubrimiento del frente


Y =

Altura	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	-	-	-
K	32 mm	32 mm	-
B	64 mm	64 mm	-
C	96 mm	96 mm	96 mm
Sobre perfil K	32/64 mm	-	-
D	128 mm	128 mm	96 mm
Con guardacuerpo doble	64/64 mm	64/64 mm	-
Sobre perfil K	-	32/96 mm	-


Cotas de montaje de trasera




Altura M




Altura K



Altura B




Altura C




Altura D

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



Alturas de trasera *




Fondo

Trasera en madera

NL - 24 mm

LW - 75 mm



ACM = Ancho del cuerpo de mueble
 LW = Ancho interior de cuerpo de mueble
 NL = Largo nominal


* Alturas de trasera

Altura	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	84 mm	84 mm	84 mm
K	116 mm	116 mm	-
B	135 mm	135 mm	-
C	167 mm	167 mm	167 mm
D	199 mm	199 mm	199 mm

i Recomendación

Para obtener información de pedido acerca de los componentes estándar de TANDEMBOX, le rogamos que consulte el catálogo o los correspondientes folletos de producto.

Espacio ocupado en el cuerpo




* + 1 mm para el montaje de las guías de cuerpo en el lateral horizontal del cuerpo

X =

Altura	LEGRABOX pure
M	68 mm
K	106 mm
C	154.5 mm

Cotas de montaje del frente




FA = Recubrimiento del frente

* + 1 mm para el montaje de las guías de cuerpo en el lateral horizontal del cuerpo


Y =

Altura	LEGRABOX pure
M	-
K	-
C	96 mm


Cotas de montaje de trasera



Altura M






Altura K



Altura C

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



ACM = Ancho del cuerpo de mueble
 LW = Ancho interior de cuerpo de mueble
 NL = Largo nominal


* Alturas de trasera

Altura	LEGRABOX pure
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm


i Recomendación

Para obtener información de pedido acerca de los componentes estándar de LEGRABOX, le rogamos que consulte el catálogo o los correspondientes folletos de producto.


Cajón



Trabajo del cajón con técnica de acoplamiento



Trabajo del cajón con técnica de encastre






Tandem plus-561H

Largo nominal	Solapas encastrables	Seguro antidesenganche
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

i Recomendación

Para obtener información de pedido acerca de los componentes estándar de TANDEM, le rogamos que consulte el catálogo o los correspondientes folletos de producto.


Cajón



* + 1 mm para el montaje de las guías de cuerpo en el lateral horizontal del cuerpo

** Ajuste lateral limitado en anchos de pared lateral de 16 mm del cajón y simultáneamente uso total de la tolerancia del ancho interior del cajón SKW.

Trabajo del cajón



i Recomendación

Para obtener información de pedido acerca de los componentes estándar de MOVENTO, le rogamos que consulte el catálogo o los correspondientes folletos de producto.

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Hoechst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

