

Blum 百隆

60多年前由 Julius Blum 先生成立的 Blum 百隆公司是一家专注于生产五金配件的国际企业,主要的产品有铰链,抽屉/导轨及上翻门系列。所有的产品研发都围绕着一个中心:致力于追求和实现家具的完美运动。

www.blum.com











Blum 百隆在奥地利及全球

Blum百隆在奥地利福拉尔贝格州拥有8家工厂,并在波兰、美国和巴西建立了自己的工厂。在世界各地,Blum百隆共有32家子公司和代表处。其产品覆盖120多个市场。共有超过8300名员工在Blum百隆集团工作,其中逾6200名就职于福拉尔贝格州。

全体客户利益

"无论是制造商、经销商还是安装工人亦或者橱柜用户—每个人都应受益于 Blum 百隆的产品并从中获得个人收益。"这很好地诠释了Blum 百隆对全体客户利益的看法。

创新

为了向我们的客户提供创新的五金件解决方案以更好地支持他们。同时,要长远保障企业的成功。我们需要在研发方面、工厂和设备以及员工培训方面进行持续投资。在全球范围内,Blum百隆注册的专利达2100个,是奥地利最具创新实力的企业之一。





质量

Blum 百隆不仅仅用极高的质量标准来规范产品本身; 对与客户及其他相关伙伴的合作也自始至终参照这一准则。

环境

Blum 百隆坚信, 合理的生态行为从 长远来看是符合经济利益的。较长 的产品使用寿命仅仅是其中之一。 此外, 我们还采取了许多重要措施: 采用环保的处理工艺、合理使用材 料、考虑周全的能源管理方案等。

moving ideas 触心而动

我们从不止步,推动创意前行。我们会研究新的需求,并开发相应的产品和解决方案。我们致力于提升生活品质,用创新理念塑造美好未来。









以品质取信于您和您的客户

选择 Blum 百隆五金解决方案理由充分: 开合过程中的出色运动质量, 多样的应用可能性, 时尚简约的外观设计, 轻松的安装和调节。

欢迎您来体验我们的产品和服务 — 无论是性能还是设计,其优秀的质量都足以让您心动;欢迎您来了解我们如何以出色的运动质量创造出更高的生活品质。并且让您的客户也喜欢上Blum 百隆产品。

Ablum 音[®]







Blum 百隆为您提供全面的资料下载服务,通过手机扫描左侧二维码,您可以访问Blum 百隆官网、自由下载使用说明书、安装视频,折页、广告单、新闻稿等等一切您感兴趣的资料。为您提供便捷的资讯服务,是Blum 百隆服务客户的一贯追求!









TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列

简约至此 "方"然感知——TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列的独特之处在于它的方形扶杆。可安 装单层扶杆。清晰硬朗的外观风格、所有配件的颜色相互协调,这些特征都诠释了 TANDEMBOX antaro 豪 华金属抽方杆系列的极简主义风格。

- 所有配件的颜色相互协调统一
- BLUMOTION 阻尼打造轻柔的关闭效果
- 加配电动开启装置 SERVO-DRIVE 电动碰碰开,带来更舒适的开合体验
- 可与我们的 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开结合使用



抽屉•方杆抽







黑白灰三色抽帮可供选择。无论 是普通抽屉还是内抽, 都能随心 搭配。



双扶杆D高度抽屉令抽屉密闭度更 高, 更能防止较小体积物品滑落。



搭配玻璃插板使用密闭度更强! 当然, 您也可自备插板满足个性设计!



TANDEMBOX intivo 豪华金属抽百变星®系列

创意无限 百变随心——使用 TANDEMBOX intivo 豪华金属抽百变星®系列,打造内在与众不同的厨房家具。您的个性化愿望,它也能帮您——实现。或搭配 BOXCAP 盖板 – 与抽帮颜色和材质相统一的装饰板,简单朴素的搭配永不过时;或结合插板以及 BOXCOVER 卡码,实现您的各种设计畅想。

- 内抽的抽帮、BOXCAP 盖板、BOXCOVER 卡码在颜色和材质上协调统一
- 插板或 BOXCAP 盖板与抽帮之间可实现无缝对接
- 可满足各种特殊应用要求,如水槽抽或 SPACE CORNER 转角抽屉
- BLUMOTION 阻尼打造轻柔的关闭效果
- 加配电动开启装置SERVO-DRIVE 电动碰碰开,带来更舒适的开合体验
- 可与我们的 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开结合使用



抽屉•百变星













插板选材多样, 提供大量设 计方案



BOXCAP 盖板与抽帮和谐对接, 过渡自然



四种颜色供您选择



对于特殊柜体的解决方案, 比如 角抽, Blum 百隆也有独特的应用 方案。



对于特殊柜体的解决方案, 比如水槽 抽的设计, 希望能给你一些灵感。



高柜内抽, 能存放大批量的物品, 多而不乱, 井然有序。







LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列

纤影随行 "乐"享其境 – LEGRABOX pure 乐薄®金属抽纯粹系列, 追求极致简约。直线型抽帮设计, 抽帮厚 度仅为12.8mm, 纤薄美观, 为柜内存储赢得更多空间!

- 抽帮表面哑光处理, 更显精致高雅
- 经典的丝光白和猎户灰两色可与任意空间融合
- 植入同步齿轮系统,确保每段导轨同步运行
- BLUMOTION 阻尼打造轻柔的关闭效果
- 加配电动开启装置 SERVO-DRIVE 电动碰碰开,带来更舒适的开合体验
- 可与我们的 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开结合使用



乐薄金属抽







乐薄®金属抽纯粹系列, 应用在浴 室柜中同样高贵精致。



猎户灰的抽帮与同色系面板搭配, 更突显高贵品质。



不同领域, 轻松面对。





在储物高柜内配上优质且设计高 雅的插板, 打造良好的视觉效果。

乐薄金属抽







ORGA-LINE 刀具架

有了 ORGA-LINE 刀具架, 刀具 也能在抽屉内找到它们的家。 可调节的把手支座确保即使是 又大又沉的刀具,也能安全收纳 在此。刀具架上可收纳9把各种 大小的刀具。



ORGA-LINE 提盘器

将盘碟收纳在抽屉时, ORGA-LINE 提盘器会是一个符合人体工程学的 解决方案。采用创新设计, 方便您 提取, 而且最多可收纳12个盘碟。 (直径可调节范围180mm-320mm)



ORGA-LINE 调料架

ORGA-LINE 调料架能够稳当收纳各种大小的调料而且可将其放在触手可及的范围内。采用简洁而实用的把手设计,方便您移动。调料架由高质量的不锈钢制成,因此易于清洗,可使用洗碗机清洗。



ORGA-LINE 铝膜裁膜机

裁膜机可以选择固定在抽屉底 板上,也可以放在厨房台面上单 独使用。



ORGA-LINE 保鲜膜裁膜机

保鲜膜存储在裁膜机内, 更有利于保持清洁。借助于位于前端的卷膜棒, 可以让保鲜膜能毫无褶皱地被拉出, 并根据实际需求进行精准裁切。













ORGA-LINE 用于豪华金属抽屉系列

每一个抽屉系列都能让橱柜拥有独特的内在。为了使外观看起来整体统一,适用于高抽屉的 ORGA-LINE 与每条产品线都相匹配。

- 适用于低抽屉的刀叉盘和适用于高抽屉的横、竖隔断均可灵活摆放
- 不锈钢刀叉盘和瓶托盘可用洗碗机清洗
- 在颜色和设计上与如下系列相协调:
 TANDEMBOX intivo 豪华金属抽百变星®系列, TANDEMBOX antaro 豪华金属抽方杆系列, TANDEMBOX plus 全拉式豪华金属抽屉系列



内分隔件系列







两种解决方案,满足TANDEMBOX plus 全拉式豪华金属抽不同抽帮对于ORGA-LINE 内分隔件的需求



用在TANDEMBOX antaro 豪 华金属抽方杆系列的内分隔件 也同样的"方方正正"



用在TANDEMBOX intivo 豪华 金属抽百变星®系列的内分隔件 可以随着卡槽按需移动,灵活 性很高











AMBIA-LINE 乐比翼®用于乐薄®金属抽屉系列

外观和谐, 布局多样

由高品质钢材所制成的、应用灵活的分隔框实现了强大的灵活性并体现了强大的功能性。操作简便直观。哑光丝光白与哑光猎户灰使抽屉与其内部结构和谐地融为一体。

- 抽屉分隔框配磁片, 可吸附在钢背板上
- 可裁切的横扶杆和竖隔断
- 边框采用粉末涂装的钢材制作



乐比翼











高抽屉分隔框配磁片,以确保轻松使用和随意定位。分隔框内隔断位置也可随意调节。





AMBIA-LINE 乐比翼®用于乐薄®金属抽屉系列应用在橱柜中的解决方案。(NL450&500mm)



AMBIA-LINE 乐比翼®用于乐薄®金属抽屉系列应用在浴室柜中同样出色。

导轨系列

适用于木抽屉的隐藏式导轨系列:应用在整个家居空间中,凭借平稳顺畅的滑动性能带来高度舒适的操作 体验。针对每套家具,应用广泛的木抽导轨都有一款合适的解决方案。即使是应用在负载较重的抽屉上, 依旧能够轻松顺畅滑行,而且其低倾斜度令消费者赞赏有加。

针对无拉手的面板,我们有 SERVO-DRIVE 电动碰碰开和 BLUMOTION 阻尼的组合或者将 TIP-ON 碰碰开 与 TANDEM 隐藏静音木抽导轨系列和MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列搭配使用。









MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列

演绎动感进化论——通过我们全新的MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列,我们又向前迈进了一步:精确协调的滑动性能,同步的滑轨以及全新的调节方式。

- 适用于木抽屉的隐藏式导轨系列,凭借开合过程中的高质量动感而给人以深刻印象
- 轻盈的同步滑动, 打造更高的平滑度和动感质量
- 除了能调节面板的高度和倾斜度,还能进行侧边和深度调节。(需额外配件)
- 分40kg和60kg两种承重级别, 高稳定性和低下垂度使其备受关注。
- 加配电动开启装置 SERVO-DRIVE电动碰碰开,带来更舒适的开合体验
- 可与我们的TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开结合使用



魔顺木抽导轨

BLUMOTION

SLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE







BLUMOTION S 导轨, 兼容三 大功能。



隐藏式导轨,底部安装,不破坏美观。内置阻尼令开合静谧无声。



搭配SERVO-DRIVE 电动碰碰开 使用, 舒适度及平稳性更高, 体验 感觉更好。



40kg和60kg两种承重级别,即使 高柜内装满物品也能平稳开启及 闭合。






TANDEM 隐藏静音木抽导轨系列是适用于木质抽屉的经典导轨系列。无论是全拉式还是半拉式抽屉, 其滑 动性能都是轻盈顺畅的。

- 有接码式和插卡式两种
- TANDEM inside (导轨技术) 保证抽拉顺滑稳定
- 全拉式抽屉和半拉式抽屉的承重均为 30kg
- BLUMOTION 阻尼打造轻柔的关闭效果
- 加配电动开启装置 SERVO-DRIVE 电动碰碰开,带来更舒适的开合体验
- 可与我们的机械开启支持产品 TIP-ON 碰碰开结合使用



木抽导轨•隐藏式









隐藏式导轨, 底部安装, 不破坏美 观。除适用于木质抽屉外, 同样适 用于拉篮。



隐藏式导轨, 安装在侧板, 无凸出 部件,安全无忧。



一副导轨, 不同领域, 轻松面对。



Blum 百隆提供各种开启角度和门盖方式的铰链。它可以应用在各种大小、厚度和材质的柜门上,甚至能应用 在玻璃门及镜子门上。您可轻松对铰链进行三维调节,以达到均衡、精准的接缝效果。同时,装饰盖能将调节螺 丝和固定螺丝很好的隐藏在里面,对外观没有任何影响。

在 BLUMOTION 阻尼的作用下,柜门能够轻柔地关闭。BLUMOTION 阻尼已集成在我们的 CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链中,因此用户从产品外部看不到阻尼。









CLIP top BLUMOTION 110° 快装集成阻尼110°铰链

无论是标准柜门、厚门、转角柜门、铝框门或者特殊角度应用: CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链都能胜任。

它专注于在狭小空间内实现优质的运动功能,因为 BLUMOTION 阻尼已集成于铰链内部。精湛的技术、优异的运动性能和优雅的设计使得 CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链备受青睐。

- 応用广泛
- 用于较小而轻的柜门上时: 可关闭铰链上的 BLUMOTION 阻尼功能
- 全新的旋转点,确保较厚的柜门在开启时不会碰撞到柜体边缘 即使是在侧边 门缝较小的情况下
- 适用于现有的 CLIP 快装底座
- 久经考验的 CLIP 快装调节技术



铰链•集成阻尼

BLUMOTION

by Blum





BLUMOTION 阻尼打造轻柔闭合效果



内置阻尼, 可按需开启及关闭



适用于较厚门板



小空间内展精湛技术



CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107°铰链

CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107°铰链只适用于标准柜门。

它专注于在狭小空间内实现优质的运动功能,因为 BLUMOTION 阻尼已集成于铰链内部。精湛的技术、优异的运动性能和优雅的设计使得 CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链备受青睐。

- 阻尼集成在铰杯中,可以关闭或开启
- 铰杯孔深度只需11.5mm
- 适合厚度为15mm以上的面板
- 适用于现有的 CLIP 快装底座
- 久经考验的 CLIP 快装调节技术



铰链•集成阻尼



by Blum





BLUMOTION 阻尼打造轻柔闭合效果



内置阻尼,可按需开启或关闭



铰杯孔深度只需11.5mm



小空间内展精湛技术



CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链 玛瑙黑

深色家具将时尚优雅表达地淋漓尽致 - 无论是内部还是外部。

玛瑙黑的 CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链能够和谐地融入家具, 突出家具的线条。它为高品质家具的设计提供了更多的自由, 使其无需在设计上做出任何的让步。

- 应用广泛
- 用于较小较轻的柜门上时: 可关闭铰链上的 BLUMOTION 阻尼功能
- 全新的旋转点, 确保较厚的柜门在开启时不会碰撞到柜体边缘 即使是在侧边 门缝较小的情况下
- 适用于现有的 CLIP 快装底座
- 久经考验的 CLIP 快装调节技术
- 可与我们的机械开启支持产品TIP-ON 碰碰开结合使用



铰链•集成阻尼



TIP-ON by Blum





BLUMOTION 阻尼打造轻柔闭合效果



内置阻尼,可按需开启或关闭



适用于较厚门板



小空间内展精湛技术









CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 快装集成阻尼镜子/玻璃门铰链集雅致的设计、创新的技术和流畅的 开合运动感受于一体。用于玻璃门和镜子门的新品铰链也集成有 BLUMOTION 阻尼功能。铰链出色的稳定 性可满足客户的各项要求。


- 每一次的开合都给您留下深刻的印象。出色的稳定性可满足全各项严苛的要求
- 全新的CRISTALLO 镜子/玻璃门铰链带有内置阻尼, 使玻璃陈设柜的关闭无比安全
- 另有玛瑙黑款可选, 是深色玻璃和烟色玻璃的理想搭配



铰链•镜子门

BLUMOTIOI by Blur





全新的铰链拥有直线型设计, 装在玻璃展示柜等家具上毫不突兀。



集成了 BLUMOTION 阻尼功能,可确保玻璃门和镜子门轻柔、静谧、安全地关闭。





内置阻尼的全新平行门铰链、集合全新的0 突距大角度,传承了 CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链 的一系列优势。除了优异的动感效果外,CLIP top BLUMOTION 155°快装集成阻尼155°铰链还在结构尺寸 保持不变的前提下内置了阻尼功能。

- 在狭小的空间内, 所有功能一网打尽
- 全新的大角度平行铰链内置了BLUMOTION 阻尼功能, 且不用改变安装尺寸
- 由于其是平行门铰链,因此同样可以用于SPACE TOWER 高柜内抽中
- 拿取方便且关闭轻柔无声, 可完全满足衣柜的各种需求



铰链•平行门







全新的玛瑙黑色 CLIP top BLUMOTION 155° 快装集 成阻尼155°铰链凭借其优雅的色调和较小的结构尺 寸而和谐地融入深色家具之中。



CLIP top 快装铰链

不受面板大小和重量影响 – 使用 CLIP top 快装铰链,每一种应用都可实现。可为 CLIP top 快装铰链选装插卡式 BLUMOTION 阻尼 – 以使柜门轻柔关闭。

- 应用广泛
- 轻松、免工具安装和拆卸
- 便捷的三维调节
- 可结合 BLUMOTION 阻尼使用
- 对于无拉手面板: 可与 TIP-ON 碰碰开结合使用, 此种情形下, 应使用无弹簧铰链



铰链•快装








结合BLUMOTION 阻尼, 关门时再也不用担心用力过猛了!



外置阻尼可随意加配, 机动灵活。



搭配 TIP-ON 碰碰开, 柜门没有拉手也能顺畅打开!



CLIP 快装铰链

作为 Blum 百隆的第一款快装铰链,其悠久的使用历史已久经考验。且因其安装方便,性能优良而备受关注。

- CLIP快装技术确保其坚固耐用
- 可进行三维调节
- 免工具安装拆卸
- 可结合 BLUMOTION 阻尼使用





CLIP 快装技术代表的是简便的、 免工具的铰链安装技术。



MODUL 插装铰链


这款经济型铰链能为许多应用情形提供正确的解决方案。应用在插装铰链系列上的插装和螺丝固定技术经受住了市场多年的考验。

- 采用插装技术, 铰链安装起来简单、方便
- 轻松进行三维调节以实现和谐的接缝效果



铰链•插装





经济型铰链, 为众多应用提供合理的解决方案。该产品系列及其插入和拧紧 技术多年来备受青睐。



亮点:

- 创新技术 引领市场
- 时尚实用 应用广泛
- 轻柔开关 任意悬停
- 视野开阔 安全便捷
- 欧洲进口 经久耐用



多样的上翻门


外形:

- 可应用于宽度在 1800mm 以内、高度在 1040mm 以内的柜体
- 搭配使用数个 AVENTOS 爱翻®上翻门系列产品,即可实现超宽柜体的设计
- 适用于面积较大的单块或两块面板
- 不同材质均可适用




AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门

两块面板向上折叠开启, 最小净深278mm




AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门

单块面板悬于柜体上方, 最小净深276mm




AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门

单块面板平行向上开启, 最小净深278mm



AVENTOS HK top 爱翻®灵云展

单块面板向上开启,最小净深187mm



AVENTOS HK-S 爱翻®迷你上翻门

单块面板向上开启, 最小净深163mm



AVENTOS HK-XS 爱翻®小精灵®支撑

单块面板向上开启,最小净深125mm(特殊情况下可以实现100mm)



AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门

是适用于配两块面板的上翻门五金件。在开启的过程中,两块面板会向上折叠。

- 尤为适用于配两块面板的高吊柜
- 即使是较高的柜体, 柜体上方所需空间小
- AVENTOS HF 爱翻®上翻折叠门也可应用于配两块不对称面板的柜体
- 面板折叠处含手指保护装置, 具防夹手功能
- 加配电动开启装置 SERVO-DRIVE 电动碰碰开,带来更舒适的开合体验



上翻门•折叠门



SERVO-DRIVE







AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门

AVENTOS HS 爱翻®上翻斜移门的单块面板是向上开启悬于柜体上方的。

- 尤为适用于面积较大的单块面板
- 柜体上方所需空间小
- 不受柜体上方顶线和饰板影响
- 免工具安装横稳定杆
- 加配电动开启装置 SERVO-DRIVE 电动碰碰开,带来更舒适的开合体验



上翻门•斜移门











AVENTOS HL 爱翻®上翻平移门

爱翻®上翻平移门的面板平行向上开启。柜内物品完全展现在您眼前。

- 尤为适用于高柜或者其上方有柜体的吊柜或者小面积的单块面板
- 即使应用在较低的吊柜上, 也能十分方便地拿取到柜内物品
- 免工具安装横稳定杆
- 加配电动开启装置 SERVO-DRIVE 电动碰碰开, 带来更舒适的开合体验



上翻门•平移门









AVENTOS HK-S

爱翻®迷你上翻门


AVENTOS HK-S 爱翻®迷你上翻门是我们针对小而轻的上翻门提出的五金件解决方案。为了从视觉上更好地融 于小柜体,AVENTOS HK-S 爱翻®迷你上翻门的安装尺寸明显小于其他 AVENTOS 爱翻®上翻系列五金件。

- 十分适用于小柜体, 例如储物高柜或者冰箱上方的柜体
- 柜体上方所需空间小
- 无需使用铰链
- 也可与 TIP-ON 碰碰开结合使用



上翻门•迷你





精湛技术、品质保障

内置BLUMOTION 阻尼, 令关闭倍感轻柔



AVENTOS HK-XS

爱翻®小精灵®支撑

AVENTOS HK-XS 爱翻®小精灵®支撑是我们针对小型吊柜的五金解决方案。由于其狭长的设计, AVENTOS HK-XS 爱翻®小精灵®支撑可以为小型吊柜提供众多解决方案。因此即便柜深较小也可舒适安装。对称的省力装置既 可以安装在柜体一侧,也可以选择双侧安装。选择双侧安装省力装置适合重量和面积都比较大的面板。

- 只需要很小的力气,即可轻松开启和关闭柜体
- 通过调节省力装置即可实现面板的任意悬停
- 通过集成阻尼铰链来实现面板轻柔静谧的关闭
- 可以配合TIP-ON 碰碰开使用














AVENTOS HK top

爱翻®灵云展®

绽放于云端之美 - 灵, 外型精巧, 功能灵动

上翻支撑门五金件结构小巧紧凑,内置多种功能。这种设计理念促使 AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®成为小物 件收纳家具的理想解决方案。

- 适用柜体高度为205-600mm, 宽度可至1800mm的柜体
- 内置多种功能, 如安全保护装置或开启角度限制器








纤薄面板, 轻松固定


第一款适用于上翻门、柜门和抽屉较薄面板的固定系统

我们适用于较薄面板的新产品都是基于 EXPANDO T 设计的。 钢质的拉杆确保其可牢 牢固定在较硬材料中, 塑料卡爪则确保其可固定在较软材料中。EXPANDO T 可固定在 一个直径为 10 mm、深度仅为 6 mm 的钻孔中。

























灵活的安装可行性

无论是左开门还是右开门,无论是推移式还是固定式外门——不受安装环境的限制,SERVO-DRIVE flex 厨电门电动碰碰开都可应用在内置式冰箱、冷柜和洗碗机上。



多样的应用性

SERVO-DRIVE flex 厨电门电动碰碰开开启可以应用在不同的安装场景中。传动装置适用于不同的家电类型。



倚靠保护

SERVO-DRIVE flex 厨电门电动碰碰开会辨识短暂按压和长时间倚靠之间的不同。倚靠保护的设计避免了开启支持的无意识触发。



简单的安装

SERVO-DRIVE flex 厨电门电动碰碰开的安装也只需要几个步骤就能完成 — 既简单又轻松。若需事后拿取传动装置,需将面板从安装槽中拆卸下来。

加工工具

Blum 百隆希望尽可能实现轻松、高效的加工方式。只有进行精确的加工,才能使Blum 百隆产品达到最佳的运动效果。

在安装我们产品的过程中,每一款加工工具都能为您提供最大限度的支持,因为他们应 用简单、操作方便而且使用寿命长。







钻孔及装配机

我们品种多样的钻孔及装配机 使您在任何加工环境下都拥有 最佳的配备




安装设备

在安装产品的过程中,确保安装的准确性



模具

在加工产品的过程中,确 保加工的准确性



EASYSTICK


加工新格局

用于钻孔机器和五金件安装机器的新型自动化挡块&标尺系统, 便于调节是它的一大特色; 面板及柜体的加工轻松简单, 数据的应用及更新亦可轻松实现。



加工工具













保证数据的实时更新

您可以下载更新的数据并通过USB接口导入。如此一来就可以确保EASYSTICK中所有关于加工及产品的数据均处于最新状态。

数据已内置其中

柜体配置工具/DYNAPLAN中的各项 参数可通过USB接口直接导入。您可以 通过条形码扫描仪调用并进一步进行 编辑处理。

安装轻松快捷

EASYSTICK 可加装在现有的机器上, 挡块会自动移动到正确的位置以确保 精确的加工结果



引人入胜的动感

Blum 百隆的五金件解决方案应让家具的使用变得更加轻松、实用和舒适。我们努力让我们的上翻门系列、铰链系列、抽屉和导轨系列产品能够满足这一要求。为了实现这一目标,我们研发了各种动感技术。这些动感技术不仅使家具变得实用,与此同时,它还开发了更多全新的家具设计方案。















SERVO-DRIVE 电动碰碰开开合之间,轻巧自如 在 SERVO-DRIVE 电动碰碰开 — 我们的电动开启支持产品的支持下,抽屉板即可。电动碰碰开用于爱翻®上翻门系列的一个独特之处在于,它配备了一

在 SERVO-DRIVE 电动碰碰开 – 我们的电动开启支持产品的支持下, 抽屉和上翻门均能自如开启: 轻触面板即可。电动碰碰开用于爱翻®上翻门系列的一个独特之处在于, 它配备了一个符合人体工程学、触手可及的开关, 按下开关可自动关闭上翻门。SERVO-DRIVE 电动碰碰开和内置 BLUMOTION 阻尼结合成一个整体, 为用户带来高度舒适的操作体验。

- 通用的技术,一套适用于吊柜、地柜的所有应用情形的系统
- 安装简便
- 安全可靠
- 低耗电
- 可随时手动操作
- BLUMOTION 阻尼打造轻柔的关闭效果





SERVO-DRIVE 电动碰碰开应用在抽屉 (木抽及金属抽)



SERVO-DRIVE 电动碰碰开应用在爱翻®上翻 门系列



TIP-ON 碰碰开 轻触即可"碰碰开"

TIP-ON 碰碰开,我们的机械开启支持产品能为用户带来功能性强的开启支持。轻触面板即可开启无拉手抽屉、柜门和上翻门。轻按面板,就可关闭无拉手家具面板。





TIP-ON 碰碰开可应用在柜门、上翻门以及抽屉中(金属抽屉和木质抽屉均可使用)。





举重若轻,所有家具的关闭效果轻柔顺滑, 不受抽屉、柜门或上翻门重量的影响。

轻柔关闭







适用于上翻门、柜门和抽屉

TIP-OF BLUMOTION

机械式

开启& 轻柔关闭

按住面板即可完全打开抽屉。也可以直接 拉出抽屉。内置 BLUMOTION 阻尼,轻轻 一推即可轻柔、安静的关闭。也可以直接推 回抽屉。



适用于抽屉



SERVO-DRIVE by Blum

轻柔关闭

电动式

轻触面板即可轻松打开上翻门/抽屉, 其他开合过程则自动完成。内置的 BLUMOTION 阻尼实现了轻柔、安静的关 闭效果。应用于上翻门时,可通过按键实现 自动操作。







适用于上翻门、抽屉、冰箱/冷柜和洗 碗机.

by Blum

开启

机械式

按住面板即可完全打开或拉出柜门及抽 屉。关闭时直接推回,无阻尼。







适用于所选的上翻门、柜门和抽屉

个性化

从家具单品到整体厨房, 用细节满足客户的所有 个性化要求。每位客人的 要求都是独特的,每件家 具亦是独一无二的。

设计

更大的设计自由度实现 了各种拉手设计并为用 户提供了更多便利。而家 具则变得美观又实用。

功能

实现了上翻门、柜门和抽 屉的理想开合。 功能实用,家具自然备 受好评。

舒适

操作舒适,日日使用仍然 爱不释手。好的家具不仅 外观亮丽,使用起来也非 常舒适。





饱含灵感的方案,为了更高的生活品质

在家具行业,站在时代前端这一点很重要。Blum 百隆搭建的在线平台 www.blum-inspirations.com,正是为了激发您的灵感和创新思维而存在,而我们的产品,则能帮助您轻松地将灵感化为现实,打造不同生活空间内的实用柜体解决方案,可用于大规模、中等规模和雅致的居住环境。



Polum B











SPACE STEP 摘云台® 基座解决方案,让储物能力更上一层楼

在基座内开辟新的收纳空间, 轻松取放高柜内的物品, 孩子取放物品轻松又安全 - SPACE STEP 摘云台® 为家具基座赋予诸多功能。SPACE STEP 摘云台®不只适合取放高柜中的物品,还能在基座中创造出新的收 纳空间。为用户带来双重惊喜。





面,增加安全性。Blum 百隆现有的抽屉和导轨全线产品,都支持实现SPACE STEP 摘云台®方案,并且可搭配SERVO-DRIVE 电动碰碰开使用, 增加使用舒适度。


SPACE TOWER 高柜内抽 备用食品柜,满足客户的各种要求

高柜内抽为使用者提供了足够的收纳空间,尺寸可灵活定制而且使用者可以从各个方向拿取所收纳的食物。 符合人体工程学, 轻松收纳备用食品。











使用SPACE TOWER 高柜内抽, 无论是从左侧, 从右侧甚至从前方都可以轻松拿取存储在角落内的食品。



SPACE TOWER 高柜内抽在高度、宽度和深度的设计上十分灵活,以满足不同的储物需求。



巧妙的柜体解决方案将现有空间充分利用了起来,可以集中收纳许多备用食品,整洁又有序。





U型的水槽抽充分利用了水槽左、右的空间。海绵、洗涤剂和抹布整整齐齐地储存在这里。我们建议水槽抽的最低宽度为900 mm。





簡或油瓶稳当且一百了然地收到在瓶子抽屉中。头用的AMBIA-LINE 乐比翼®或ORGA-LINE 内分隔件系列使放在抽屉内的瓶子不会滑落,该橱柜解决方案适用于宽度大于300 mm的柜体;空间条件允许的情况下,可以将该柜体设计得更宽一些,例如 400 mm 或者450 mm;如此一来,砧板也可以竖直地存放在这里。可与电动或机械开启支持产品组合使用。

备忘录

A**blum** 商®

百隆家具配件(上海)有限公司 上海市青浦工业园区北盈路399号

邮编: 201700

电话: 021-3920 3355 传真: 021-3920 2223 Email: info.cn@blum.com

www.blum.com

百隆家具配件(上海)有限公司

北京分公司

北京市丰台区榴乡路88号石榴中心

9号楼负1层102-103室

邮编: 100079

电话: 010-5676 2178 传真: 010-5676 2179

百隆家具配件(上海)有限公司

广州分公司

广州市越秀区环市东路403号 广州国际电子大厦33层01-03室

邮编: 510095

电话: 020-3785 5208 传真: 020-3785 5206

百隆家具配件(上海)有限公司

南京分公司

南京市雨花台区软件大道109号 雨花客厅3幢2楼205-207室

邮编: 210012

电话: 025-8444 2228 传真: 025-8223 2223

Julius Blum GmbH

Furniture Fittings Mfg. 6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44 E-mail: info@blum.com

www.blum.com

百隆家具配件(上海)有限公司

四川分公司

成都市金牛区迎宾大道振兴路22号

蓝海天地E座209室 邮编: 610036

电话: 028-8421 5550 传真: 028-8421 5557

百隆家具配件(上海)有限公司

浙江分公司

宁波市鄞州区世纪大道北段323号

华东城1号楼534-536室

邮编: 315040

电话: 0574-8812 0900 传真: 0574-8812 0920

百隆家具配件(上海)有限公司

青岛分公司

青岛市崂山区松岭路169号

软件大厦C区512室

邮编: 266101

电话: 0532-8896 9528 传真: 0532-8896 9526

百隆家具配件(上海)有限公司

香港分公司

香港湾仔庄士敦道208号21楼 电话: 00852-2572 2816 传真: 00852-2572 2817

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过 ISO 9001、ISO 14001 以及 ISO 50001认证。 我们在美国的分公司已通过 ISO 9001认证。 我们在巴西的分公司已通过 ISO 9001 以及 ISO 14001认证。







