

Her şey içinde!

Blum' dan üç yeni menteşe

www.blum.com

 **blum**[®]

Kendini kanıtlamış olanı geliştirmeye devam ediyoruz.

Müşterilerimizin ihtiyaçları, aksesuarlarımızı geliştirirken bizim için en önemli motivasyondur ... ve ürün gamımızın sürekli büyümesinin sebebidir: Örneğin, üç yeni CLIP top BLUMOTION menteşe. Mühendislerimizin tüm teknik bilgi birikimi burada kullanılır. Ve onların yaratıcı ruhu sayesinde benzersiz Blum işlevselliği ortaya çıkar.



reddot award 2018
winner



➤ Ödüller ile ilgili
detaylı bilgiler:
www.blum.com/award



Dizin

- 4** **CLIP top BLUMOTION 155°**
Yeni 0-açılımlı menteşe
- 12** **CLIP top BLUMOTION CRISTALLO**
Yeni cam kapak menteşesi
- 20** **CLIP top BLUMOTION**
İnce kapaklar için
yeni özel menteşe
- 30** Sipariş ve planlama bilgileri
- 48** Servisler
- 50** Blum şirketi

CLIP top BLUMOTION 155°:
Entegre fren sistemli yeni
0-açılımlı menteşe

blum



155°

BLUMOTION



Alanı çok küçük, fonksiyonu çok büyük

0-açılımlı yeni geniş açılı menteşemiz, CLIP top BLUMOTION avantajlarına da sahiptir. CLIP top BLUMOTION 155° yüksek hareket kalitesinin yanı sıra entegre fren sistemi fonksiyonu ile etkileyicidir ... ve ölçüleri aynıdır.

 **blum**



İhtiyaca göre fren sistemi

Küçük veya hafif kapaklarda da yüksek hareket kalitesi için her menteşenin entegre BLUMOTION fonksiyonu bir şalter vasıtasıyla basitçe devre dışı bırakılabilir.

Yatak odası dolabında mevcut saklama alanı en uygun şekilde kullanılır ve erişim, geniş açılma açısı sayesinde son derece rahat sağlanır. Ayrıca, INSERTA tas bağlantılı CLIP top BLUMOTION 155° aletsiz kolay monte edilir.



**Çok yönlü kullanım:
0-açılımlı CLIP top BLUMOTION**

blum



Siyah oniks renk seçeneği ile yeni CLIP top BLUMOTION 155° menteşe, küçük ölçülerinin de sayesinde, koyu renkli mobilyalarla sık bir şekilde bütünleşir.



CLIP top BLUMOTION 125° kalın kapaklar için ideal bir çözümdür. Burada da BLUMOTION fonksiyonu doğrudan menteşe koluna entegre edilmiştir.

Alışılmış kolaylık: CLIP top BLUMOTION 155° montajı

blum



Otomatik kapanan INSERTA mekanizması, tasın boşluk bırakmadan aletsiz bağlanmasını mümkün kılar. Delik resmi, yeni CLIP top BLUMOTION menteşesinde aynı kalır.



Kendini kanıtlamış

CLIP montajı

CLIP mekanizması kendini milyonlarca kez kanıtlamıştır: Bu sayede, geniş açılı menteşe gövdeye kolay, hızlı ve aletsiz monte edilir.



3 boyutlu ayar

CLIP top BLUMOTION menteşelerde olduğu gibi, yeni 155° menteşe de kolay sağ-sol ve yükseklik ayarı ve de kademesiz derinlik ayarı ile etkileyicidir.



Uygun tas koruma

kapakları

CLIP top BLUMOTION 155° için, siyah oniks koyu renk seçeneği ile de, uygun tas koruma kapakları mevcuttur.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO: Entegre fren sistemli yeni cam kapak menteşesi

 **blum**

3-8 mm

BLUMOTION



Her seferinde güçlü bir izlenim bırakır

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO, zarif tasarım ile yenilikçi teknoloji ve yüksek hareket konforunu birleştirir. BLUMOTION fonksiyonu, cam ve ayna kapaklar için yeni menteşelere entegre edilmiştir. Bu menteşe, mükemmel stabilizasyonu sayesinde yüksek talepleri karşılar.

blum



İhtiyaca göre fren sistemi

Küçük veya hafif kapaklarda da yüksek hareket kalitesi için her menteşenin entegre BLUMOTION fonksiyonu bir şalter vasıtasıyla basitçe devre dışı bırakılabilir.



Cam ve ayna kapaklar için yumuşak ve sessiz -aynı zamanda güvenli- kapama sağlayan BLUMOTION, CLIP top BLUMOTION CRISTALLO menteşe koluna entegre edilmiştir. Yeni menteşe, düz tasarımı sayesinde, örneğin cam vitrin gibi mobilyalarla şık bir şekilde bütünleşir.



**Çok yönlü kullanım:
CLIP top BLUMOTION CRISTALLO**

blum



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO,
siyah oniks renk seçeneği ile şık mo-
bilyalar için daha fazla tasarım olanağı
sunar.



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
ile 19 mm' ye kadar olan kapak binileri
mümkündür.

Alışılmış kolaylık: CLIP top BLUMOTION CRISTALLO montajı

blum



Menteşe tabanının gövdeye montajı için standart bağlantı pozisyonu uygulanır. Bu, standart gövdelerin kullanımını mümkün kılar ve üretim sürecini kolaylaştırır.



Kolay pozisyon bulma
CLIP top BLUMOTION CRISTALLO ile camı delmeden çok çeşitli cam vitrinler gerçekleştirilebilir. Yapıştırma kalıpları, tas plakasını doğru pozisyona sabitlemeye yardımcı olur.



Aletsiz montaj
Menteşe, CLIP ara birimi sayesinde yapıştırılan tas plaka üzerine kolayca monte edilir.



Kolay demontaj
İhtiyaç halinde menteşe, sadece tek el hareketi ile tas plakadan sökülebilir: Ayırın ... ve işlem tamam.

**İnce kapaklar için
CLIP top BLUMOTION:
Entegre fren sistemli yeni
özel menteşe**

blum

8-14 mm

BLUMOTION



İnce kapak uygulamasını mümkün kılar – 8 mm’ den itibaren


İnce kapaklar için CLIP top BLUMOTION size, mobilya tasarımında büyük bir özgürlük sunar. Fikirleriniz için çeşitli materyalleri kullanın. Bu yeni menteşe, entegre fren sistemi dahil, kendini kanıtlanmış Blum işlevselliği ile teknolojik açıdan etkileyicidir.



İhtiyaca göre fren sistemi

Küçük veya hafif kapaklarda da yüksek hareket kalitesi için her menteşenin entegre BLUMOTION fonksiyonu bir şalter vasıtasıyla basitçe devre dışı bırakılabilir.






Tası delmeden montaj

EXPANDO T, yarı çapı 10 mm ve derinliği sadece 6 mm olan bir deliğe sabitlenir. Tas için delme gerekmez: Sert malzemelerin kullanımında büyük bir avantaj.

Kolay bağlantı: Farklı malzemeler için EXPANDO T

CLIP top BLUMOTION' un özelliği, ince kapaklar için özel olarak geliştirilmiş gömlekli dübel EXPANDO T' dir. Çelik germe takozu sert malzemelerde, plastik çene-ler ise MDF veya sunta gibi yumuşak malzemelerde sabit bir dayanıklılık sağlar.

blum



6 mm

Çok yönlü kullanım: İnce kapaklar için CLIP top BLUMOTION


 **blum**



İnce kapaklar için geliştirilmiş
CLIP top BLUMOTION menteşe,
0-açılımı sayesinde standart uygu-
lamanın yanı sıra derin iç çekmeceli
dolaplar için de uygundur.



İnce kapaklar için CLIP top
BLUMOTION, sade tasarımlı mobilya-
lara alışılacelmiş yüksek Blum kalitesini
getirir: Yenilikçi teknoloji, üstün kaliteli
malzemeler ve yüksek stabilizasyon ...
bir mobilyanın ömrü boyunca.



İnce kapaklar için CLIP top
BLUMOTION, siyah oniks renk seçe-
neği ile koyu renk mobilyalarla şık bir
şekilde bütünleşir ve birçok malzeme
ve rengi ön plana çıkarır.

**Alışılmış kolaylık:
İnce kapaklar için
CLIP top BLUMOTION
montajı**

blum





Kolay menteşe bağlantısı

Dübelleri deliklere yerleştirin, vidaları sıkın ... ve hazır: Yeni bağlantı sistemi sayesinde EXPANDO T ile ince kapaklı mobilyalar kolay uygulanır.



Standart bağlantı pozisyonu

Menteşe tabanının gövdeye montajı için standart bağlantı pozisyonu uygulanır. Bu, standart gövdelerin kullanımını mümkün kılar ve üretim sürecini kolaylaştırır.



Alışılmış ayar imkanları

Aletsiz yapılan kapak montajından sonra, CLIP mekanizması ile alışıldığı şekilde kademesiz yükseklik, sağ-sol ve derinlik ayarları gerçekleştirilir.

CLIP top BLUMOTION CLIP top 155°



Sipariş bilgileri


Ürün



Açıklama

- **0-açılımlı**, köşe bini (derin iç çekmeceler veya tabla tipi çekmeceler için)
- **CLIP top BLUMOTION**, entegre BLUMOTION ile (istenirse devre dışı bırakılır)
- **CLIP top**, otomatik kapamalı veya otomatik kapamasız (yay)
- Menteşe tabanına aletsiz bağlantı
- 3 boyutlu ayar
- **INSERTA** da ilave aletsiz tas montajı

Uygulama



Sipariş bilgileri

Köşe bini

Tas	INSERTA		
Menteşe	Yay	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7590
CLIP top	●	NI	71T7590
CLIP top	○	NI ONS	70T7590.TL

Tas	Vidalı		
Menteşe	Yay	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7550
CLIP top	●	NI	71T7550
CLIP top	○	NI ONS	70T7550.TL

Tas	Çakmalı		
Menteşe	Yay	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7580
CLIP top	●	NI	71T7580

Orta bini

Tas	INSERTA		
Menteşe	Yay	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7690
CLIP top	○	NI	70T7690.TL

Tas	Vidalı		
Menteşe	Yay	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7650
CLIP top	●	NI	71T7650
CLIP top	○	NI	70T7650.TL

Lejant

●	Yaylı	ONS	Siyah oniks
○	Yaysız	NI	Nikelajlı

İçerlek bini

Orta bini menteşesi ve 9 mm yükseltilmiş menteşe tabanı kullanılır

Uyarı

CLIP top BLUMOTION ve yaylı CLIP top menteşeleri, genişliği yaklaşık 300 mm' ye kadar olan küçük ve hafif kapaklarla kombine edildiğinde bir bini denemesi yapılmasını öneririz. Daha geniş kapaklarda kombinasyon tavsiye edilmez!

Aksesuar – genel

Menteşe	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504
CLIP top	NI ONS	70T7504

Baskılı/ kabartmalı	Tip	Renk	Ürün no.
Baskısız	–	NI ONS	70.4503
Kabartmalı	Blum	NI	70.4503.BP



Hareket açısı	Renk	Ürün no.
92°	Koyu gri	70T7553.09
110°	R7037 toz gri	70T7553

Malzeme	Renk	Ürün no.
Plastik	Turuncu	MZM.0040



Ø (mm)	Uzunluk (mm)	Ürün no.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Fabrika ayarında menteşe ölçüleri ve fuga hesabı (menteşe tabanı yükseklik farkı = 0 veya 9 mm)



90° hareket açısında kapak çıkıntısı

Köşe bini
0-açılımlı menteşe

Orta bini



İçerlek bini



F Fuga

Menteşe tabanının vidalama pozisyonu,
+ 1.5 mm kapak kalınlığı kadar geriye kaydırılır


Tas mesafesi

Kapak binisi																													
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
0										3	4	5	6	7	8														
3							3	4	5	6	7	8																	
6				3	4	5	6	7	8																				
9	3	4	5	6	7	8																							
Menteşe tabanı																													

Kapak binisi																													
-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5															
0										3	4	5	6	7	8														
3								3	4	5	6	7	8																
6					3	4	5	6	7	8																			
9	3	4	5	6	7	8																							
Menteşe tabanı																													

Kapak binisi																		
-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5														
0																		
3																		
6																		
9	3	4	5	6	7													
Menteşe tabanı																		

Fabrika ayarı (R=1 mm) yarı çaplı kapaklar için min. fuga (F)




		Kapak kalınlığı FD (mm)											
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tas delik mesafesi TB	3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
	4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	-
	5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5	-	-
	6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0	-	-	-
	7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5	-	-	-	-
	8	0	0	0	0	0	1.0	1.5	-	-	-	-	-
	110°	Hareket açısı sınırlayıcı											
	92°	Hareket açısı sınırlayıcı											

Duvar köşe binisi için bir bini denemesi yapılmasını öneriyoruz


Ayar

maks. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Bk. menteşe tabanları		- 2.0 mm


Vidalı montaj



INSERTA/presli montaj



Tas ölçüleri



CLIP top BLUMOTION CLIP top 155°




Planlama Özel uygulama

Açılı bini – dört kenar



19 mm




Orta bini için menteşe

0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları

*A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 37 mm

22 mm




Orta bini için menteşe

0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları

*A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 37 mm

24 mm



Orta bini için menteşe


0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları

*A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 37 mm

Açılı bini – sağ-sol



19 mm




Orta bini için menteşe

0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları

*A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 37 mm

22 mm




Orta bini için menteşe

0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları

*A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 37 mm

24 mm



Orta bini için menteşe

0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları

*A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 37 mm

Planlama Özel uygulama


CLIP top BLUMOTION CLIP top 155°



Açılı bini – yandan, büyük binili



16/19 mm




Köşe binisi için menteşe

0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları

*A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 37 mm

Tanım	Açı	Ürün no.
Hareket açısı sınırlayıcı 110°		70T7553

19/19 mm



Köşe bini için menteşe

0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları


*A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 37 mm

Tanım	Açı	Ürün no.
Hareket açısı sınırlayıcı 110°		70T7553

Kapak binisi, maks.



34 mm



Köşe bini için menteşe

0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları

*A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 37 mm


Tanım	Açı	Ürün no.
Hareket açısı sınırlayıcı 110°		70T7553

Kapak kalınlığı, solo gövdeler için isteğe göre seçilebilir.
Yan kapaklar veya duvar köşe binisi için bir bini denemesi yapılmasını öneriyoruz.

Yivli uygulamalar



10 mm




Orta bini için menteşe

Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	6	175H9160
Tanım	Açı	Ürün no.
Hareket açısı sınırlayıcı	110°	70T7553

Gövde pozisyonları	X maks. (mm)	Y maks. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm




Orta bini için menteşe

Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	6	175H9160
Tanım	Açı	Ürün no.
Hareket açısı sınırlayıcı	110°	70T7553

Gövde pozisyonları	X maks. (mm)	Y maks. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm



Orta bini için menteşe

Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	6	175H9160
Tanım	Açı	Ürün no.
Hareket açısı sınırlayıcı	110°	70T7553

Gövde pozisyonları	X maks. (mm)	Y maks. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24

CLIP top BLUMOTION CLIP top 125°



Sipariş bilgileri


Ürün



Açıklama

- **0 açılımlı**, derin iç çekmeceler veya tabla tipi çekmeceler için
- Kalın kapaklar ve profil kapaklar için menteşe
- **CLIP top BLUMOTION**, entegre BLUMOTION ile (istenirse devre dışı bırakılır)
- **CLIP top**, otomatik kapamalı veya otomatik kapamasız (yay)
- Montaj tabanına aletsiz bağlantı
- 3 boyutlu ayar

Uygulama



Sipariş bilgileri

Köşe bini 0-açılımlı menteşe

☒	Tas	☐	Vidalı	
☒	Menteşe	Yay	Renk	Ürün no.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7550D

☒	Tas	☐	Çakmalı	
☒	Menteşe	Yay	Renk	Ürün no.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7580D

Aksesuar – genel

☒	Menteşe taşı koruma kapağı	
Menteşe	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T7504



		Menteşe kolu koruma kapağı	
Baskılı/ kabartmalı	Tip	Renk	Ürün no.
Baskısız	–	NI	70.4503
Kabartmalı	Blum	NI	70.4503.BP

☒	Hareket açısı sınırlayıcı	
Hareket açısı	Renk	Ürün no.
92°	R7037	70T7553

☒	Sunta vidası	
Ø (mm)	Uzunluk (mm)	Ürün no.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Fabrika ayarında menteşe ölçüleri ve fuga hesabı (menteşe tabanı yükseklik farkı = 0 mm)

90° hareket açısında kapak çıkıntısı


Köşe bini
0-açılımlı menteşe

F Fuga

Tas mesafesi

Kapak binisi																		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0										3	4	5	6	7	8			
3							3	4	5	6	7	8						
6				3	4	5	6	7	8									
9	3	4	5	6	7	8												
Menteşe tabanı																		

Menteşe adedi



Menteşe adedi kapak yüksekliğine ve ağırlığına bağlıdır. İyi bir stabilizasyon için menteşe aralığı mümkün olduğunca büyük seçilmelidir. Taşıma kapasitesi ve yükseklik verileri, 600 mm standart kapak genişliklerine göre belirlenir.

Fabrika ayarı (R=1 mm) yarı çaplı kapaklar için min. fuga (F)




		Kapak kalınlığı FD (mm)													
		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Tas delik mesafesi TB	3	0	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2	2.8	4.1	5.7	-	
	4	0	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9	-	-	
	5	0	0	0	0	0.1	0.4	1	1.7	2.8	4.2	-	-	-	
	6	0	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5	-	-	-	-	
	7	0	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8	-	-	-	-	-	
	8	0	0	0	0	0.3	1	2	-	-	-	-	-	-	
		92°	Hareket açısı sınırlayıcı												

Duvar köşe binisi için bir bini denemesi yapılmasını öneriyoruz


Ayar

maks. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Bk. menteşe tabanları		- 2.0 mm


Vidalı montaj



Çakmalı montaj



Tas ölçüleri




CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110°




Sipariş bilgileri



- Cam ve ayna kapaklar için menteşe
- Camı delmeden tas plakanın kapağa yapıştırılarak montajı
- CLIP top BLUMOTION, entegre BLUMOTION ile (istenirse devre dışı bırakılır)
- CLIP top, otomatik kapamalı veya otomatik kapamasız (yay)
- 0-açılımlı
- Tas plakasına ve menteşe tabanına aletsiz montaj
- 3 boyutlu kapak ayarı



Köşe bini, orta bini, içerlek bini



Tas	☐	CRISTALLO	
Menteşe	Yay	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

Kapak malzemesi	☐	CRISTALLO tas plaka	
	Renk		Ürün no.
Cam / Ayna	Mat nikelajlı		70T4568C
Ayna	Özel nikelajlı		70T4568C

Baskılı / kabartmalı	☐	Menteşe kolu koruma kapağı	
	Yazı fontları	Renk	Ürün no.
Baskısız	–	NI ONS	70.4503
Kabartmalı	Blum	NI	70.4503.BP

Hareket açısı	☐	Hareket açısı sınırlayıcı	
	Renk		Ürün no.
85°	Koyu gri		70T4503
92°	R7037 toz gri		70T4503.09

Lejant			
●	Yaylı	ONS	Siyah oniks
○	Yaysız	NI	Nikelajlı

Farklı bini durumları, uygun yapıştırma pozisyonları ile uygulanır.

Sorumluluk muafiyeti

Blum aksesuarları, ancak uygun cam ve ayna kapaklara profesyonel şekilde uygulandığında, bağlantı sağlamlığı açısından beklentileri karşılar.

Bu, dahili testler ve harici kontrollerle denetlenir.

Blum, kullanılan yapıştırıcı ve uygulanan yapıştırma metodu ile ilgili ortaya çıkacak sorunlar veya bu sorunlardan doğan iddia ve talepler karşısında sorumluluk kabul etmemektedir. Bunu anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

Yapıştırma işleminin bir cam ustası tarafından yapılmasını öneriyoruz.

Fabrika ayarında menteşe ölçüleri ve fuga hesabı (menteşe tabanı yükseklik farkı = 0 mm)

90° hareket açısında kapak çıkıntısı

Köşe bini	Orta bini	İçerlek bini
A Gövdenin ön kenarından menteşe tabanının orta deliğine kadar	A Gövdenin ön kenarından menteşe tabanının orta deliğine kadar	A Gövdenin ön kenarından menteşe tabanının orta deliğine kadar
A20 menteşe tabanı ile 20 mm	A20 menteşe tabanı ile 20 mm	21.5 mm + A20 menteşe tabanı ile kapak kalınlığı FD
A37 menteşe tabanı ile 37 mm	A37 menteşe tabanı ile 37 mm	38.5 mm + A37 menteşe tabanı ile kapak kalınlığı FD
FA Kapak binisi	FA Kapak binisi	

Yapıştırma ölçüsü

MD	Kapak binisi FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						
MD	Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)																	

Fugaların büyüklüğü, cam ve ayna kapakların kırılma tehlikesi göz önünü alınarak seçilmelidir (standart değer min. 2 mm).

Tas plaka yapıştırma ölçüsü

FA Kapak binisi	KT = FA + 3.5 mm + MD
KT Tas plaka yapıştırma ölçüsü	MD Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)


Ayar

maks. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm - 2.0 mm
Bk. menteşe tabanları		


Uyarı

Menteşe tabanının/tas plakasının cama ve aynaya yapıştırılması için gereken yapıştırıcı seçimi ve uygulanış biçimi ile ilgili olarak cam veya kapak satıcınıza danışınız.

Montaj



Demontaj




CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110°



Sipariş bilgileri Cam vitrinler



- Cam vitrinler için menteşe
- Camı delmeden, yapıştırılmalı menteşe tabanı/tas plaka bağlantısı
- CLIP top BLUMOTION entegre BLUMOTION ile (istenirse devre dışı bırakılır)
- CLIP top, otomatik kapamalı veya otomatik kapamasız (yay)
- Menteşe tabanına ve tas plakaya aletsiz bağlantı
- 3 boyutlu kapak ayarı



İçerlek bini

Tas	Yay	CRISTALLO	Ürün no.
Menteşe		Renk	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

Kapak malzemesi	Renk	CRISTALLO tas plaka	Ürün no.
Cam / Ayna	Mat nikelajlı		70T4568C
Ayna	Özel nikelajlı		70T4568C

Kapak malzemesi	Renk	CRISTALLO menteşe tabanı	Ürün no.
Cam / Ayna	Mat nikelajlı		175M4C20N

Baskılı / kabartmalı	Yazı fontları	Menteşe kolu koruma kapağı	Ürün no.
Baskısız	–	Renk	
Kabartmalı	Blum	NI	70.4503
		NI	70.4503.BP

Hareket açısı	Renk	Hareket açısı sınırlayıcı	Ürün no.
85°	Koyu gri		70T4503
92°	R7037 toz gri		70T4503.09

Lejant			
●	Yaylı	ONS	Siyah oniks
○	Yaysız	NI	Nikelajlı

Sorumluluk muafiyeti

Blum aksesuarları, ancak uygun cam ve ayna kapaklara profesyonel şekilde uygulandığında, bağlantı sağlamlığı açısından beklentileri karşılar.



Bu, dahili testler ve harici kontrollerle denetlenir.

Blum, kullanılan yapıştırıcı ve uygulanan yapıştırma metodu ile ilgili ortaya çıkacak sorunlar veya bu sorunlardan doğan iddia ve talepler karşısında sorumluluk kabul etmemektedir. Bunu anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

Yapıştırma işleminin bir cam ustası tarafından yapılmasını öneriyoruz.


Fabrika ayarında menteşe ölçüleri ve fuga hesabı (menteşe tabanı yükseklik farkı = 0 mm)

İçerlek bini




FD	Kapak kalınlığı
F	Fuga
KM	Menteşe tabanı yapıştırma ölçüsü
KT	Tas plaka yapıştırma ölçüsü

Tas plaka yapıştırma ölçüsü




F	Fuga
KT	Tas plaka yapıştırma ölçüsü
	$KT = 5.5 \text{ mm} - F$

Menteşe tabanı yapıştırma ölçüsü




FD	Kapak kalınlığı
KM	Menteşe tabanı yapıştırma ölçüsü
	$KM = FD + 4.5 \text{ mm}$


Ayar



Maks. $\pm 2.0 \text{ mm}$



$\pm 2.0 \text{ mm}$




+3.0 mm
-2.0 mm


Uyarı

Menteşe tabanının/tas plakasının cama ve aynaya yapıştırılması için gereken yapıştırıcı seçimi ve uygulanış biçimi ile ilgili olarak cam veya kapak satıcınıza danışınız.

Montaj



Demontaj




CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 95°



Sipariş bilgileri Çepeçevre çıkıntılı kapak ile aynalı banyo dolapları



- Kapağa yapıştırmalı menteşe tabanı bağlantısı
- Gövdede tas için delme
- CLIP top BLUMOTION, entegre BLUMOTION ile (istenirse devre dışı bırakılır)
- CLIP top, otomatik kapama olmaksızın (yay)
- Menteşe tabanına aletsiz bağlantı
- 3 boyutlu kapak ayarı
- INSERTA' da ilave aletsiz tas montajı



Tam deve boynu menteşe



Tas	Yay	INSERTA	Ürün no.
Menteşe	●	NI	71B9790
CLIP top BLUMOTION			

Tas	Yay	Vidalı	Ürün no.
Menteşe	●	NI	71B9750
CLIP top BLUMOTION			
CLIP top	○	NI	70T9750.TL

Kapak malzemesi	Renk	CRISTALLO menteşe tabanı	Ürün no.
Cam / Ayna	Mat nikelajlı		175M4C20N

Baskılı / kabartmalı	Yazı fontları	Menteşe kolu koruma kapağı	Ürün no.
Baskısız	—	NI	70.1663
Kabartmalı	Blum	NI	70.1663.BP

Menteşe	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

Ø (mm)	Uzunluk (mm)	Sunta vidası	Ürün no.
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700

Lejant	ONS	Siyah oniks
● Yaylı	NI	Nikelajlı
○ Yaysız		

Sorumluluk muafiyeti

Blum aksesuarları, ancak uygun cam ve ayna kapaklara profesyonel şekilde uygulandığında, bağlantı sağlamlığı açısından beklentileri karşılar.

Bu, dahili testler ve harici kontrollerle denetlenir.

Blum, kullanılan yapıştırıcı ve uygulanan yapıştırma metodu ile ilgili ortaya çıkacak sorunlar veya bu sorunlardan doğan iddia ve talepler karşısında sorumluluk kabul etmemektedir. Bunu anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

Yapıştırma işleminin bir cam ustası tarafından yapılmasını öneriyoruz.

Uyarı

Düşük dayanıklılık sınırları nedeniyle sadece üst dolaplar için önerilir!


Planlama Çepeçevre çıkıntılı kapak ile aynalı banyo dolapları

CLIP top BLUMOTION
CRISTALLO 95°



Fabrika ayarında menteşe ölçüleri ve fuga hesabı (menteşe tabanı yükseklik farkı = 0 mm)


Tam deve boynu menteşe



FA Kapak binisi

KM Menteşe tabanı yapıştırma ölçüsü

Menteşe tabanı yapıştırma ölçüsü




FA Kapak binisi

FA = maks. 70 mm


KM Menteşe tabanı yapıştırma ölçüsü

KM = FA + 4.5 mm


Ayar



Maks. ± 2.0 mm



+2.0 mm
-3.0 mm




± 2.0 mm


Uyarı

Menteşe tabanının/tas plakasının cama ve aynaya yapıştırılması için gereken yapıştırıcı seçimi ve uygulanış biçimi ile ilgili olarak cam veya kapak satıcınıza danışınız.

Montaj



Demontaj



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110°



Sipariş bilgileri Açılı uygulama



- Cam ve ayna kapaklar için menteşe
- Camı delmeden tas plakasının kapağa yapıştırılarak montajı
- CLIP top BLUMOTION, entegre BLUMOTION ile (istenerse devre dışı bırakılır)
- CLIP top, otomatik kapamalı veya otomatik kapamasız (yay)
- Tas plakasına ve menteşe tabanına aletsiz montaj
- 3 boyutlu kapak ayarı

WA	Acı -5°	WA	5°	Acı 10°	15°
	Nº 106		Nº 103	Nº 104	Nº 105
	Nº 107		Nº 100	Nº 101	Nº 102

WA Açılı uygulama

Tas	Yay	CRISTALLO 110°	Ürün no.
Menteşe		Renk	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

Kapak malzemesi	Renk	CRISTALLO tas plaka	Ürün no.
Cam / Ayna	Mat nikelajlı		70T4568C
Ayna	Özel nikelajlı		70T4568C

Baskılı / kabartmalı	Yazı fontları	Menteşe kolu koruma kapağı	Ürün no.
Baskısız	–	NI	70.4503
Kabartmalı	Blum	NI	70.4503.BP

Sorumluluk muafiyeti

Blum aksesuarları, ancak uygun cam ve ayna kapaklara profesyonel şekilde uygulandığında, bağlantı sağlamlığı açısından beklentileri karşılar.

Bu, dahili testler ve harici kontrollerle denetlenir.

Blum, kullanılan yapıştırıcı ve uygulanan yapıştırma metodu ile ilgili ortaya çıkacak sorunlar veya bu sorunlardan doğan iddia ve talepler karşısında sorumluluk kabul etmemektedir. Bunu anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz.

Yapıştırma işleminin bir cam ustası tarafından yapılmasını öneriyoruz.

Lejant

● Yaylı	ONS	Siyah oniks
○ Yaysız	NI	Nikelajlı


Uyarı

Ölçüler, fabrika ayarı 19 mm gövde kalınlıkları için geçerlidir. Sapmalarla birlikte bini pozisyonları da değişir. Bir bini denemesi yapmanızı öneririz. Menteşe tabanının bağlantı pozisyonu, standart bağlantı pozisyonundan kısmen farklıdır.


Nº 106 -5°	Nº 107 -5°	Nº 103 5°
Tanım Menteşe tabanı Kama açısı	Mesafe (mm) 0 -5°	Ürün no. 173H7100 171A5500
Tanım Menteşe tabanı Kama açısı	Mesafe (mm) 0 -5°	Ürün no. 173H7100 171A5500
Tanım Menteşe tabanı Kama açısı	Mesafe (mm) 0 +5°	Ürün no. 173H7100 171A5010

Planlama Açılı uygulama


CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 110°




Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010




Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010



Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010



Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010




Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010


Uyarı

Menteşe tabanının/tas plakasının cama ve aynaya yapıştırılması için gereken yapıştırıcı seçimi ve uygulanış biçimi ile ilgili olarak cam veya kapak satıcınıza danışınız.


Ayar



Montaj



Demontaj




İnce kapaklar için CLIP top BLUMOTION 110°




Sipariş bilgileri



- 8–14 mm kapaklar için menteşe
- Farklı kapak malzemelerinin bağlantısı için EXPANDO T
- CLIP top BLUMOTION, entegre BLUMOTION ile (istenirse devre dışı bırakılır)
- CLIP top, otomatik kapamalı veya otomatik kapamasız (yay)
- 0-açılımlı (derin iç çekmeceler veya tabla tipi çekmeceler için)
- Menteşe tabanına aletsiz bağlantı
- 3 boyutlu kapak ayarı



Köşe bini, orta bini, içerlek bini



Tas	EXPANDO T		
Menteşe	Yay	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

Farklı bini durumları, uygun yapıştırma pozisyonları ile uygulanır.

Lejant

●	Yaylı	ONS	Siyah oniks
○	Yaysız	NI	Nikelajlı

EXPANDO T uygulama alanı

EXPANDO T, mobilya yapımında ince panel malzemelerin üzerine Blum aksesuarlarının takılması için kullanılır. Yeterli stabilizasyon ve sağlamlık ile 8 mm veya daha fazla kalınlıktaki plaka malzemeleri kullanılabilir.

Uygulama alanı ve uygulama tavsiyesi

Blum tarafından test edilen malzemeler	Asgari sıkma torku (Nm)
Sunta (çapraz çekme mukavemeti > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (çapraz çekme mukavemeti > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineral malzemeler	2
Doğal taş granit nero assoluto	3
Suni taş kuvars kompozit	3
Seramik plakalar	3

Aksesuar

Baskılı / kabartmalı	Yazı fontları	Renk	Ürün no.
Baskısız	–	NI ONS	70.4503
Kabartmalı	Blum	NI	70.4503.BP

Menteşe taşı koruma kapağı	Renk	Ürün no.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

Hareket açısı	Renk	Ürün no.
85°	Koyu gri	70T4503
92°	R7037 toz gri	70T4503.09

Sorumluluk muafiyeti

Blum, EXPANDO T' nin buradaki listede yer almayan malzemeler veya diğer üreticilerin aksesuarları ile kullanımı halinde herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Montajın deneyimli bir mobilya üreticisi tarafından yapılmasını öneriyoruz.

Diğer bilgiler


Kapaklar, kalkar kapaklar ve çekmeceler için yeni bağlantı sistemi EXPANDO T hakkında daha fazla bilgi edinin



> www.blum.com/EXPANDO_T_2

Fabrika ayarında menteşe ölçüleri ve fuga hesabı (menteşe tabanı yükseklik farkı = 0 mm)

90° hareket açısına kadar kapak çıkıntısı



Bağlantı pozisyonu

MD	Kapak binisi FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						
MD	Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)																	
Asgari fuga daima 0 mm' dir.																		






Duvar gövdesinde menteşe tabanı yükseklik farkı

Yan duvar kalınlığı (mm)	Kapak kalınlığı (mm)							
		8	9	10	11	12	13	14
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							

MD 0 mm mümkün

MD 3 mm gerekli

MD 6 mm gerekli



İnce kapaklar için CLIP top BLUMOTION 110°



Sipariş bilgileri Açılı uygulama



- 8-14mm kapaklar için menteşe
- Farklı kapak malzemelerinin bağlantısı için EXPANDO T
- CLIP top BLUMOTION, entegre BLUMOTION ile (istenirse devre dışı bırakılır)
- CLIP top, otomatik kapamalı veya otomatik kapamasız (yay)
- Montaj tabanına aletsiz bağlantı
- 3 boyutlu kapak ayarı

WA	Acı -5°	WA	Acı 5°	Acı 10°	15°
	№ 114		№ 115	№ 116	№ 117
	№ 110		№ 111	№ 112	№ 113

WA Açılı uygulama

Köşe bini, orta bini, içerlek bini



Tas	EXPANDO T	Ürün no.
Menteşe	Yay	Renk
CLIP top BLUMOTION	●	NI
CLIP top	●	NI
CLIP top	○	NI

Farklı bini durumları, uygun yapıştırma pozisyonları ile uygulanır.

Lejant

●	Yaylı	ONS	Siyah oniks
○	Yaysız	NI	Nikelajlı

Uyarı

Ölçüler, fabrika ayarı 19 mm gövde kalınlıkları için geçerlidir. Sapmalarla birlikte bini pozisyonları da değişir. Bir bini denemesi yapmanızı öneririz. Menteşe tabanının bağlantı pozisyonu, standart bağlantı pozisyonundan kısmen farklıdır.

Aksesuar

Baskılı / kabartmalı	Yazı fontları	Menteşe kolu koruma kapağı	Ürün no.
Baskısız	–	NI	70.4503
Kabartmalı	Blum	NI	70.4503.BP

CLIP top BLUMOTION	Renk	Menteşe taşı koruma kapağı	Ürün no.
CLIP top	NI		70T4504
	NI		70T4504

Sorumluluk muafiyeti

Blum, EXPANDO T' nin buradaki listede yer almayan malzemeler veya diğer üreticilerin aksesuarları ile kullanımı halinde herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Montajın deneyimli bir mobilya üreticisi tarafından yapılmasını öneriyoruz.

Diğer bilgiler

Kapaklar, kalkar kapaklar ve çekmeceler için yeni bağlantı sistemi EXPANDO T hakkında daha fazla bilgi edinin



> www.blum.com/EXPANDO_T_2


Planlama Açılı uygulama

İnce kapaklar için
CLIP top BLUMOTION 110°

blum


№ 112

-5°





№ 108

-5°



№ 113

5°





Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	-5°	171A5500

Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	-5°	171A5500

Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010


№ 109

5°





№ 114

10°



№ 110

10°




Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010

Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010

Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010


№ 115

15°




№ 111

15°



Ayar




maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm - 2.0 mm
Bkz. menteşe tabanları

Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010


Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010

Tanım	Mesafe (mm)	Ürün no.
Menteşe tabanı	0	173H7100
Kama açısı	+5°	171A5010

EXPANDO T montajı



Montaj



Günlük işlerinizde yardımcı servisler - dijital ve özel

Günlük işlerinizde size yardımcı olabilmek için aksesuar çözümlerimizin ötesinde düşünüyoruz ... ve beraberinde doğru servisler geliştiriyoruz. Bu servislerin bir çoğuna gün boyunca ulaşılabilirsiniz. Özel mobilya fikirlerinizi uygulamak için çeşitli imkanlar hakkında size danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 **blum**





Ürün konfigüratörü

Doğru Blum aksesuarları seçiminde eksiksiz parça listeleri ve kapsamlı planlama bilgilerinden destek alın.

www.blum.com/productconfigurator

EASY ASSEMBLY-App

Akıllı telefonlar ve tabletler için app sayesinde Blum aksesuarlarının doğru montajı ve ayarlanmasına yönelik tüm önemli bilgileri elinizin altında tutun.

www.blum.com/eaapp

Kişisel danışma

Ürünlerimiz veya servislerimiz hakkında sorularınız mı var? Size bireysel destek oluyoruz. Blum danışmanınızı bulacağınız adres:

www.blum.com/contact

Blum şirketi

Yaklaşık 60 yıl önce Julius Blum tarafından kurulan Blum, bugün uluslararası faaliyet gösteren bir aile şirkettir. Stratejik faaliyet alanları kalkar kapak, menteşe ve çekmece sistemleridir. Geliştirilen tüm ürünlerin odak noktası her zaman mükemmel hareketi sağlamaktır.

www.blum.com

blum





Blum

Avusturya' da ve tüm dünyada

Blum' un üretim merkezlerinden sekizi (Vorarlberg) Avusturya' da ve diğerleri Polonya, ABD ve Brezilya' dadır. Ve ayrıca 31 kardeş şirketi ve de temsilciliği vardır. Şirket 120' den fazla pazarda yer almaktadır. Blum grubunun, 6.000' ü Vorarlberg' de olmak üzere toplam 8.000 çalışanı bulunmaktadır.



Evrensel müşteri avantajı

"İster üretici veya satıcı ister montör veya mutfak kullanıcısı olsun, herkesin Blum ürünlerinin avantajlarından yararlanması ve kişisel fayda sağlaması" Blum' un global müşteri avantajı felsefesidir.



İnovasyonlar

Müşterileri inovatif aksesuar çözümleri ile desteklemek ve şirket bazında uzun süreli başarıyı yakalamak için ar-ge' ye, fabrikalara, demirbaşlara ve çalışanların eğitimine istikrarlı yatırım yapılması gerekmektedir. Dünya çapında 2.100' den fazla ürün lisansına sahip olan Blum, Avusturya' nın en yenilikçi şirketlerinden biridir.



Kalite

Blum' un genel kalite anlayışı sadece ürünler ile sınırlı değildir. Şirket, sunduğu hizmetlerde, müşteri ve partnerleri ile girdiği ortak çalışmalarda da aynı yüksek kaliteyi yakalamak istemektedir.



Çevre

Blum, doğru bir ekolojik tutumun uzun vadede ekonomik de olduğunu bilmektedir. Ürünlerin uzun ömürlü olması önemli hedeflerden sadece biridir. Çevreci yöntemlerden faydalanma, akıllı malzeme kullanma ve ihtiyatlı enerji yönetimi diğer önemli kriterlerdir.



DYNAMIC SPACE

İyi iş akışı (Workflow), optimal saklama alanı kullanımı (Space) ve yüksek hareket konforu (Motion) pratik bir mutfak için temel ilkelerdir. Blum, pratik mutfaklar için geliştirdiği fikirleri ile mobilya içine fonksiyon, konfor ve ergonomi getirmektedir.



Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

