

Scharnieren in Onyx zwart



Meer dan design: stijl

Donkere meubels brengen leven met sobere elegantie – zowel vanbuiten als vanbinnen. CLIP top BLUMOTION in Onyx zwart wordt mooi in het meubel geïntegreerd en zorgt voor accenten. Voor meer vormgevingsvrijheid in de hoogwaardige meubelbouw, zonder compromissen in het design.





Beproefde CLIP top BLUMOTION-kwaliteit



Alles in één: innovatieve techniek tot in de kleinste ruimte

Precies zoals bij een uurwerk – de in de scharniertop geïntegreerde BLUMOTION is een technisch verfijnde oplossing voor zacht en geruisloos sluiten van meubeldeuren.



Fascinerend bewegingscomfort voor elke deur

Door het ideale samenspel van het sluitmechanisme en BLUMOTION volstaat een zeer lichte zwaai al voor het sluiten – zelfs bij kleine en lichte deuren.



Zacht en geruisloos sluiten ook bij kleine deuren

Voor hoge bewegingskwaliteit bij kleine of lichte deuren kan de BLUMOTION-functie uitgeschakeld worden.


Met onze donkere beslagen bieden we u meer vormgevingsvrijheid bij de meubelbouw.



Harmonieus geïntegreerd of vakkundig geaccentueerd. Scharnieren in Onyx zwart voor diverse toepassingen.



De combinatie van verschillende materialen, zoals aluminium en hout, is met CLIP top in Onyx zwart fraai uit te voeren.



CLIP top BLUMOTION-
standaardtoepassingen 110°

Het assortiment in één oogopslag

Ons uitgebreide assortiment Blum-scharnieren in Onyx zwart biedt u voor nagenoeg alle aanslagsituaties de juiste oplossing. Zo realiseert u uw designidee, van een edel sideboard met dunne deuren tot een glazen vitrine.



CLIP top BLUMOTION-
standaardtoepassingen 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Meer informatie over
de Awards:
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO-toepassingen voor glas- en spiegeldeuren



CLIP top BLUMOTION-toepassingen voor dunne deuren



CLIP top BLUMOTION-toepassingen voor dikke deuren 95°, 125° 0-insprong



CLIP top BLUMOTION-kaderdeurtoepassingen inliggend



CLIP top BLUMOTION-hoektoepassingen +15° III, +30° II, +45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION-groothoektoepassingen 155°



CLIP top-alukadertoepassingen 95°



CLIP top-hoekkastoepassingen



MODUL-koelkasttoepassingen

Bestelinformatie

Scharnier	Topbevestiging	Hoekbeslag	Middena- anslag	Inliggende aanslag	Kadercon- structie	Hoek
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Vastschroeven	71B3550	71B3650	71B3750		
	Inpersen	71B3580				
110° speciaal	INSERTA	73B3590				
	Vastschroeven	73B3550				
107°	Vastschroeven	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°-scharnier, 0-insprong	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Vastschroeven	71B7550	71B7650			
	Inpersen	71B7580				
CRISTALLO	Kleven	71B4500C				
Dunne deuren	EXPANDO T	71B453T				
95°-dikke deurscharnier	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Vastschroeven	71B9550	71B9650	71B9750		
	Inpersen	71B9580				
125°-scharnier, 0-insprong	Vastschroeven	71B7550D				
Kaderdeurscharnier inliggend	INSERTA				79B9590	
	Vastschroeven				79B9550	
	Inpersen				79B9580	
+15° III-hoekscharnier	Vastschroeven					79B9454
+30° II-hoekscharnier	Vastschroeven					79B9556
+45° I-hoekscharnier	Vastschroeven					79B9658
+45° II-hoekscharnier	Vastschroeven					79B3558

Scharnier	Topbevestiging	Hoekbeslag	Middena- anslag	Inliggende aanslag	Vouwdeuren	
CLIP top met veer						
95°-alukaderscharnier	Vastschroeven	71T950A	71T960A	71T970A		
Hoekkastvouwdeurscharnier	Vastschroeven				79T8500	
CLIP top zonder veer						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Vastschroeven	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Inpersen	70T3580.TL				
95°-dikke deurscharnier	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Vastschroeven	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Inpersen	70T9580.TL				
155°-scharnier, 0-insprong	INSERTA	70T7590.TL				
	Vastschroeven	70T7550.TL				
95°-alukaderscharnier	Vastschroeven	70T950A.TL				
MODUL						
95°-koelkastcharnier	Vastschroeven	91K9550				

Bestelinformatie

Montageplaten	Bevestiging	Afstand (mm)	 Recht 20/32	 Kruis 37/32
Montageplaat met excenter hoogte-instelling	Schroeven	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Inpersen	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Montageplaat met excenter hoogte-instelling voor tussenaanslag	EXPANDO	0		174H710ZE
Montageplaat met hoogte-instelling, 2-delig met schroef	voor systeemschroeven	6		175H9160
		9		175H9190
Montageplaat met langgat-hoogte-instelling	Schroeven	0		173L6100
		3		173L6130
Montageplaat voor koelkast-sleepdeurscharnier	EXPANDO	0		194K6100E

Toebehoren	Scharniertype		
Afdekkap voor scharnierarm onbedrukt	110°, 110° speciaal, 107°, +45° II, kaderdeurscharnier, hoekkastvouwdeurscharnier		70.1503
	95°-dikke deur- en alukaderdeurscharnier, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95°-dikke deurscharnier, 95°-alukaderscharnier (halfgebogen / gebogen)		70.1663
	155°-, 125°-dikke deurscharnier, CRISTALLO en CLIP top BLUMOTION voor dunne deuren		70.4503
	110°, 110° speciaal, 107°, +45° II, kaderdeurscharnier, hoekkastvouwdeurscharnier		70.1503.BP
Afdekkap voor scharnierarm met Blum-reliëf	110°, 110° speciaal, 107°, +45° II, kaderdeurscharnier, hoekkastvouwdeurscharnier		70T3504
	155°-, 125°-dikke deurscharnier		70T7504
	CLIP top BLUMOTION voor dunne deuren		70T4504
	95°-dikke deurscharnier CLIP top zonder veer		70T1504
TIP-ON	Voor scharnieren zonder veer	TIP-ON met magneet, in carbonzwart, lange versie, standaardveer	956A1004
		TIP-ON met magneet, in carbonzwart, korte versie, standaardveer	956.1004
	Voor scharnieren met veer	TIP-ON met buffer, in carbonzwart, lange versie, standaardveer	956A1006
		TIP-ON met buffer, in carbonzwart, lange versie, sterke veren	956A1006F
TIP-ON-adapterplaten	Rechte adapterplaat, in carbonzwart, korte versie		956.1201
	Rechte adapterplaat, in carbonzwart, lange versie		956A1201



Meer toepassingsmogelijkheden op:
www.blum.com/onyx-black

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 NL-BE/05.23