

Závěsy v barvě černý onyx



Více než design: styl

Tmavý nábytek to je jednoduchá elegance – zvenčí i zevnitř. CLIP top BLUMOTION v barvě černý onyx nenápadně zapadá do nábytku, ale zároveň udává výrazný tón. Pro větší volnost při výrobě nadstandardního nábytku, bez kompromisů v designu.





Osvědčená kvalita CLIP top BLUMOTION



Vše uvnitř: inovativní technika v co nejmenším prostoru

Precizní mechanika BLUMOTION šlape jako hodinky – integrovaná v misce závěsu, představuje technicky dokonalé řešení, které zajišťuje měkké a tiché zavírání dveří nábytku.



Vysoký komfort pohybu pro každá dvířka

Díky špičkové funkci zavíracího mechanismu a BLUMOTION stačí při zavírání opravdu velmi malá síla – dokonce u malých a lehkých dveří.



Zavírání měkce a tiše také u malých dvířek

Pro zachování kvality pohybu u malých nebo lehkých dveří lze v případě potřeby funkci BLUMOTION jednoduše deaktivovat.


Naše kování v tmavém provedení poskytuje větší tvůrčí svobodu při výrobě nábytku.



Nenápadné začlenění nebo šikové zdůraznění prvků. Systémy závěsů v barvě černý onyx pro nejrůznější využití.



CLIP top v barvě černý onyx umožňuje kombinaci nejrůznějších materiálů jako hliník a dřevo.



CLIP top BLUMOTION
standardní využití 110°

Přehled sortimentu

Široký sortiment závěsů Blum v barvě černý onyx nabízí řešení téměř pro každou konstrukční situaci. Takto uskutečníte svůj designový nápad, od elegantního příborníku s tenkými dvířky až po skleněnou vitrínu.



CLIP top BLUMOTION standardní
využití 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Podrobné informace
o oceněních:
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
využití pro skleněné a zrcadlové dveře



CLIP top BLUMOTION využití
pro tenká dvířka



CLIP top BLUMOTION využití pro
silná dvířka 95°, 125° nulový přesah



CLIP top BLUMOTION slepý úhel,
vložený



CLIP top BLUMOTION využití pro
úhlové závěsy +15° III, +30° II, +45° I,
+45° II



CLIP top BLUMOTION využití s
velkým úhlem otevření 155°



CLIP top využití pro alurámečky 95°



CLIP top využití u rohové skříňky



MODUL využití pro lednice

Informace k objednávce

Závěs	Montáž misky	Naložená dvířka	Polonaložená dvířka	Vložená dvířka	Slepý úhel	Úhel
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Vruty	71B3550	71B3650	71B3750		
	Zalisování	71B3580				
110° Speciál	INSERTA	73B3590				
	Vruty	73B3550				
107°	Vruty	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Závěs, 155°, nulový přesah	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Vruty	71B7550	71B7650			
	Zalisování	71B7580				
CRISTALLO	Nalepení	71B4500C				
Tenká dvířka	EXPANDO T	71B453T				
Závěs pro silná dvířka, úhel otevření 95°	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Vruty	71B9550	71B9650	71B9750		
	Zalisování	71B9580				
Závěs, 125°, nulový přesah	Vruty	71B7550D				
Závěs pro slepý úhel, vložený	INSERTA				79B9590	
	Vruty				79B9550	
	Zalisování				79B9580	
+15° III – úhlový závěs	Vruty					79B9454
+30° II – úhlový závěs	Vruty					79B9556
+45° I – úhlový závěs	Vruty					79B9658
+45° II – úhlový závěs	Vruty					79B3558

Závěs	Montáž misky	Naložená dvířka	Polonaložená dvířka	Vložená dvířka	Skládaná dvířka	
CLIP top s pružinou						
Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky	Vruty	71T950A	71T960A	71T970A		
Pro skládaná dvířka rohové skříňky	Vruty				79T8500	
CLIP top bez pružiny						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Vruty	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Zalisování	70T3580.TL				
Závěs pro silná dvířka, úhel otevření 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Vruty	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Zalisování	70T9580.TL				
Závěs, 155°, nulový přesah	INSERTA	70T7590.TL				
	Vruty	70T7550.TL				
Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky	Vruty	70T950A.TL				
MODUL						
95° – závěs pro dvířka u vestavných ledniček	Vruty	91K9550				

Informace k objednávce

Montážní podložky	Uchycení	Zvýšení (mm)		Přímé 20/32		Křížové 37/32
Montážní podložka se seřízením a nastavením výšky excentrem	Vruty	0		175H3100		173H7100
		3		175H3130		173H7130
	Zalisování	0		177H3100		
		3		177H3130		
	EXPANDO	0		177H3100E		174H7100E
		3		177H3130E		174H7130E
Mont. podložka s nastavením výšky excentrem pro montáž proti sobě	EXPANDO	0				174H710ZE
Montážní podložka s nastavením výšky, 2 díly s vrutem	pro eurošrouby	6				175H9160
		9				175H9190
Montážní podložka s nastavením výšky pomocí podélného otvoru	Vruty	0				173L6100
		3				173L6130
Montážní podložka pro závěs pro dvířka u vestavných ledniček	EXPANDO	0				194K6100E

Príslušenství	Typ závěsu		
Krytky ramínka závěsu bez potisku	110°, 110° Speciál, 107°, +45° II, závěs pro slepý úhel, pro skládaná dvířka rohové skříňky		
			70.1503
	95° závěs pro silná dvířka a závěs na alurámečky, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95° závěs pro silná dvířka; závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky (lomený / vysoce lomený)		70.1663
	155°, 125° závěs pro silná dvířka, CRISTALLO a CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka		70.4503
Krytky ramínka závěsu s vyraženým logem Blum	110°, 110° Speciál, 107°, +45° II, závěs pro slepý úhel, pro skládaná dvířka rohové skříňky		
			70.1503.BP
Krytky misky závěsu (šroubování a zalisování)	110°, 110° Speciál, 107°, 95° závěs pro silná dvířka (CLIP top BLUMOTION) a závěs pro slepý úhel		70T3504
	155°, 125° závěs pro silná dvířka		70T7504
	CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka		70T4504
	Závěs 95° pro silná dvířka CLIP top bez pružiny		70T1504
TIP-ON	Závěsy bez pružiny	TIP-ON s magnetem, karbonově černá, dlouhá verze, standardní pružina	956A1004
		TIP-ON s magnetem, karbonově černá, krátká verze, standardní pružina	956.1004
	Závěsy s pružinou	TIP-ON s dorazem, karbonově černá, dlouhá verze, standardní pružina	956A1006
		TIP-ON s dorazem, karbonově černá, dlouhá verze, silná pružina	956A1006F
Adaptéry TIP-ON	Přímý adaptér, karbonově černá, krátká verze		956.1201
	Přímý adaptér, karbonově černá, dlouhá verze		956A1201



Další možnosti použití
najdete na adrese:
www.blum.com/onyx-black

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 CS-CZ/05.23