

Bisagras en negro ónix



Mucho más que diseño: estilo

Los muebles oscuros aportan elegancia sencilla, tanto por dentro como por fuera. CLIP top BLUMOTION en negro ónix se integra sobriamente en el mueble, generando un sello distintivo. Para más libertad creativa en la fabricación sofisticada de muebles sin comprometer el diseño.





La calidad probada de CLIP top BLUMOTION



Todo está dentro: técnica innovadora en un espacio muy reducido

Procesos con la precisión de un reloj: el sistema BLUMOTION integrado en la cazoleta de bisagra es una solución técnicamente sofisticada para un cierre suave y silencioso de puertas de muebles.



Gran comodidad de movimiento para cada una de las puertas

Gracias a la combinación ideal de mecanismo de cierre y BLUMOTION, basta muy poco impulso para cerrar todo tipo de puertas.



Cierre suave y silencioso incluso en puertas pequeñas

Para garantizar una alta calidad de movimiento en puertas pequeñas o ligeras, la función de BLUMOTION se puede desactivar fácilmente si es necesario.


Con nuestros herrajes oscuros,
le ofrecemos más libertad de diseño
en la construcción de muebles.



Integrar armónicamente o marcar
grandes contrastes. Sistemas de
bisagras en negro ónix para las más
diversas aplicaciones.



CLIP top en negro ónix permite
combinar elegantemente diferentes
materiales, como aluminio y madera.



CLIP top BLUMOTION –
Aplicaciones estándar 110°

Resumen de la gama de productos

Nuestra amplia gama de bisagras Blum en negro ónix le ofrece la solución adecuada para casi cualquier situación de montaje solapada. De este modo, podrá hacer realidad sus ideas de diseño: desde aparadores elegantes con puertas finas hasta vitrinas con cristales.



CLIP top BLUMOTION – Aplicaciones estándar 107°



➤ Información detallada
acerca de los premios:
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION – Aplicaciones CRISTALLO para puertas de cristal o con espejo



CLIP top BLUMOTION – Aplicaciones para puertas finas



CLIP top BLUMOTION – Aplicación con puertas perfiladas de 95°, 125°, entrada 0



CLIP top BLUMOTION – Aplicaciones interiores en rincones falsos



CLIP top BLUMOTION – Aplicaciones de ángulo +15° III, +30° II, +45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION – Aplicaciones de gran ángulo 155°



CLIP top – Aplicaciones con marcos de aluminio 95°



CLIP top – Aplicaciones en rinconeras



MODUL – Aplicaciones en frigoríficos

Información de pedido

Bisagra	Fijación de la cazoleta	Recubrimiento angular	Tope central	Tope interior	Rincones falsos	Ángulo
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Para atornillar	71B3550	71B3650	71B3750		
	A presión	71B3580				
110° Especial	INSERTA	73B3590				
	Para atornillar	73B3550				
107°	Para atornillar	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Bisagra de 155°, entrada 0	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Para atornillar	71B7550	71B7650			
	A presión	71B7580				
CRISTALLO	Encolado	71B4500C				
Puertas finas	EXPANDO T	71B453T				
Bisagra para puertas perfiladas de 95°	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Para atornillar	71B9550	71B9650	71B9750		
	A presión	71B9580				
Bisagra de 125°, entrada 0	Para atornillar	71B7550D				
Bisagra para rincones falsos interior	INSERTA				79B9590	
	Para atornillar				79B9550	
	A presión				79B9580	
Bisagra de ángulo +15° III	Para atornillar					79B9454
Bisagra de ángulo +30° II	Para atornillar					79B9556
Bisagra de ángulo +45° I	Para atornillar					79B9658
Bisagra de ángulo +45° II	Para atornillar					79B3558

Bisagra	Fijación de la cazoleta	Recubrimiento angular	Tope central	Tope interior	Puertas plegables	
CLIP top con muelle						
Bisagra para puertas con marcos de aluminio de 95°	Para atornillar	71T950A	71T960A	71T970A		
Bisagra para rinconeras con puertas plegables	Para atornillar				79T8500	
CLIP top sin muelle						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Para atornillar	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	A presión	70T3580.TL				
Bisagra para puertas perfiladas de 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Para atornillar	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	A presión	70T9580.TL				
Bisagra de 155°, entrada 0	INSERTA	70T7590.TL				
	Para atornillar	70T7550.TL				
Bisagra para puertas con marcos de aluminio de 95°	Para atornillar	70T950A.TL				
MODUL						
Bisagra para frigoríficos de 95°	Para atornillar	91K9550				

Información de pedido

Bases	Fijación	Distancia (mm)	 Recta 20/32	 En cruz 37/32
Base ajustable en altura mediante excéntrica	Tornillos	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	A presión	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Base ajustable en altura mediante excéntrica para tope central	EXPANDO	0		174H710ZE
Base ajustable en altura, 2 piezas con tornillo	para tornillos Euro	6		175H9160
		9		175H9190
Base ajustable en altura mediante agujero oblongo	Tornillos	0		173L6100
		3		173L6130
Base para bisagra para frigoríficos	EXPANDO	0		
				194K6100E

Accesorios	Tipo de bisagra		
Tapas para bisagras sin impresión	110°, 110° Especial, 107°, +45° II, bisagra para rincones falsos, bisagra para rinconeras con puertas plegables		70.1503
	Bisagra de 95° para puertas perfiladas y para puertas con marcos en aluminio, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, bisagra de 95° para puertas perfiladas, bisagra de 95° para puertas con marcos en aluminio (acodada/superacodada)		70.1663
	Bisagra para puertas perfiladas 155°, 125°, CRISTALLO y CLIP top BLUMOTION para puertas finas		70.4503
Tapas para bisagras con logotipo de Blum estampado	110°, 110° Especial, 107°, +45° II, bisagra para rincones falsos, bisagra para rinconeras con puertas plegables		70.1503.BP
Tapas de cazoleta de bisagra (para atornillar y encajar a presión)	110°, 110° Especial, 107°, bisagra para puertas perfiladas de 95° (CLIP top BLUMOTION) y bisagra para rincones falsos		70T3504
	Bisagra para puertas perfiladas 155°, 125°		70T7504
	CLIP top BLUMOTION para puertas finas		70T4504
	Bisagra de 95° para puertas perfiladas CLIP top sin muelle		70T1504
TIP-ON	Para bisagras sin muelle	TIP-ON con imán, en negro carbón, versión larga, muelle estándar	956A1004
		TIP-ON con imán, en negro carbón, versión corta, muelle estándar	956.1004
	Para bisagras con muelle	TIP-ON con amortiguador, en negro carbón, versión larga, muelle estándar	956A1006
		TIP-ON con amortiguador, en negro carbón, versión larga, muelle reforzado	956A1006F
Placas soporte TIP-ON	Placa soporte recta, en negro carbón, versión corta		956.1201
	Placa soporte recta, en negro carbón, versión larga		956A1201



TECNOMAK ESPAÑA, S.A.
Polígono Industrial "La Marina"
C/de la Creativitat, nº 5
08850 Gavà (Barcelona)
España
Tel.: +34 934 491 497
Fax: +34 934 490 194
E-Mail: info@tecnomak.es
www.tecnomak.es

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 ES-ES/05.23