

# Juodos spalvos lankstai



# Tai ne tik dizainas, tai – stilius!

Tamsių spalvų baldai spinduliuoja eleganciją. CLIP top BLUMOTION juodos spalvos lankstai nepastebimai įsilieja į baldų vidų pridėdami neišsiskiriančius akcentus. Jie suteikia naujas dizaino galimybes kuriant dailius baldus visoms erdvėms.





# Įrodyta CLIP top BLUMOTION kokybė



## **VISKAS VIDUJE! Inovatyvios technologijos mažiausioje erdvėje**

Įspūdingas, laikrodžio tikslumą primenantis mechanizmas. Inovatyvi technologija BLUMOTION – integruota stabdymo sistema. Švelnus ir lengvas spintelių uždarymas.



## **Įkvepiantis judėjimo komfortas visoms durelėms**

Uždarymo mechanizmas su BLUMOTION funkcija veikia sinchroniškai, todėl visos durelės (nesvarbu, mažos ar lengvos) užsidaro švelniai stumtelėjus.



## **Net mažos durelės užsidaro švelniai ir lengvai**

BLUMOTION funkciją galima išjungti, taip net ir mažiausios durelės užsidarys tobulai.


Mūsų tamsūs lankstai suteikia dar daugiau kūrybinės laisvės kuriant baldus.



Sukurkite vientisą dizainą, arba kaip tik – akcentą. Juodos „Onyx“ spalvos lankstai suteikia neribotas galimybes.



Juodos „Onyx“ spalvos CLIP top lankstai tinka harmoningai derinant skirtingas medžiagas, pavyzdžiui, medį ir aliuminį.



CLIP top BLUMOTION 110°  
standartiniai atvejai

## Asortimento apžvalga

Platus juodos spalvos Blum lankstų asortimentas siūlo tinkamą sprendimą bet kokiai situacijai. Jūsų idėjos paverčiamos realybe – ar tai būtų elegantiška indauja plonais fasadais ar stiklinės vitrinos.



CLIP top BLUMOTION 107°  
standartiniai atvejai



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2017**

➤ Detali informacija apie  
apdovanojimus:  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO  
lankstai stiklinėms durelėms ir durelėms  
su veidrodžiu



CLIP top BLUMOTION lankstai plonomis  
durelėms



CLIP top BLUMOTION 95°, 125° lankstai  
storoms/profiluotoms durelėms



CLIP top BLUMOTION vienos  
plokštumos lankstai



CLIP top BLUMOTION +15° III, +30° II,  
+45° I, +45° II kampiniai sprendimai



CLIP top BLUMOTION 155°  
plataus atidarymo lankstai



CLIP top BLUMOTION 95°  
lankstai durelėms iš rėmelio



CLIP top sprendimai kampinėms  
spintelėms



MODUL lankstai šaldytuvo durelėms

Užsakymo informacija

| Lankstas                              | Lanksto galvutės tvirtinimas | Išorinis  | Pusinis   | Vidinis   | Vienos plokštumos | Kampiniai atvejai |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| CLIP top BLUMOTION                    |                              |           |           |           |                   |                   |
| 110°                                  | INSERTA                      | 71B3590   | 71B3690   | 71B3790   |                   |                   |
|                                       | Prisukama                    | 71B3550   | 71B3650   | 71B3750   |                   |                   |
|                                       | Presuojama                   | 71B3580   |           |           |                   |                   |
| 110° specialus                        | INSERTA                      | 73B3590   |           |           |                   |                   |
|                                       | Prisukama                    | 73B3550   |           |           |                   |                   |
| 107°                                  | Prisukama                    | ☎ 75B1550 | ☎ 75B1650 | ☎ 75B1750 |                   |                   |
| 155° plataus atidarymo lankstas       | INSERTA                      | 71B7590   | 71B7690   |           |                   |                   |
|                                       | Prisukama                    | 71B7550   | 71B7650   |           |                   |                   |
|                                       | Presuojama                   | 71B7580   |           |           |                   |                   |
| CRISTALLO                             | Klijuojama                   | 71B4500C  |           |           |                   |                   |
| Plonų medžiagų durelėms               | EXPANDO T                    | 71B453T   |           |           |                   |                   |
| 95° profilinių/storų durelių lankstas | INSERTA                      | 71B9590   | 71B9690   | 71B9790   |                   |                   |
|                                       | Prisukama                    | 71B9550   | 71B9650   | 71B9750   |                   |                   |
|                                       | Presuojama                   | 71B9580   |           |           |                   |                   |
| 125° plataus atidarymo lankstas       | Prisukama                    | 71B7550D  |           |           |                   |                   |
| Vienos plokštumos vidinis lankstas    | INSERTA                      |           |           |           | 79B9590           |                   |
|                                       | Prisukama                    |           |           |           | 79B9550           |                   |
|                                       | Presuojama                   |           |           |           | 79B9580           |                   |
| +15° III kampinis lankstas            | Prisukama                    |           |           |           |                   | 79B9454           |
| +30° II kampinis lankstas             | Prisukama                    |           |           |           |                   | 79B9556           |
| +45° I kampinis lankstas              | Prisukama                    |           |           |           |                   | 79B9658           |
| +45° II kampinis lankstas             | Prisukama                    |           |           |           |                   | 79B3558           |

| Lankstas                                         | Lanksto galvutės tvirtinimas | Išorinis   | Pusinis    | Vidinis    | Išlankstomos durelės |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--|
| CLIP top su spyruokle                            |                              |            |            |            |                      |  |
| 95° durelių iš aliuminio rėmelio lankstas        | Prisukama                    | 71T950A    | 71T960A    | 71T970A    |                      |  |
| Kampinės spintelės dviejų dalių durelių lankstas | Prisukama                    |            |            |            | 79T8500              |  |
| CLIP top be spyruoklės                           |                              |            |            |            |                      |  |
| 110°                                             | INSERTA                      | 70T3590.TL | 70T3690.TL | 70T3790.TL |                      |  |
|                                                  | Prisukama                    | 70T3550.TL | 70T3650.TL | 70T3750.TL |                      |  |
|                                                  | Presuojama                   | 70T3580.TL |            |            |                      |  |
| 95° profilinių/storų durelių lankstas            | INSERTA                      | 70T9590BTL | 70T9690BTL | 70T9790BTL |                      |  |
|                                                  | Prisukama                    | 70T9550.TL | 70T9650.TL | 70T9750.TL |                      |  |
|                                                  | Presuojama                   | 70T9580.TL |            |            |                      |  |
| 155° plataus atidarymo lankstas                  | INSERTA                      | 70T7590.TL |            |            |                      |  |
|                                                  | Prisukama                    | 70T7550.TL |            |            |                      |  |
| 95° durelių iš aliuminio rėmelio lankstas        | Prisukama                    | 70T950A.TL |            |            |                      |  |
| MODUL                                            |                              |            |            |            |                      |  |
| 95° šaldytuvo fasado durelių lankstas            | Prisukama                    | 91K9550    |            |            |                      |  |
|                                                  |                              |            |            |            |                      |  |

Užsakymo informacija

| Montavimo plokštelės                                                      | Tvirtinimas             | Aukštis (mm) |  Tiesi 20/32 |  Kryžminė 37/32 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montavimo plokštelė su ekscentrinio aukščio reguliavimu                   | Medvaržčiais            | 0            | 175H3100                                                                                      | 173H7100                                                                                           |
|                                                                           |                         | 3            | 175H3130                                                                                      | 173H7130                                                                                           |
|                                                                           | Presuojama              | 0            | 177H3100                                                                                      |                                                                                                    |
|                                                                           |                         | 3            | 177H3130                                                                                      |                                                                                                    |
|                                                                           | EXPANDO                 | 0            | 177H3100E                                                                                     | 174H7100E                                                                                          |
|                                                                           |                         | 3            | 177H3130E                                                                                     | 174H7130E                                                                                          |
| Montavimo plokštelė su ekscentrinio aukščio reguliavimu pusiniam lankstui | EXPANDO                 | 0            |                                                                                               | 174H710ZE                                                                                          |
| Montavimo plokštelė su aukščio reguliavimu, 2 dalių su varžtu             | Montuojama eurovaržtais | 6            |                                                                                               | 175H9160                                                                                           |
|                                                                           |                         | 9            |                                                                                               | 175H9190                                                                                           |
| EXPANDO montavimo plokštelė su pailgintos kiaurymės aukščio reguliavimu   | Medvaržčiais            | 0            |                                                                                               | 173L6100                                                                                           |
|                                                                           |                         | 3            |                                                                                               | 173L6130                                                                                           |
| Kryžminė tvirtinimo plokštelė šaldytuvo fasado durelių lankstui           | EXPANDO                 | 0            |                                                                                               | 194K6100E                                                                                          |

| Priedai                                                                      | Lanksto tipas                                                                                                                       |                                                                                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lanksto peties dangteliai be logotipo                                        | 110°, 110° specialus lankstas, 107°, +45° II, vienos plokštumos lankstai, išlankstomų durelių lankstas kampinėms spintelėms         |                                                                                   | 70.1503    |
|                                                                              | 95° lankstas profiliuotoms/storoms durelėms ir durelėms iš aliuminio rėmelio, +45° I, +30° II, +15° III                             |                                                                                   | 70.1553    |
|                                                                              | 110°, 107°, 95° lankstas profiliuotoms/storoms durelėms, 95° lankstas durelėms iš aliuminio rėmelio (pusiniai/vidiniai)             |                                                                                   | 70.1663    |
|                                                                              | 155°, 125° profiliinių/storų durelių lankstas, CRISTALLO ir CLIP top BLUMOTION plonomis durelėms                                    |                                                                                   | 70.4503    |
| Lanksto peties dangteliai su įspaustu Blum logotipu                          | 110°, 110° specialus lankstas, 107°, +45° II, vienos plokštumos lankstai, išlankstomų durelių lankstas kampinėms spintelėms         |                                                                                   | 70.1503.BP |
| Lanksto galvutės dangteliai (lankstus montuojant medvaržčiais ir presuojant) | 110°, 110° specialus lankstas, 107°, 95° lankstas profiliuotoms/storoms durelėms (CLIP top BLUMOTION) ir vienos plokštumos lankstas |                                                                                   | 70T3504    |
|                                                                              | 155°, 125° profiliinių/storų durelių lankstas                                                                                       |                                                                                   | 70T7504    |
|                                                                              | CLIP top BLUMOTION lankstas plonomis durelėms                                                                                       |                                                                                   | 70T4504    |
|                                                                              | 95° lankstas profiliuotoms/storoms durelėms CLIP top be spyruoklės                                                                  |                                                                                   | 70T1504    |
| TIP-ON                                                                       | Lankstams be spyruoklių                                                                                                             | TIP-ON su magnetu, juodos „Carbon“ spalvos, ilga versija, standartinė spyruoklė   | 956A1004   |
|                                                                              |                                                                                                                                     | TIP-ON su magnetu, juodos „Carbon“ spalvos, trumpa versija, standartinė spyruoklė | 956.1004   |
|                                                                              | Lankstams su spyruokle                                                                                                              | TIP-ON su bamperiu, juodos „Carbon“ spalvos, ilga versija, standartinė spyruoklė  | 956A1006   |
|                                                                              |                                                                                                                                     | TIP-ON su bamperiu, juodos „Carbon“ spalvos, ilga versija, stipri spyruoklė       | 956A1006F  |
| TIP-ON adapteris                                                             | Tiesus adapteris, juodos „Carbon“ spalvos, trumpa versija                                                                           |                                                                                   | 956.1201   |
|                                                                              | Tiesus adapteris, juodos „Carbon“ spalvos, ilga versija                                                                             |                                                                                   | 956A1201   |



UAB Blulita  
Vilkpėdės g. 24, 03151 Vilnius  
Minijos g. 62, 91189 Klaipėda  
Lietuva  
Tel.: +370 5 265 35 32  
El. p.: [info@blulita.lt](mailto:info@blulita.lt)  
[www.e.blulita.lt](http://www.e.blulita.lt)

Julius Blum GmbH  
Beschlāgefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Faks.: +43 5578 705-44  
El. p.: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.  
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.  
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.



Viso turinio teisės priklauso Blum.  
Pasilikame teisę techniniam pakitimams prognoje.  
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 LT-LT/05.23

Look for our  
FSC™-certified  
products