

Gångjärn i onyxsvart



Stilren design

Mörka möbler förmedlar en känsla av strikt elegans – både utvändigt och invändigt. CLIP top BLUMOTION-gångjärnen i onyxsvart harmonierar diskret in i möbeln på ett exklusivt sätt. Det skapar en välkommen frihet vid designen av dina möbler.





Beprövade CLIP top BLUMOTION-gångjärn



Allt i ett: nyskapande teknik på minsta möjliga plats

Exakt precision som i ett urverk – integrerad BLUMOTION-dämpning i gångjärnsrytan är en tekniskt avancerad lösning som tryggar för mjuk och tyst stängning.



Imponerande komfort för alla typer av luckor

Tack vare det unika samspelet mellan stängningsmekanismen och BLUMOTION räcker det med mycket liten kraft vid stängning – även vid mindre och lättare luckor.



Små luckor stängs också mjukt och tyst

Om mindre eller lättare luckor är monterade kan man enkelt inaktivera BLUMOTION-funktionen för att få en lagom dämpning.


Med våra mörka beslag får du ännu mer frihet vid utformningen av dina möbler.



Harmonisk integrering i skåpet?
Eller medvetna val i avvikande färger?
Gångjärnssystemet i onyxsvart passar
för de flesta olika monteringssituationer.



Material såsom aluminium och trä blir
lyckade kombinationer med CLIP top
i onyxsvart.



CLIP top BLUMOTION
standardgångjärn 110°



Sortimentet

Blums breda gångjärnssortiment i onyxsvart erbjuder en lämplig lösning för de allra flesta monteringssituationer. Omsätt dina designidéer i praktiken, från ett elegant sideboard till tunna luckor i ett vitrinskåp.



CLIP top BLUMOTION
standardgångjärn 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Detaljerad information om
designutmärkelserna:
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
gångjärn för glas- och spegelluckor



CLIP top BLUMOTION
gångjärn för tunna luckor



CLIP top BLUMOTION
95°-gångjärn för profilluckor,
125°-gångjärn med 0-intrång



CLIP top BLUMOTION
gångjärn för breda frontramar,
innanförliggande



CLIP top BLUMOTION
vinkelgångjärn +15° III, +30° II,
+45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION
vidvinkelgångjärn 155°



CLIP top
gångjärn för aluramar 95°



CLIP top
gångjärn för hörnskap



MODUL
gångjärn för kylskåp

Beställningsinformation

Gångjärn	Grytmontering	Heltäckande lucka	Halvtäckande lucka	Innanförliggande lucka	Breda frontramar	Vinkel
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Skruvning	71B3550	71B3650	71B3750		
	Inpressning	71B3580				
110° special	INSERTA	73B3590				
	Skruvning	73B3550				
107°	Skruvning	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°-gångjärn, 0 mm intrång	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Skruvning	71B7550	71B7650			
	Inpressning	71B7580				
CRISTALLO	Limning	71B4500C				
Tunna luckor	EXPANDO T	71B453T				
95°-gångjärn för profilluckor	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Skruvning	71B9550	71B9650	71B9750		
	Inpressning	71B9580				
125°-gångjärn, 0-intrång	Skruvning	71B7550D				
Gångjärn för breda frontramar, innanförliggande lucka	INSERTA				79B9590	
	Skruvning				79B9550	
	Inpressning				79B9580	
+15° III-vinkelgångjärn	Skruvning					79B9454
+30° II-vinkelgångjärn	Skruvning					79B9556
+45° I-vinkelgångjärn	Skruvning					79B9658
+45° II-vinkelgångjärn	Skruvning					79B3558

Gångjärn	Grytmontering	Heltäckande lucka	Halvtäckande lucka	Innanförliggande lucka	Vikdörr	
CLIP top med fjäder						
95°-gångjärn för aluramar	Skruvning	71T950A	71T960A	71T970A		
Gångjärn för vikdörr i hörnskåp	Skruvning				79T8500	
CLIP top utan fjäder						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Skruvning	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Inpressning	70T3580.TL				
95°-gångjärn för profilluckor	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Skruvning	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Inpressning	70T9580.TL				
155°-gångjärn, 0 mm intrång	INSERTA	70T7590.TL				
	Skruvning	70T7550.TL				
95°-gångjärn för aluramar	Skruvning	70T950A.TL				
MODUL						
95°-kylskåpsgångjärn	Skruvning	91K9550				

Beställningsinformation

Monteringsplattor	Montering	Distans (mm)	Rak (20/32)	Kryss 37/32
Monteringsplatta med excenter-höjjustering	Skruvning	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Inpressning	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Monteringsplatta med excenter-höjjustering för halvtäckande lucka	EXPANDO	0		174H710ZE
Monteringsplatta med höjjustering, 2-delad med skruv	För systemskruvar	6		175H9160
		9		175H9190
Monteringsplatta med avlångt hål för höjjustering	Skruvning	0		173L6100
		3		173L6130
Monteringsplatta för kylskåpsgångjärn	EXPANDO	0		
				194K6100E

Tillbehör	Gångjärnstyp		
Täckbricka för gångjärnsarmen utan tryck	110°, 110° special, 107°, +45° II, gångjärn för breda frontramar, hörnskåp med viklucker		70.1503
	95°-gångjärn för profilluckor och aluramar, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95°-gångjärn för profilluckor, 95°-gångjärn för aluramar (halvtäckande / innanförliggande)		70.1663
	155°-, 125°-gångjärn för profilluckor, CRISTALLO och CLIP top BLUMOTION för tunna luckor		70.4503
Täckbricka för gångjärnsarmen med Blum-tryck	110°, 110° special, 107°, +45° II, gångjärn för breda frontramar, hörnskåp med viklucker		70.1503.BP
Täckbricka för gångjärnsgrytan (skruvning och inpressning)	110°, 110° special, 107°, 95° gångjärn för profilluckor (CLIP top BLUMOTION) och gångjärn för breda frontramar		70T3504
	155°-, 125°-gångjärn för profilluckor		70T7504
	CLIP top BLUMOTION för tunna luckor		70T4504
	95°-gångjärn för profilluckor CLIP top utan fjäder		70T1504
TIP-ON	Utan fjäder	TIP-ON med magnet, i carbonsvart, långa versionen, standardfjäder	956A1004
		TIP-ON med magnet, i carbonsvart, korta versionen, standardfjäder	956.1004
	Med fjäder	TIP-ON med gummidämpare, i carbonsvart, långa versionen, standardfjäder	956A1006
		TIP-ON med gummidämpare, i carbonsvart, långa versionen, stark fjäder	956A1006F
TIP-ON adapterplattor	Rak adapterplatta, i svart, korta versionen		956.1201
	Rak adapterplatta, i svart, långa versionen		956A1201



Fler applikationer på:
www.blum.com/onyx-black

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 SV-SE/05.23