

Bản lề màu đen mã nã



Không chỉ là thiết kế, đó còn là phong cách!

Nội thất tối màu giúp toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng cả bên trong lẫn bên ngoài. CLIP top BLUMOTION màu đen mã nào tôn lên nét đẹp tinh tế, không phô trương và tạo ấn tượng về thị giác cho không gian nội thất chung. Nhờ đó, bạn có nhiều lựa chọn thiết kế nội thất đẹp hơn mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế tổng thể.





CLIP top BLUMOTION với chất lượng đã được kiểm chứng



Bí mật ở bên trong! Công nghệ cải tiến nằm gọn trong một không gian rất nhỏ

Độ chính xác hoàn hảo, đều đặn như đồng hồ. Tính năng giảm chấn BLUMOTION tích hợp là công nghệ cải tiến tốt nhất. Đóng cửa tủ nhẹ nhàng, êm ái.



Chất lượng chuyển động hoàn hảo cho mọi cánh cửa

Cơ chế đóng giảm chấn BLUMOTION hoạt động trơn tru cho mọi cửa tủ nặng và nhẹ chỉ bằng 1 cái đẩy nhẹ.



Ngay cả cửa tủ nhỏ cũng có thể đóng nhẹ nhàng và êm ái

Có thể tắt tính năng giảm chấn BLUMOTION để đảm bảo ngay cả những cánh cửa nhỏ hoặc nhẹ hơn cũng chuyển động hoàn hảo.


Bản lề tối màu giúp bạn tự do sáng tạo hơn khi thiết kế tủ nội thất.



Ấn tượng liền mạch tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Hệ thống bản lề màu đen mã não mang đến vô số khả năng ứng dụng.



CLIP top màu đen mã não giúp bạn kết hợp các chất liệu khác nhau như nhôm và gỗ một cách hài hòa.



Các ứng dụng tiêu chuẩn
CLIP top BLUMOTION 110°

Tổng quan về các dòng bản lề của Blum

Với nhiều ứng dụng khác nhau, bản lề màu đen mã nã của Blum sẽ mang đến bạn đa dạng giải pháp phù hợp, hỗ trợ hiện thực hóa mọi ý tưởng thiết kế như với tủ bếp cánh mỏng hoặc tủ trưng bày bằng kính.



Các ứng dụng tiêu chuẩn
CLIP top BLUMOTION 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Thông tin chi tiết về
các giải thưởng:
www.blum.com/award



Các ứng dụng CLIP top BLUMOTION CRISTALLO dùng cho cửa tủ bằng kính và gương



Các ứng dụng CLIP top BLUMOTION dùng cho cánh mỏng



CLIP top BLUMOTION 95°, các ứng dụng cửa dày 125°, không lỗi



CLIP top BLUMOTION lọt lòng cho ứng dụng cửa góc mù



Các ứng dụng CLIP top BLUMOTION +15° III, +30° II, +45° I, +45° II dùng cho cánh tủ góc



CLIP top BLUMOTION 155° cho ứng dụng cửa mở góc rộng



Các ứng dụng CLIP top 95° dùng cho cửa tủ khung nhôm



Giải pháp cánh tủ góc CLIP top



Ứng dụng cửa tủ lạnh MODUL

Thông tin đặt hàng

Bản lề	Lắp đặt chén bản lề	Ứng dụng trùm ngoài	Trùm nửa ứng dụng	Ứng dụng lọt lòng	Ứng dụng góc mù	Ứng dụng tủ góc
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Kiểu lắp bắt vít	71B3550	71B3650	71B3750		
	Kiểu lắp knock-in	71B3580				
Đặc biệt 110°	INSERTA	73B3590				
	Kiểu lắp bắt vít	73B3550				
107°	Kiểu lắp bắt vít	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Bản lề 155°, không lỗi	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Kiểu lắp bắt vít	71B7550	71B7650			
	Kiểu lắp knock-in	71B7580				
CRISTALLO	Dán keo	71B4500C				
Cửa mỏng	EXPANDO T	71B453T				
Bản lề cho cửa tủ dày 95°	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Kiểu lắp bắt vít	71B9550	71B9650	71B9750		
	Kiểu lắp knock-in	71B9580				
Bản lề 125°, không lỗi	Kiểu lắp bắt vít	71B7550D				
Bản lề góc mù, ứng dụng lọt lòng	INSERTA				79B9590	
	Kiểu lắp bắt vít				79B9550	
	Kiểu lắp knock-in				79B9580	
Bản lề góc +15° III	Kiểu lắp bắt vít					79B9454
Bản lề góc +30° II	Kiểu lắp bắt vít					79B9556
Bản lề góc +45° I	Kiểu lắp bắt vít					79B9658
Bản lề góc +45° II	Kiểu lắp bắt vít					79B3558

Bản lề	Lắp đặt chén bản lề	Ứng dụng trùm ngoài	Ứng dụng trùm nửa	Ứng dụng lọt lòng	Cửa nối cánh, xếp gập	
Bản lề bất CLIP top						
Bản lề 95° dùng cho cửa khung nhôm	Kiểu lắp bắt vít	71T950A	71T960A	71T970A		
Bản lề nối góc tủ	Kiểu lắp bắt vít				79T8500	
CLIP top không bất						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Kiểu lắp bắt vít	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Kiểu lắp knock-in	70T3580.TL				
Bản lề cho cửa tủ dày 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Kiểu lắp bắt vít	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Kiểu lắp knock-in	70T9580.TL				
Bản lề 155°, không lỗi	INSERTA	70T7590.TL				
	Kiểu lắp bắt vít	70T7550.TL				
Bản lề 95° dùng cho cửa khung nhôm	Kiểu lắp bắt vít	70T950A.TL				
MODUL						
Bản lề cửa tủ lạnh 95°	Kiểu lắp bắt vít	91K9550				

Thông tin đặt hàng

Đế bản lề	Khớp nối	Chiều cao (mm)	 Thẳng 20/32	 Chữ thập 37/32
Đế bản lề có ốc điều chỉnh chiều cao bằng vít	Kiểu lắp bắt vít	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Kiểu lắp knock-in	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Đế bản lề có ốc điều chỉnh chiều cao dùng cho ứng dụng trùm nửa	EXPANDO	0		174H710ZE
Đế bản lề có thể điều chỉnh chiều cao, 2 phần với ốc vít	Cho hệ thống vít	6		175H9160
		9		175H9190
Đế bản lề có điều chỉnh chiều cao qua lỗ oval	Kiểu lắp bắt vít	0		173L6100
		3		173L6130
Đế bản lề chữ thập cho cửa tủ lạnh	EXPANDO	0		
				194K6100E

Phụ kiện bổ sung	Loại bản lề		
Nắp dây bản lề, trơn	110°, 110° đặc biệt, 107°, +45° II, bản lề góc mù, bản lề nổi cánh góc tủ		
			70.1503
	Bản lề cho cửa khung nhôm và cửa dày 95°, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, bản lề cho cửa tủ dày 95°, bản lề 95° dùng cho cửa tủ khung nhôm (cánh tay quay và cánh tay quay đôi)		70.1663
	Bản lề cho cửa tủ dày 155°, 125°, CRISTALLO và CLIP top BLUMOTION cho cửa mỏng		70.4503
Nắp dây bản lề, có logo Blum	110°, 110° đặc biệt, 107°, +45° II, bản lề góc mù, bản lề nổi góc tủ		
			70.1503.BP
Nắp dây chén bản lề (để bắt vít và knock-in)	110°, 110° đặc biệt, 107°, bản lề cho cửa tủ dày 95° (CLIP top BLUMOTION) và bản lề góc mù		
			70T3504
	Bản lề cho cửa tủ dày 155°, 125°		70T7504
	CLIP top BLUMOTION dành cho cửa mỏng		70T4504
	Bản lề cho cửa tủ dày 95° CLIP top không bật		70T1504
TIP-ON	Dùng cho bản lề không bật	TIP-ON có nam châm, màu đen carbon, loại dài, lò xo chuẩn	
			956A1004
		TIP-ON có nam châm, màu đen carbon, loại ngắn, lò xo chuẩn	
			956.1004
	Dùng cho bản lề bật	TIP-ON có nút đệm, màu đen carbon, loại dài, lò xo chuẩn	
			956A1006
		TIP-ON có nút đệm, màu đen carbon, loại dài, lực đẩy mạnh	
			956A1006F
Đế TIP-ON	Đế thẳng, màu đen carbon, loại ngắn		956.1201
	Đế thẳng, màu đen carbon, loại dài		956A1201



Công ty TNHH Blum Việt Nam
Tầng trệt, Tòa nhà Saigon Mansion
Số 3 đường Võ Văn Tần
Phường Võ Thị Sáu
Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
SĐT: 028 3822 3304
Email: info.bvn@blum.com

Tầng 1, Tòa nhà CT2
Tràng An Complex
Số 1 đường Phùng Chí Kiên
Phường Nghĩa Đô
Quận Cầu Giấy
Thành phố Hà Nội
Việt Nam
SĐT: 024 3359 5999
Email: info.bvn@blum.com

Julius Blum GmbH
Phụ kiện nội thất
6973 Höchst, Áo
ĐT: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của Blum đã được chứng nhận như sau.
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.
Cơ sở tại Brazil của Blum đã được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.



Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.
Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi mà không cần báo trước.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 VI-VN/05.23

Look for our
FSC™-certified
products