



ORGA-LINE pour TANDEMBOX

www.blum.com

 **blum**[®]

Contenu

- 4 Des idées pour une maison pratique
- 6 Configurateur Produits
- 8 Aperçu des sets ORGA-LINE
- 10 ORGA-LINE pour tiroirs
- 18 ORGA-LINE pour blocs-tiroirs
- 20 Recommandation pour les blocs-tiroirs
- 22 Aides de cuisine ORGA-LINE



Pratique et avec de nombreux avantages



Qu'est-ce qui vous inspire ?

Découvrez des idées captivantes pour une meilleure qualité de l'habitat dans tous les espaces de vie.

www.blum-inspirations.com



**Idées Blum :
des solutions pratiques
pour votre maison**

Les cuisines éprouvées au quotidien sont belles mais aussi pratiques.

Les caractéristiques des cuisines sont :

- Un déroulement simple des tâches (ergonomie)
- Une utilisation optimale de l'espace (espace de rangement)
- Un confort de mouvement élevé (confort de mouvement)
- Une grande liberté d'agencement (design)

Blum Inspirations propose des idées pour des solutions pratiques. Des produits bien pensés comme ORGA-LINE, des armoires ingénieuses comme l'armoire à provisions SPACE TOWER ou le meuble d'angle SPACE CORNER apportent une grande fonctionnalité dans chaque cuisine. Un savoir-faire éprouvé constitue déjà un atout lors de la conception de la cuisine.



Ergonomie

Tout est facilement accessible et clairement organisé.



Espace de rangement

L'espace de rangement existant est utilisé de manière optimale.




Confort de mouvement

L'ouverture et la fermeture des meubles sont faciles.



Design

Les souhaits personnels sont pris en compte.




Configurer en ligne – rapide et facile

Nos services en ligne sont destinés à vous aider afin de conserver une vue d'ensemble sur ORGA-LINE et les aides de cuisine correspondants.

Avec le navigateur Web de votre choix, vous avez la possibilité de configurer ORGA-LINE en ligne 24 heures sur 24, simplement, rapidement et en tout confort.

Aperçu de vos avantages :

- Commande intuitive – simple et rapide
- Disponibilité en ligne 24 heures sur 24
- Les solutions produit les plus actuelles ainsi que des informations relatives au montage
- Résultats parfaits, sans erreur – vérifiés par Blum



Pour en savoir plus sur le configurateur Produits, rendez-vous sur le site www.blum.com/productconfigurator



Pour les tiroirs avec cadres et bacs



Pour les blocs-tiroirs avec séparateurs longitudinaux et transversaux



Complété par les aides de cuisine ORGA-LINE, très pratiques

Aperçu des sets ORGA-LINE

Blum propose des aménagements intérieurs de tiroir pratiques pour tous types de contenus. Les sets ORGA-LINE, avec des bacs en inox et des cadres de qualité, sont disponibles dans toute longueur nominale comprise entre 450 et 650 mm. Il existe des applications adaptées à chaque largeur de tiroir permettant une vue d'ensemble et un ordre parfaits.



Aménagements pratiques des bacs

Les couverts et autres sont parfaitement organisés et rangés dans des bacs en inox de qualité et hygiéniques. Les bacs sont faciles à retirer individuellement et passent au lave-vaisselle.

Cadres modulables

ORGA-LINE permet de ranger parfaitement des contenus de formes et de dimensions différentes. Les cadres modulables peuvent être organisés individuellement.

Sets individuels

Permettent de compléter les sets et de réaliser des aménagements individuels adaptés aux besoins de chacun.

Sets combinés

Les combinaisons de cadres et de bacs sont pratiques non seulement dans la cuisine, mais aussi dans toutes les pièces de la maison.





Pratique : modulable

Les bacs ainsi que les séparateurs longitudinaux et transversaux ORGA-LINE s'adaptent aux différents contenus avec une grande flexibilité. ORGA-LINE permet de ranger toutes sortes d'objets dans les tiroirs, et l'espace est utilisé de manière optimale. Il est même possible d'ajouter de nouveaux contenus, comme des casseroles ou de la vaisselle.



Pratique : tout sous les yeux

ORGA-LINE permet de tout ranger de manière visible ; même les contenus de grandes dimensions sont parfaitement en place. Tout reste à portée de vue : grâce à ORGA-LINE, tous les contenus sont parfaitement visibles et bien rangés. Et si vos invités souhaitent vous aider en cuisine, un seul geste suffira pour trouver l'épice souhaitée.



Pratique : une grande propreté

Les mains collantes des enfants laissent des traces – qui ne connaît pas cela ? Avec ORGA-LINE ce n'est pas un problème. Les bacs en inox haut de gamme se nettoient très facilement sans endommager le matériau – même au lave-vaisselle. Tout simplement la qualité Blum – pour toute la durée de vie du meuble.



Pratique : d'une grande utilité

Les aides de cuisine ORGA-LINE simplifient le déroulement quotidien des tâches et assurent ordre et visibilité. Avec les dérouleurs pour film, les range-couteaux, range-épices et range-assiettes, tout est sous la main au bon endroit, dans la cuisine ou pour la préparation du buffet. Et lorsque vous avez terminé la préparation du repas, ces petites aides sont rapidement rangées.

ORGA-LINE pour tiroirs




Sets combinés

Description

- Les combinaisons de cadres et de bacs sont adaptées à la cuisine et à la maison en général
- Pour tiroirs et tiroirs à l'anglaise de largeur de corps de meuble 275 à 1 200 mm
- Disponible dans toute longueur nominale comprise entre 450 et 550 mm
- Bacs amovibles – passent au lave-vaisselle
- Possibilité de combinaison avec dérouleurs pour film ou range-couteaux

Encombrement



| | |
|----|---------------------------------------|
| KB | Largeur du corps de meuble |
| LW | Largeur intérieure du corps de meuble |
| NL | Longueur nominale |

Informations utiles à la commande

Largeur du corps de meuble 275–349 mm



| NL | Référence |
|--------|-------------|
| 450 mm | ZSI.450BI1N |
| 500 mm | ZSI.500BI1N |
| 550 mm | ZSI.550BI1N |

Largeur du corps de meuble 350–449 mm



| NL | Référence |
|--------|-------------|
| 450 mm | ZSI.450KI2N |
| 500 mm | ZSI.500KI2N |
| 550 mm | ZSI.550KI2N |

Largeur du corps de meuble 450–600 mm



| NL | Référence |
|--------|------------|
| 450 mm | ZSI.450MI3 |
| 500 mm | ZSI.500MI3 |
| 550 mm | ZSI.550MI3 |

Largeur du corps de meuble 601–649 mm



| NL | Référence |
|--------|--------------------------|
| 450 mm | ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3 |
| 500 mm | ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3 |
| 550 mm | ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3 |

Largeur du corps de meuble 650–750 mm



| NL | Référence |
|--------|--------------------------|
| 450 mm | ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3 |
| 500 mm | ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3 |
| 550 mm | ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3 |

Largeur du corps de meuble 751–899 mm



| NL | Référence |
|--------|---------------------------|
| 450 mm | ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N |
| 500 mm | ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3 |
| 550 mm | ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3 |

Largeur du corps de meuble 900–1 200 mm



| NL | Référence |
|--------|---------------------------|
| 450 mm | ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N |
| 500 mm | ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4 |
| 550 mm | ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4 |


1 **2** Pour plus d'informations sur les range-couteaux et les dérouleurs pour film, consulter les pages 22/23.

Sets de bacs

Description

- Les sets de bacs sont particulièrement pratiques pour une utilisation dans la cuisine
- Particulièrement adaptés aux couverts
- Pour tiroirs et tiroirs à l'anglaise de largeur de corps de meuble 275 à 1 200 mm
- Disponible dans toute longueur nominale comprise entre 450 et 550 mm
- Bacs amovibles – passent au lave-vaisselle
- Possibilité de combinaison avec dérouleurs pour film ou range-couteaux

Encombrement



| | |
|----|---------------------------------------|
| KB | Largeur du corps de meuble |
| LW | Largeur intérieure du corps de meuble |
| NL | Longueur nominale |

Informations utiles à la commande

Largeur du corps de meuble 275–299 mm



| NL | Référence |
|--------|-------------|
| 450 mm | ZSI.450BI1N |
| 500 mm | ZSI.500BI1N |
| 550 mm | ZSI.550BI1N |

Largeur du corps de meuble 300–399 mm



| NL | Référence |
|--------|-------------|
| 450 mm | ZSI.450BI2N |
| 500 mm | ZSI.500BI2N |
| 550 mm | ZSI.550BI2N |

Largeur du corps de meuble 400–549 mm



| NL | Référence |
|--------|-------------|
| 450 mm | ZSI.450BI3N |
| 500 mm | ZSI.500BI3 |
| 550 mm | ZSI.550BI3 |

Largeur du corps de meuble 550–599 mm



| NL | Référence |
|--------|---------------------------|
| 450 mm | ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N |
| 500 mm | ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3 |
| 550 mm | ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3 |

Largeur du corps de meuble 600 mm



| NL | Référence |
|--------|------------|
| 450 mm | ZSI.60VEI4 |
| 500 mm | ZSI.60VEI6 |
| 550 mm | ZSI.60VEI7 |

Largeur du corps de meuble 601–699 mm



| NL | Référence |
|--------|---------------------------|
| 450 mm | ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N |
| 500 mm | ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3 |
| 550 mm | ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3 |

Largeur du corps de meuble 700–799 mm



| NL | Référence |
|--------|---------------------------|
| 450 mm | ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N |
| 500 mm | ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3 |
| 550 mm | ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3 |

Largeur du corps de meuble 800–899 mm



| NL | Référence |
|--------|-----------------|
| 450 mm | 2 x ZSI.450BI3N |
| 500 mm | 2 x ZSI.500BI3 |
| 550 mm | 2 x ZSI.550BI3 |

Largeur du corps de meuble 900 mm



| NL | Référence |
|--------|------------|
| 450 mm | ZSI.90VEI4 |
| 500 mm | ZSI.90VEI6 |
| 550 mm | ZSI.90VEI7 |



Tiroirs | ORGA-LINE




Largeur du corps de meuble 901–999 mm




| NL | Référence |
|--------|---------------------------|
| 450 mm | ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N |
| 500 mm | ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4 |
| 550 mm | ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4 |

Largeur du corps de meuble 1 000–1 099 mm



| NL | Référence |
|--------|----------------|
| 450 mm | 2x ZSI.450KI4N |
| 500 mm | 2x ZSI.500KI4 |
| 550 mm | 2x ZSI.550KI4 |

Largeur du corps de meuble 1 100–1 199 mm



| NL | Référence |
|--------|------------------------------|
| 450 mm | 2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N |
| 500 mm | 2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N |
| 550 mm | 2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N |

Largeur du corps de meuble 1 200 mm



| NL | Référence |
|--------|------------|
| 450 mm | ZSI.12VEI4 |
| 500 mm | ZSI.12VEI6 |
| 550 mm | ZSI.12VEI7 |


1 2 Pour plus d'informations sur les range-couteaux et les dérouleurs pour film, consulter les pages 22/23.

Sets de cadres

Description

- Les cadres sont pratiques pour des applications dans la cuisine et dans toute la maison
- Pour tiroirs et tiroirs à l'anglaise de largeur de corps de meuble 275 à 1 200 mm
- Disponible dans toute longueur nominale comprise entre 450 et 550 mm
- Bacs amovibles – résistants au lave-vaisselle
- Possibilité de combinaison avec dérouleurs pour film ou range-couteaux

Encombrement



| | |
|----|---------------------------------------|
| KB | Largeur du corps de meuble |
| LW | Largeur intérieure du corps de meuble |
| NL | Longueur nominale |

Informations utiles à la commande

Largeur du corps de meuble 275–349 mm



| NL | Référence |
|--------|-------------|
| 450 mm | ZSI.450BI1N |
| 500 mm | ZSI.500BI1N |
| 550 mm | ZSI.550BI1N |

Largeur du corps de meuble 350–449 mm



| NL | Référence |
|--------|-------------|
| 450 mm | ZSI.450KI2N |
| 500 mm | ZSI.500KI2N |
| 550 mm | ZSI.550KI2N |

Largeur du corps de meuble 450–599 mm




| NL | Référence |
|--------|-------------|
| 450 mm | ZSI.450FI2N |
| 500 mm | ZSI.500FI2N |
| 550 mm | ZSI.550FI2N |

Largeur du corps de meuble 600 mm



| NL | Référence |
|--------|------------|
| 450 mm | ZSI.60VUI4 |
| 500 mm | ZSI.60VUI6 |
| 550 mm | ZSI.60VUI7 |

Largeur du corps de meuble 601–699 mm



| NL | Référence |
|--------|---------------------------|
| 450 mm | ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N |
| 500 mm | ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N |
| 550 mm | ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N |

Largeur du corps de meuble 700–799 mm



| NL | Référence |
|--------|---------------------------|
| 450 mm | ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N |
| 500 mm | ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N |
| 550 mm | ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N |

Largeur du corps de meuble 800–899 mm




| NL | Référence |
|--------|----------------|
| 450 mm | 2x ZSI.450KI3N |
| 500 mm | 2x ZSI.500KI3N |
| 550 mm | 2x ZSI.550KI3N |

Largeur du corps de meuble 900 mm



| NL | Référence |
|--------|------------|
| 450 mm | ZSI.90VUI4 |
| 500 mm | ZSI.90VUI6 |
| 550 mm | ZSI.90VUI7 |


Largeur du corps de meuble 901–999 mm


| NL | Référence |
|--------|----------------|
| 450 mm | 2x ZSI.450KI3N |
| 500 mm | 2x ZSI.500KI3N |
| 550 mm | 2x ZSI.550KI3N |

Largeur du corps de meuble 1 000–1 099 mm


| NL | Référence |
|--------|-----------------------------|
| 450 mm | 2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3 |
| 500 mm | 2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3 |
| 550 mm | 2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3 |

Largeur du corps de meuble 1 100–1 199 mm


| NL | Référence |
|--------|------------------------------|
| 450 mm | 2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N |
| 500 mm | 2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N |
| 550 mm | 2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N |

Largeur du corps de meuble 1 200 mm


| NL | Référence |
|--------|------------|
| 450 mm | ZSI.12VUI4 |
| 500 mm | ZSI.12VUI6 |
| 550 mm | ZSI.12VUI7 |


Éléments de base

Description

- Ces sets de remplissage partiel flexibles sont particulièrement adaptés à des applications dans la cuisine est dans d'autres secteurs de la maison
- Pour tiroirs simples et tiroirs à l'anglaise de différentes largeurs
- Disponible dans toute longueur nominale comprise entre 450 et 550 mm
- Les sets sont composés de cadres, de bacs ou de combinaisons des deux
- Bacs amovibles – passent au lave-vaisselle
- Possibilité de combinaison avec dérouleurs pour film ou range-couteaux

Informations utiles à la commande

Encombrement



| | |
|----|---------------------------------------|
| KB | Largeur du corps de meuble |
| LW | Largeur intérieure du corps de meuble |
| NL | Longueur nominale |

| Set BI1 | |
|---------|-------------|
| | |
| NL | Référence |
| 450 mm | ZSI.450BI1N |
| 500 mm | ZSI.500BI1N |
| 550 mm | ZSI.550BI1N |

| Set BI2 | |
|---------|-------------|
| | |
| NL | Référence |
| 450 mm | ZSI.450BI2N |
| 500 mm | ZSI.500BI2N |
| 550 mm | ZSI.550BI2N |

| Set BI3 | |
|---------|-------------|
| | |
| NL | Référence |
| 450 mm | ZSI.450BI3N |
| 500 mm | ZSI.500BI3 |
| 550 mm | ZSI.550BI3 |

| Set KI2 | |
|---------|-------------|
| | |
| NL | Référence |
| 450 mm | ZSI.450KI2N |
| 500 mm | ZSI.500KI2N |
| 550 mm | ZSI.550KI2N |


| Set KI3 | |
|---------|-------------|
| | |
| NL | Référence |
| 450 mm | ZSI.450KI3N |
| 500 mm | ZSI.500KI3N |
| 550 mm | ZSI.550KI3N |

| Set KI4 | |
|---------|-------------|
| | |
| NL | Référence |
| 450 mm | ZSI.450KI4N |
| 500 mm | ZSI.500KI4 |
| 550 mm | ZSI.550KI4 |

| Set MI3 | |
|---------|------------|
| | |
| NL | Référence |
| 450 mm | ZSI.450MI3 |
| 500 mm | ZSI.500MI3 |
| 550 mm | ZSI.550MI3 |




Set FI1




| NL | Référence |
|--------|------------|
| 450 mm | ZSI.450FI1 |
| 500 mm | ZSI.500FI1 |
| 550 mm | ZSI.550FI1 |

Set FI2




| NL | Référence |
|--------|-------------|
| 450 mm | ZSI.450FI2N |
| 500 mm | ZSI.500FI2N |
| 550 mm | ZSI.550FI2N |

Set FI3




| NL | Référence |
|--------|------------|
| 450 mm | ZSI.450FI3 |
| 500 mm | ZSI.500FI3 |
| 550 mm | ZSI.550FI3 |

Séparateur transversal modulable



| Largeur | Référence |
|---------|-----------|
| 88 mm | ZSI.010Q |
| 176 mm | ZSI.020Q |

Bacs



| Dimensions | Référence |
|-------------|-----------|
| 88 x 88 mm | ZSI.010SI |
| 88 x 176 mm | ZSI.020SI |
| 88 x 264 mm | ZSI.030SI |
| 88 x 352 mm | ZSI.040SI |



ORGA-LINE pour blocs-tiroirs



Séparateur transversal, hauteur C



Séparateur transversal, hauteur D




Tube transversal

TANDEMBOX antaro

Informations utiles à la commande

1a Séparateur transversal à recouper



| KB | Référence |
|---------|------------------|
| 275 mm | Z40L152A |
| 300 mm | Z40L177A |
| 550 mm | Z40L427A |
| 900 mm | Z40L777A |
| 1200 mm | Z40L1077A |

Blanc soie, RAL 9006

Alu à recouper

Débit : X = LW - 91 mm
 Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)
 Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)

1b Embout séparateur transversal



| pour tube | Référence |
|----------------|------------------|
| pour hauteur C | Z40C0002Z |
| pour hauteur D | Z40D0002Z |

Blanc soie, Gris blanc


1c Embout séparateur transversal




| pour paroi intermédiaire | Référence |
|--------------------------|-----------------|
| | Z40L0002 |

Blanc soie, Gris blanc


1d Séparateur longitudinal



| Blanc soie, RAL 9006 | Référence |
|----------------------|-----------------|
| | Z43L100S |



2a Tube transversal à recouper



| KB | Référence |
|---------|------------------|
| 275 mm | ZRG.179Q |
| 300 mm | ZRG.204Q |
| 550 mm | ZRG.454Q |
| 900 mm | ZRG.804Q |
| 1200 mm | ZRG.1104Q |

Blanc soie, RAL 9006

Alu à recouper

Débit : LW - 63 mm

2b Embout tube transversal




| Blanc soie, Gris blanc | Référence |
|------------------------|-----------------|
| | ZRU.01E0 |

2c Séparateur longitudinal pour tube transversal




| Blanc soie, Gris blanc | Référence |
|------------------------|-----------------|
| | ZRU.11F0 |



i Le tube transversal n'est pas utilisable en combinaison avec une paroi intermédiaire !


3a Bac de rétention



| NL | Référence | Référence |
|--------|-------------------|-------------------|
| 450 mm | | Z48.30B014 |
| 500 mm | Z48.27B016 | Z48.30B016 |
| 550 mm | Z48.27B017 | Z48.30B017 |

KB 275 mm KB 300 mm

3b Paroi intermédiaire



Non utilisable pour bloc-tiroir à l'anglaise

| NL | Référence |
|--------|-----------------|
| 450 mm | Z46L420S |
| 500 mm | Z46L470S |
| 550 mm | Z46L520S |

Blanc soie, RAL 9006

| | |
|----|---------------------------------------|
| KB | Largeur du corps de meuble |
| LW | Largeur intérieure du corps de meuble |
| NL | Longueur nominale |


Recommandation pour les blocs-tiroirs

Recommandation pour les provisions et provisions entamées

| NL | KB (mm) | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|------|------|
| | 275 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 450 mm | 1 x QT | | 1 x QT, 2 x LT | | | | 1 x QT, 3 x LT | | | | |
| 500 mm | 2 x QT | | 2 x QT 3 x LT | | | | 2 x QT 6 x LT | | | | |
| 550 mm | | | | | | | | | | | |

Recommandation pour les casseroles, couvercles et ustensiles de cuisson

| NL | KB (mm) | | | | |
|--------|----------------|-----|----------------|------|------|
| | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 450 mm | 1 x QT, 2 x LT | | 1 x QT, 3 x LT | | |
| 500 mm | 2 x QT | | 2 x QT, 6 x LT | | |
| 550 mm | 3 x LT | | | | |


Recommandation pour les récipients plastique

| NL | KB (mm) | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|------|
| | 275 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 450 mm | 1 x QT | | 1 x QT, 2 x LT | | | | 1 x QT, 3 x LT | | | | |
| 500 mm | 1 x QT | | 1 x QT, 2 x LT | | | | 1 x QT, 3 x LT | | | | |
| 550 mm | | | | | | | | | | | |

Recommandation pour le tri des déchets et les produits de nettoyage

| NL | KB (mm) | | | | |
|--------|------------------------|--|--|--|--|
| | à partir de 900 | | | | |
| 450 mm | 3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW | | | | |
| 500 mm | 4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW | | | | |
| 550 mm | | | | | |

Recommandation pour les blocs-tiroirs



| Recommandation pour les épices | | | |
|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------|
| NL | KB (mm) | | |
| | 300 | 400 | 450 |
| 450 mm | 1 x QT, 2 x GH | | 1 x QT 2 x LT, 2 x GH |
| 500 mm | | | |
| 550 mm | | | |

| Recommandation pour les bouteilles et planches à découper | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|------|------|--|
| NL | KB (mm) | | | | | | | | | |
| | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 450 mm | 3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW | | | | 3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW | | | | | |
| 500 mm | 4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW | | | | 4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW | | | | | |
| 550 mm | | | | | | | | | | |



| Recommandation pour les bouteilles | | |
|------------------------------------|----------------|-----|
| NL | KB (mm) | |
| | 275 | 300 |
| 450 mm | 3 x QT, 1 x FW | |
| 500 mm | 4 x QT, 1 x FW | |
| 550 mm | | |

| Recommandation pour les plaques et moules à pâtisserie | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----------------|
| NL | KB (mm) | | | |
| | 300 | 400 | 450 | à partir de 500 |
| 450 mm | 1 x ZW | | | |
| 500 mm | | | | |
| 550 mm | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|----------------------------|----|------------------------|----|---------------------|
| FW | Bac de rétention pour bouteilles | KB | Largeur du corps de meuble | NL | Longueur nominale | TH | Range-assiettes |
| GH | Range-épices | LT | Séparateur longitudinal | QT | Séparateur transversal | ZW | Paroi intermédiaire |






Aides de cuisine ORGA-LINE



Description

- Dérouleur pour l'utilisation sans aucun pli de films alimentaire et aluminium
- Range-couteaux pour le rangement en toute sécurité de couteaux dans un tiroir
- Range-assiettes pour le transport facile et un rangement sûr dans un bloc-tiroir
- Range-épices pour un rangement ordonné d'épices de différentes tailles
- Disponible également en set complet très pratique

Description

| Dérouleur pour film | | Dérouleur pour film | | Range-couteaux | |
|---|----------------------------|---|-----------------|---|------------------|
|  | |  | |  | |
| Pour film alimentaire | Référence | Pour film aluminium | Référence | Pour 9 couteaux | Référence |
| Avec film | ZSZ.01F0 | Avec film | ZSZ.02F0 | | ZSZ.02M0 |
| Sans film | ZSZ.01F1 | Sans film | ZSZ.02F1 | | |
| 1 1 x ZSZ.01F0 2 1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0 | | 1 1 x ZSZ.01F0 2 1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0 | | 2 1 x ZSZ.02M0 | |
| Range-épices | | Range-assiettes | | Pack d'aides de cuisine | |
|  | |  | |  | |
| KB | Référence | | Référence | | Référence |
| 300 mm (largeur 212 mm) | ZFZ.30G0I | Ø assiette 186 – 322 mm | ZC7T0350 | Set | ZOU.30U1I |
| 400 mm (largeur 312 mm) | ZFZ.40G0I | Hauteur totale 170 mm | | Composé de : | |
| 450 mm (largeur 362 mm) | ZFZ.45G0I | Hauteur d'empilage des assiettes : jusqu'à 12 assiettes | | 1 x range-couteaux | |
| | | | | 1 x dérouleur pour film alimentaire (avec film) | |
| | | | | 1 x dérouleur pour film aluminium (avec film) | |
| | | | | 2 x range-épices (pour KB 300 mm) | |
| | | | | 2 x range-assiettes | |
| KB | Largeur du corps de meuble | | | | |

Emplacement des aides de cuisine



Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télééc. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNF: 000.0000.0 · EP-546/2 FR-AL/11.22