

EXPANDO

www.blum.com



Memo



Kiire paigaldus kasutades tüübleid (EXPANDO)

Tänu eelkinnitatud kruvidele ja tüüblitele, EXPANDO kasutamine on kiire ja lihtne. Paar kiiret pööret ja tüübel lukustub kindlalt puuritud auku.

Advantages at a glance:

- Kiire montaaž kasutades tüüblitega (EXPANDO) hinge kinnitusel ja kinnitus plaadil
- Kindel hoie puuringaugus
- Paigaldus käsitsi – pole tarvis masinaid

i

EXPANDO kinnitus



Puuringu diameter EXPANDO tüüblitele on 8 mm hingele ja 5 mm kinnitusplaadile.



Kinnitused on asetatud kasutades EXPANDO tüübleid.



Paigaldus on lihtne, vajab ainult paar pööret.



EXPANDO tüüblid kindlustavad kindla asendi puuritud aukudes.



CLIP top BLUMOTION	Pealeminev lahendus 	Pool-pealeminev lahendus 	Sisseminev lahendus 
110° Hing	71B358E	71B368E	71B378E
110° Erihing	73B358E	–	–
107° Hing	75B158E	75B168E	75B178E
155° Hing	71B758E	71B768E	–
95° Profiilukse hing	71B958E	71B968E	71B978E
CLIP top BLUMOTION			Sisseminev 
Pime nurga hing	–	–	79B958E
CLIP top BLUMOTION	Pool-pealeminev lahendus 	Pealeminev 	Maksimum ülekate 
+45° Nurga hing	79B9688E	79B3588E	79B9488E
+37° Nurga hing	–	79B9587E	–
+30° Nurga hing	–	79B9586E	–
-15° Nurga hing	–	–	79B3483E

CLIP top	Pealeminev lahendus 		Pool-pealeminev lahendus 		Sisseminev lahendus 	
	Vedruka	Vedruta	Vedruka	Vedruta	Vedruka	Vedruta
120° Hing	–	70T558E.TL	–	–	–	–
110° Hing	71T358E	70T358E.TL	71T368E	70T368E.TL	71T378E	–
110° Erihing	73T358E	–	–	–	–	–
107° Hing	75T158E	74T158E.TL	75T168E	–	75T178E	–
100° CLIP hing	71M258E	–	71M268E	–	71M278E	–
155° Hing	–	70T758E.TL	–	–	–	–
170° Hing	71T658E	70T658E.TL	71T668E	–	–	–
95° Profiilukse hing	71T958E	–	–	–	–	–
CLIP top					Sisseminev 	
Pime nurga hing	–		–		79T958E	78T958E.TL
CLIP top	Nurgakapi klapp-uks 					
Klapp-ukse hing	79T853E		–		–	

CLIP kinnitusplaadid	Horisontaal kinnitusega 20/32 	Horisontaal kinnitusega 22/32 	Risti kinnitusega 37/32 	Risti kinnitusega 28/32 
Reguleeritav kinnitusplaat 0 mm	177H3100E	177H5400E	174H7100E	–
Reguleeritav kinnitusplaat 3 mm	177H3130E	177H5430E	174H7130E	–
Reguleeritav kinnitusplaat 0 mm (Ø 10 mm)	177H3100E10	–	–	–
Reguleeritav kinnitusplaat 3 mm (Ø 10 mm)	177H3130E10	–	–	–
Pikliku auguga kinnitusplaat 0 mm	–	–	174E6100.01	174E6300
Pikliku auguga kinnitusplaat 3 mm	–	–	174E6130.01	–
Reguleeritav kinnitusplaat topelt rakendus 0 mm	–	–	174H710ZE	–
Reguleeritav kinnitusplaat topelt rakendus 3 mm	–	–	174H713ZE	–
Pikliku auguga kinnitusplaat topelt rakendusega 0 mm	–	–	174E610Z	–

MODUL	Pealeminev lahendus 	Pool-pealeminev lahendus 	Sisseminev lahendus 
100° Hing	91M258E	91M268E	–
170° Hing	91A658E	–	–
MODUL komplektid	Pealeminev lahendus 	Pool-pealeminev lahendus 	Sisseminev lahendus 
100° hing + kinnitusplaat 0 mm	91M258E.E0	91M268E.E0	91M278E.E0
100° hing + kinnitusplaat 3 mm	91M258E.E3	–	–
107° hing + kinnitusplaat 0 mm	95M158E.E0	–	–
170° hing + kinnitusplaat 0 mm	91A658E.E0	–	–
170° hing + kinnitusplaat 3 mm	91A658E.E3	–	–

MODUL kinnitusplaadid	Risti kinnitusega 37/32 		
Pikliku auguga kinnitusplaat 0 mm	194E6100.ED		
Pikliku auguga kinnitusplaat 3 mm	194E6130.ED		

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

