

MOVENTO con TIP-ON

Webcode ID20111 ◀

Guía para entrepaños de madera, clase de carga 40/60/70 kg

- Guías no visibles de extracción total
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- TIP-ON integrado: el sistema mecánico de apertura asistida
- Juego de puerta preciso y armonioso gracias al cómodo ajuste en 4 dimensiones del frente sin herramientas

Texto descriptivo

Guía MOVENTO de Blum. Guías ocultas de extracción total para entrepaños de madera.

Guías con rodillos de teflón resistentes al desgaste y sistema de guías de largo nominal y clase de carga

- a) 250 mm, 40 kg
- b) 270 mm, 40 kg
- c) 300 mm, 40 kg
- d) 320 mm, 40 kg
- e) 350 mm, 40 kg
- f) 380 mm, 40 kg
- g) 400 mm, 40 kg
- h) 420 mm, 40 kg
- i) 450 mm, 40/70 kg
- j) 480 mm, 40 kg
- k) 500 mm, 40/70 kg
- l) 520 mm, 40/70 kg
- m) 550 mm, 40/70 kg
- n) 580 mm, 70 kg

- o) 600 mm, 40/70 kg
- p) 650 mm, 70 kg
- q) 700 mm, 60 kg
- r) 750 mm, 60 kg

Sistema mecánico de apertura asistida integrado. Sincronización opcional. De manera opcional, se puede combinar con el estabilizador lateral. Ajuste de la altura, de la profundidad y de la inclinación integrado y sin herramientas. Ajuste de los lados mediante acoplamiento. Compensación de tolerancia lateral y de profundidad. Uso opcional con «sistema de bloqueo del entrepaño» (ID20286).

Opciones de equipamiento

▶ ID20150 TIP-ON para MOVENTO y TANDEM



Más información

En la versión impresa del catálogo de Blum o en el catálogo online de Blum, en la respectiva sección de «Planificación» www.blum.com/catalogue