

## Extensão total TANDEM com BLUMOTION

Webcode ID20112 ◀

Corrediça para gavetas e gavetas internas de madeira, classe de carga 30 kg, com acoplamento

- Corrediças não visíveis para extensão total
- Deslizamento suave
- Amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso
- Tecnologia do fechamento automático BLUMATIC
- Esquema harmonioso de folgas graças à regulagem de inclinação frontal integrada sem ferramentas e à regulagem de altura por acoplamento

## **Especificações**

Corrediça TANDEM Blum. Corrediças ocultas com extensão total para gavetas e gavetas internas de madeira.

Corrediças com cilindros em matéria plástica resistentes ao desgaste e transições amortecidas de guias no comprimento nominal e classe de carga

- a) 250 mm, 30 kg
- b) 270 mm, 30 kg
- c) 300 mm, 30 kg
- d) 320 mm, 30 kg
- e) 350 mm, 30 kg
- f) 380 mm, 30 kg
- g) 400 mm, 30 kg
- h) 420 mm, 30 kg
- i) 450 mm, 30 kg
- j) 480 mm, 30 kg
- k) 500 mm, 30 kg
- 520 mm, 30 kg550 mm, 30 kg
- n) 580 mm, 30 kg

- o) 600 mm, 30 kg
- p) 650 mm, 30 kg
- q) 700 mm, 30 kg
- r) 750 mm, 30 kg

Amortecimento integrado de fechamento. Equipamento opcional com um sistema elétrico de auxílio de abertura. Opcionalmente compatível com estabilização lateral. Regulagem de altura sem uso de ferramentas por meio de acoplamento. Regulagem sem ferramentas da inclinação frontal integrada. Compensação de tolerâncias na lateral e na profundidade. Opcional com sistema de divisões internas adequado. Emprego opcional com sistema Blum de fechamento "CABLOXX" (ID20267). Emprego opcional com "SPACE STEP" (ID20285).

## Opções de equipamento

- ▶ ID20145 SERVO-DRIVE para sistemas de corrediças MOVENTO e TANDEM
- ▶ ID20157 ORGA-LINE para gavetas de madeira



## Outras informações

Na versão impressa do catálogo Blum ou on-line no catálogo de navegação Blum em "Planificação" www.blum.com/catalogue