







Blum-Awards www.blum.com/award

LEGRABOX, TIP-ON

Webcode ID20181 ◀

Schubkasten, Höhe N (Platzbedarf 80 mm), Belastungsklasse 40/70 kg

- Schlankes Design mit 12.8 mm Zargenstärke
- Elegantes Erscheinungbild und klare Linienführung dank Akzentlinien auf der Zargenaußenseite
- Innen und außen gerade Zargen
- Integrierte TIP-ON Öffnungsunterstützung für grifflose Fronten
- Exaktes Fugenbild dank komfortabler 3-dimensionaler Fronteinstellung
- Werkzeugloses Aufclippen der Front von vorne

Ausschreibungstext

Schubkasten passend zu Blum LEGRABOX. Doppelwandige Zargen aus

- a) Stahl in Seidenweiß matt
- b) Stahl in Oriongrau matt
- c) Stahl in Carbonschwarz matt
- d) Edelstahl Antifingerprint

Optional mit individuellem Branding-Element auf der Zargenaußenseite. Korpusschienen mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und voll synchronisiertem Laufwagensystem. Integrierte Öffnungsunterstützung TIP-ON mit optionaler Synchronisierung.

Korpusschienen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse

- a) 400 mm, 40 kg
- b) 450 mm, 40/70 kg
- c) 500 mm, 40/70 kg
- d) 550 mm, 40/70 kg

Dynamische Belastbarkeit: 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen bei 40 kg Gesamtbelastung. Optional kombinierbar mit Seitenstabilisierung. Schnelle und werkzeuglose Montage der Front. 3-dimensionale Fronteinstellung. Optionaler Einsatz mit Blum-Schließsystem "CABLOXX" (ID20267). Optionaler Einsatz mit Blum-Befestigungssystem "EXPANDO T" (ID20279) für dünne Fronten ab 8 mm. Optionaler Einsatz mit "SPACE STEP" (ID20285).

Ausstattungsoptionen

▶ ID20202 TIP-ON für LEGRABOX



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter "Planung" www.blum.com/catalogue

