



2010



DESIGN AWARD 2017



Blum-Awards www.blum.com/award

Dobradiça CLIP top BLUMOTION 107°

Webcode ID20203 ◀

para portas de móveis

- Design elegante em pequena estrutura com o amortecedor integrado ao caneco da dobradiça
- BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso
- Possibilidade de desativação do amortecedor BLUMOTION para portas pequenas e leves
- Pouca profundidade de furação para portas de móveis a partir de uma espessura de 15 mm
- Esquema de folgas harmonioso por meio da regulagem tridimensional confortável e contínua.
- Possibilidade de diversas aplicações com diferentes braços de dobradiças e fixações de caneco

Especificações

Dobradiça Blum CLIP top BLUMOTION 107°. Dobradiça para aplicações Standard. Ângulo de abertura 107°. Amortecimento de fechamento desativável, integrado ao caneco da dobradiça. Montagem e desmontagem rápidas da porta no armário com a tecnologia de fixação por encaixe. Terceiro pino de apoio no braço da dobradiça para fixação estável da dobradiça no calço.

Acabamento

- a) niquelado
- b) preto-ônix

Montagem em

- a) calço reto
- b) calço cruz

Opcional com capas para braço de dobradiça e caneco. Pouca profundidade de furação (11.5 mm) para portas de móveis a partir de uma espessura de 15 mm. Opcional com limitador do ângulo de abertura 86°. Regulagem contínua tridimensional: altura máx. \pm 3 mm, lateral \pm 2 mm, regulagem de profundidade por meio de rosca sem fim \pm 3/- 2 mm.



Outras informações

Na versão impressa do catálogo Blum ou on-line no catálogo de navegação Blum em "Planificação" www.blum.com/catalogue