

TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION

Webcode ID20232 ◀

Cajón, altura N (espacio ocupado 85,5 mm), clase de carga 30 kg

- Cajón para TANDEMBOX antaro
- Apertura mediante presión, deslizamiento ultraligero, cierre suave y silencioso: todo de manera completamente mecánica
- Juego del frente de 2.5 mm para un funcionamiento óptimo
- Montaje sin herramientas y rápido del frente
- Ajuste tridimensional del frente

Texto descriptivo

Cajón adecuado para TANDEMBOX antaro de Blum. Perfiles de doble pared de

- a) Acero en blanco seda
- b) Acero en aluminio blanco (RAL9006)

Con tapas para los perfiles. Extracción total oculta con rodillos de teflón resistentes al desgaste. Apertura mediante presión, deslizamiento ultraligero, cierre suave y silencioso con la tecnología TIP-ON BLUMOTION: todo de manera completamente mecánica. Pueden abrirse tirando y cerrarse empujando. Sincronización opcional.

Guías de cuerpo de mueble y perfiles de largo nominal y clase de carga

- a) 400 mm, 30 kg
- b) 450 mm, 30 kg
- c) 500 mm, 30 kg
- d) 550 mm, 30 kg

Capacidad de carga dinámica: 100 000 ciclos de apertura y cierre con 30 kg de carga total. De manera opcional, se puede combinar con el estabilizador lateral. Montaje sin herramientas y rápido del frente. Ajuste tridimensional del frente. Aplicación opcional con el sistema de cierre «CABLOXX» (ID20267). Aplicación opcional con «SPACE STEP» (ID20285).

Opciones de equipamiento

▶ ID20265 TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX



Más información

En la versión impresa del catálogo de Blum o en el catálogo online de Blum, en la respectiva sección de «Planificación» www.blum.com/catalogue

