



AVENTOS


Diversitate impresionantă de mișcare pentru fronturi

www.blum.com

 **blum**[®]

Confort ridicat în mișcare, posibilități multiple

Dulapurile superioare cu sisteme de ridicare oferă libertate de mișcare în zona capului și fac ușor accesibil conținutul dulapului. Iar cu AVENTOS, toate fronturile se deschid întotdeauna cu ușurință – indiferent că sunt sisteme de ridicare cu uși pivotante, pliante, paralele sau basculante. Sistemele de ridicare AVENTOS sunt deosebit de practice, deoarece se opresc în orice poziție, pot fi manevrate cu ușurință și se închid lin și silențios.



Acces facil

În cazul AVENTOS, frontul se deschide în sus și iese complet din zona de lucru. Astfel, sistemul de ridicare poate să rămână întotdeauna deschis, iar interiorul dulapului este ușor accesibil în orice moment.



Stop variabil

Când mecanismul de ridicare este corect ajustat la greutatea frontului, acesta poate fi lăsat deschis în orice poziție, fiind tot timpul accesibil



Design asemănător în dulapul superior ca și în cel inferior

Rosturile orizontale determină aspectul, iar acesta nu ar trebui întrerupt de alte rosturi verticale. Datorită lății de corp de până la 1800 mm, cu sistemul AVENTOS dulapul superior poate prelua designul dulapului inferior.



Ușor de deschis și comod de închis

Prin combinarea deschiderii ușoare cu BLUMOTION integrat, sistemul AVENTOS asigură o experiență complet nouă. Cu deschiderea susținută electric de SERVO-DRIVE, fronturile se deschid cu o ușoară apăsare, iar prin simpla atingere a comutatorului radio frontul se închide lin și silențios. Fronturile fără mâner pot fi acționate și mecanic cu ajutorul TIP ON.



Un singur program, multe posibilități

Pe lângă fronturile de lemn, întregul program de sisteme de ridicare AVENTOS este potrivit și pentru rame de aluminiu late sau înguste. Cu feronerie AVENTOS, se pot realiza sisteme de ridicare cu fronturi subțiri începând de la 8 mm sau aplicații cu fronturi cu prelucrare oblică sau falț.

Informații suplimentare cu privire la aplicații cu tăiere oblică și falț

www.blum.com/mitresrebates


Informații suplimentare cu privire la fronturi subțiri:

www.blum.com/expandot

AVENTOS




Prezentare generală




AVENTOS HF – sistem de ridicare cu ușă pliantă

- Pentru fronturi înalte, din două piese, în dulapul superior
- Spațiu necesar redus deasupra corpului
- Cele două părți ale frontului pot avea și înălțimi diferite (asimetric)




AVENTOS HS – sistem de ridicare pentru ușă basculantă

- Pentru fronturi mari, simple, în dulapurile suspendate
- Ușă cu deschidere basculantă, deasupra corpului
- Se poate utiliza în combinație cu o cornișă sau un alt ornament



AVENTOS HL – sistem de ridicare cu ușă paralelă

- Pentru fronturi mici, dintr-o singură piesă, pentru dulapuri înalte și corpuri suspendate
- Adecvat pentru fronturi aplicate
- Aparatele sunt acoperite de un front neîntrerupt



AVENTOS HK top – sistem de ridicare cu ușă pivotantă

- Pentru fronturi grele în dulapul superior
- Spațiu necesar redus deasupra corpului
- Feronerie simetrică; fără balamale



AVENTOS HK-S – sistem de ridicare cu ușă pivotantă mică

- Fronturi mici, în dulapuri înalte și corpuri suspendate
- Integrare armonioasă în dulapurile mici
- Feronerie simetrică; fără balamale.



AVENTOS HK-XS – sistem de ridicare pentru ușă mică pivotantă

- Pentru dulapurile înalte și corpuri suspendate de mici dimensiuni
- Pentru corpuri cu adâncime interioară redusă
- Dimensiuni mici; mecanisme simetrice



EASY ASSEMBLY-App

Toate informațiile pentru un montaj facil și exact al produselor Blum pe terminalele dvs mobile.



➤ www.blum.com/eaapp



Configurator de corpuri

Configurați doar din câteva clicuri sistemele de ridicare, verificate împotriva coliziunii și transmiteți rezultatele proiectării direct în producție.




➤ www.blum.com/cabinetconfig

Programul AVENTOS

Indiferent că sunt sisteme de ridicare cu uși pivotante, pliante, paralele sau basculante – AVENTOS este soluția ideală pentru dulapuri înalte și suspendate. În bucătărie sau în alte zone ale locuinței, în cazul unui spațiu mare sau mic, pentru fronturi mici sau mari. Ce se păstrează: Confortul ridicat al mișcării.



	Deschidere	Aplicații tipice	Greutate front*	Opțiuni materiale fronturi	Dimensiuni posibile ale dulapurilor în mm
HF		Dulap superior, fronturi înalte din două piese		Fronturi din lemn, cu rame de aluminiu late/înguste, combinații de lemn cu sticlă, fronturi asimetrice, canturi tăiate oblic sau cu falț	Înălțime 480–1040 Lățime până la 1800
HS		Dulap superior (spațiu redus), fronturi mari dintr-o piesă și cu cornișe și ornamente		Fronturi subțiri, fronturi de lemn, cu rame de aluminiu late/înguste, canturi tăiate oblic sau cu falț	Înălțime 350–800 Lățime până la 1800
HL		Dulap superior, dulap înalt (dacă este spațiu) la înălțimea de apucare, aparate în spate, fronturi deasupra		Fronturi subțiri, fronturi de lemn, cu rame de aluminiu late/înguste, canturi tăiate oblic sau cu falț	Înălțime 300–580 Lățime până la 1800
HK top		Dulap superior, dulap înalt deasupra frigiderului, dulap de provizii, cuptor		Fronturi subțiri, fronturi de lemn, cu rame de aluminiu late/înguste, canturi tăiate oblic sau cu falț	Înălțime 205–600 Lățime până la 1800
HK-S		Dulap superior, dulap înalt deasupra frigiderului, dulap de provizii, cuptor		Fronturi subțiri, fronturi de lemn, fronturi cu rame de aluminiu late/înguste	Înălțime 180–600 Lățime până la 1800
HK-XS		Dulap superior, dulap înalt deasupra frigiderului, dulap de provizii, cuptor, hotă, baie	  în ambele părți	Fronturi subțiri, fronturi de lemn, fronturi cu rame de aluminiu late/înguste	Înălțime 240–600 Lățime până la 1800



➤ * Cu greutatea frontului și înălțimea corpului, calculați factorul de putere al mecanismului de ridicare. Vă oferim sprijinul nostru în alegerea produselor la adresa www.blum.com/configurator

	Adâncime minimă a corpului	Feronerie completă sau cu balamale	Prelucrare specială sau montare	Tehnologie de mișcare disponibilă	Capac de acoperire
	278	Balamale necesare la capacul superior al corpului + îmbinarea fronturilor	Montare CLIP Prelucrarea capacului superior 3 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice) 4 brațe telescopice (simetrice)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ alb-mătase ☐ gri-deschis ☒ gri-închis
	276	Nu este nevoie de balamale	Montare CLIP Bară de stabilizare transversală 9 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice) 1 pachet de pârghii	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ alb-mătase ☐ gri-deschis ☒ gri-închis
	278	Nu este nevoie de balamale	Montare CLIP Bară de stabilizare transversală 5 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice) 4 pachete de pârghii	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ alb-mătase ☐ gri-deschis ☒ gri-închis
	187	Nu este nevoie de balamale	Montare CLIP 4 mecanisme de ridicare (simetrice) reglarea mecanismului de ridicare din față soluție de siguranță integrată și limitator unghi de deschidere	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ alb-mătase ☐ gri-deschis ☒ gri-închis
	163	Nu este nevoie de balamale	Montare CLIP 3 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ alb-mătase ☐ gri-deschis ☒ gri-închis
	125 (soluție specială posibilă la 100 mm)	Balamale necesare la capacul inferior al corpului	Montare CLIP Prelucrarea capacului superior 3 tipuri de mecanisme de ridicare (simetrice)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001 și ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 832.869.7 - FO-091/3 RO-RO/06.21