

BLUMOTION S

Una per tre

www.blum.com


 **blum**[®]

Il mondo è già abbastanza complicato

Le esigenze di personalizzazione e di possibilità di allestimento versatili sono sempre più elevate. Altrettanto importante è soddisfare queste esigenze in modo semplice. Per questo aspiriamo a realizzare prodotti innovativi ed evoluti dal punto di vista tecnico. Per rendervi la vita più semplice.

BLUMOTION S





Semplicemente meglio: BLUMOTION S


La flessibilità di poter realizzare allo stesso tempo le tecnologie di movimento con una sola guida fianco e una funzione di ammortizzazione ottimale che si adatta alla rispettiva tecnologia: questo è ciò che offre la nostra nuova guida BLUMOTION S per LEGRABOX e MOVENTO.

BLUMOTION ottimizzato

Avete chiuso il cassetto con troppo slancio?
Nessun problema se è montata la guida BLUMOTION S.
La corsa di ammortizzazione ottimizzata aumenta l'effetto ammortizzante e i cassette si chiudono ancora più dolcemente.


TIP-ON BLUMOTION

Cassetti e cassettoni che non soltanto si chiudono dolcemente, ma che si aprono anche con un tocco leggero? La soluzione ideale è TIP-ON BLUMOTION. La guida BLUMOTION S resta la stessa, si aggiunge il supporto per l'apertura. Grazie a questo prodotto unico e intelligente l'ammortizzatore si adatta automaticamente. Il montaggio viene eseguito senza attrezzi.



Semplicemente meglio: BLUMOTION S

La flessibilità di poter realizzare allo stesso tempo le tecnologie di movimento con una sola guida fianco e una funzione di ammortizzazione ottimale che si adatta alla rispettiva tecnologia: questo è ciò che offre la nostra nuova guida BLUMOTION S per LEGRABOX e MOVENTO.



SERVO-DRIVE

Volete il massimo comfort di utilizzo in apertura e chiusura? Utilizzate SERVO-DRIVE. La guida BLUMOTION S viene integrata con i rispettivi componenti SERVO-DRIVE.

Semplicemente flessibile: BLUMOTION S

Con la guida BLUMOTION S è decisamente meglio; il montaggio resta facile come sempre. Le marcature sull'alloggiamento BLUMOTION S supportano il montaggio senza attrezzi e veloce dei componenti di TIP-ON BLUMOTION.



Componenti sempre uguali

Con TIP-ON BLUMOTION o SERVO-DRIVE vengono usati sempre gli stessi componenti per la tecnologia del movimento. Gli accessori come lo stabilizzatore laterale per cassette e cassettoni larghi restano invariati.




Posizioni di foratura e fissaggio invariate

Le posizioni di foratura e di fissaggio restano le stesse per ciascuna delle tre tecnologie del movimento. BLUMOTION S offre dunque la massima flessibilità con la stessa lavorazione.



Possibilità di regolazione come di consueto

Uno schema delle fughe gradevole con LEGRABOX e MOVENTO è assicurato dalla regolazione integrata in altezza, lateralmente, nell'inclinazione e in profondità.



Flessibilità nell'ordinazione

Con la nostra nuova guida ora avete molto di più: nel magazzino non solo prodotti ma possibilità!

Informazioni per l'ordine



BLUMOTION **S** scambiabile
7x0.xxxxS

- Guida utilizzabile per tre tecnologie del movimento: SERVO-DRIVE, BLUMOTION e TIP-ON BLUMOTION
- BLUMOTION S integrato per una chiusura dolce e silenziosa
- Corsa di ammortizzazione che si adatta automaticamente alla rispettiva tecnologia del movimento

LEGRABOX

Guida fianco sinistra/destra		40 kg	70 kg
	NL (mm)		
	270	750.2701S	
	300	750.3001S	
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S

NL Lunghezza nominale

MOVENTO

Guide sinistra/destra		40 kg	60 kg	70 kg
	NL (mm)			
	250*	760H2500S		
	270	760H2700S		
	300	760H3000S		
	320	760H3200S		
	350	760H3500S		
	380	760H3800S		
	400	760H4000S		
	420	760H4200S		
	450	760H4500S		766H4500S
	480	760H4800S		
	500	760H5000S		766H5000S
	520	760H5200S		766H5200S
	550	760H5500S		766H5500S
	580			766H5800S
	600	760H6000S		766H6000S
	650			766H6500S
700		766H7000S		
750		766H7500S		

* Non compatibile con TIP-ON BLUMOTION
NL Lunghezza nominale

Guide per montaggio sul fondo sinistra/destra

	NL (mm)	40 kg
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU

NL Lunghezza nominale

moving ideas

Crediamo che le idee possano cambiare il mondo. Affinché possiate realizzare le vostre idee creative, mettiamo a vostra disposizione accessori innovativi, concetti di mobili a cui ispirarvi e i servizi necessari. Le vostre esigenze, le tendenze internazionali e la nostra visione comune di una maggiore qualità dell'abitare sono gli elementi che ci spingono a migliorarci sempre. Per creare insieme a voi delle idee in movimento.



Qualità dell'abitare

Più comfort e funzionalità nell'uso quotidiano dei mobili: questo è il nostro obiettivo.



Assortimento

Tutto da un'unica "mano": con la nostra ampia gamma di prodotti potete implementare le tendenze attuali e future nel campo dell'arredamento.



Ispirazione

Osserviamo le tendenze nel campo dell'arredamento in tutto il mondo e ricerchiamo le soluzioni di domani. Siamo lieti di condividere con voi le nostre conoscenze.



Innovazione

Siamo in continuo movimento. Con curiosità e spirito di ricerca sviluppiamo per voi nuovi prodotti e servizi.



Servizi

Vi supportiamo nel vostro lavoro quotidiano con servizi su misura e perfetti per i vostri processi.



Qualità

Non smettiamo mai di migliorare i nostri prodotti, i nostri servizi e noi stessi.



Fiducia

Ci assumiamo la responsabilità. Per la nostra partnership, per i nostri dipendenti, per la società e l'ambiente.

Il nostro viaggio è iniziato nel 1952 con Julius Blum che ha iniziato a produrre chiodi per ferri da cavallo. Oggi realizziamo accessori innovativi per clienti in oltre 120 Paesi.

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 000.000.0 - EP-3972 IT-AL/12.23