

SPACE STEP

Uzglabāšanas iespējas jaunā līmenī



Praktiska pakāpiena un cokola atvilktnes kombinācija

Cokola risinājums zem apakšējā līmeņa korpusiem paver neiedomājami plašas iespējas. SPACE STEP padara funkcionālu šo bieži neizmantoto vietu dzīvojamajās telpās. Visi mēbeļu lietotāji no tā gūst labumu: piemēram, bērni var baudīt sēdēšanu uz SPACE STEP, lai ērti apģērbtos.

Saturs

- 04 Glīti un praktiski
- 06 Vairāk vietas
- 08 Apbrīnojami maīga kustība
- 10 Iespaidīgi droši
- 12 Apbrīnojami ērti
- 14 Pasūtīšanas informācija
- 16 Projektēšana
- 23 Montāža
- 28 Demontāža
- 30 moving ideas





Glīti un praktiski

Klientiem, kuri vēlas izmantot visu pieejamo uzglabāšanas vietu, jāveido pielāgota mēbeļu koncepcija. SPACE STEP ļauj piekļūt augstāk esošiem korpusiem, kā arī rada papildus uzglabāšanas vietu apakšējā līmeņa korpusu pamatnē. Divi risinājumi vienā.





Jauna uzglabāšana iespēja

SPACE STEP koncepta pamatā ir pakāpiena platforma un izvelkamā sistēma zem tā (pieņemot, ka cokols ir vismaz 150 mm augsts). Jo augstāks cokols (maks. 250 mm), jo vairāk vietas uzglabāšanai. Ideāla vieta reti izmantojamiem priekšmetiem.

Dažādi pielietojumi

Jums ir trīs dažādas cokola risinājuma izvēles iespējas. Citiem vārdiem sakot, SPACE STEP ir piemērots izmantošanai visā mājoklī.



legremdēts cokols



legremdēts zemais
cokols



Cokols vienā līmenī
ar fasādi

Vairāk vietas

Šā brīža tendence veidot kompaktas dzīvojamās zonas, rada jaunus izaicinājumus virtuvju projektētājiem. Jaunais SPACE STEP cokola risinājums ļauj izmantot telpu līdz pat griestiem un tā lietotājam ir iespēja viegli piekļūt augstāk esošajām uzglabāšanas vietām.



Iedvesmojošs klāsts

AVENTOS, mūsu iedvesmojošais pacelšanas mehānismu klāsts, nodrošina vieglu piekļuvi priekšmetiem sienas skapjos. Lietotājiem joprojām ir pilnīga kustības brīvība pat tad, ja korpusu fasādes ir atvērtas.



Funkcionāls dizains

Papildiniet SPACE TOWER kolonnas skapi ar SPACE STEP priekšrocībām. Pirmkārt, radiet papildu glabāšanas vietu zem pakāpiena. Otrkārt, nodrošiniet vieglu piekļuvi glabājamajiem priekšmetiem augšējā plauktā.



Apbrīnojami maiga kustība



Katrs dizainers vēlas kombinēt skaistu dizainu ar mēbeles funkcionalitāti un ērtību. Pateicoties Blum kustības tehnoloģijām, SPACE STEP atveras maigi un bez piepūles.



Katru no mūsu četrām kustības tehnoloģijām var izmantot atsevišķi un katrai no tām ir savas stiprās puses.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION by Blum

TIP-ON BLUMOTION by Blum

TIP-ON by Blum

Funkcionāla ērtība

SPACE STEP var īstenot ar visām atvilktnu un vadotņu sistēmām. Lai nodrošinātu klientiem papildus ērtību apvienojiet cokola risinājumu ar pārbaudītajām Blum kustības tehnoloģijām.

SERVO-DRIVE by Blum

Fascinējoši vienkārši

SERVO-DRIVE elektriskā atvēršanas atbalsta sistēma nodrošina ārkārtīgi vieglu lietošanu. Pieskarieties fasādei jebkurā vietā, lai atvērtu SPACE STEP. Ar BLUMOTION tā atkal aizvērsies maigi un bez piepūles.



Jauni vannasistabas dizaini

Platas vai šauras, augstas vai zemas, ar saskaņotām vai kontrastējošām krāsām – ar SPACE STEP vannasistabas dizainā iespējams ieviest jaunus akcentus un individualizētas iezīmes.

Iespaidīgi droši

Pārsteidziet savus klientus ar jaunām idejām un pielietojuma veidiem! SPACE STEP tika izstrādāts, domājot par drošību. Cokola risinājums ir aprīkots ar pretslīdes sistēmu. Īpašs fiksators paredzēts tam, lai pakāpiens paliktu savā vietā, kad Jūs uz tā uzkāpjat.



Pretslīdes sistēma

Fiksators novērš pakāpiena slīdēšanu (tam atrodoties atvērtā pozīcijā) jau pie 8 kg svara. Maksimālā slodze, kuru, pie atbilstošas konstrukcijas, pakāpiens var izturēt, ir 150 kg.

Apbrīnojami ērti

Klientiem patīk, ja viņu mēbeļu projektētāji domā vairākus gājienus uz priekšu. SPACE STEP klientiem rada papildus ērtības pirms viņiem radusies nepieciešamība pēc tām. Rūpīgs un uzmanīgs serviss!

Universāla izmantošana


Virtuvēm, vannasistabām, dzīvojamām istabām, kā arī citām dzīvojamām zonām – SPACE STEP uzlabo dzīves kvalitāti visā mājoklī. Cokola risinājumi pielietojami arī tirdzniecības sektorā.





Uzziniet vairāk par SPACE STEP šeit:
www.blum.com/spacestep

Pasūtīšanas informācija


www.blum.com/configurator

SPACE STEP komplekts

Vadotnes garums (NL)	Krāsa	
410 mm	Oriona pelēks, matēts	Z95.4100
460 mm	Oriona pelēks, matēts	Z95.4600

Komplektā ietilpst:

- 1** 2 gab. TANDEM 561Hxxx1B95 labā/ kreisā
- 2** 2 gab. vertikālie balsti
- 3** 2 gab. stūra savienojumi
- 4** 2 gab. balsta kāja
- 5** 2 gab. aizmugurējā paneļa stiprinājums
- 6** 1 gab. priekšējā savienotāja komplekts (magnēts un pretplāksne)
- 7** 4 gab. atsperes amortizatori*
- 8** 2 gab. uzlīmes (informācija par drošību un ražotāju)
- 14 gab. plakangalvas skrūves (4 x 15 mm)
- 1 gab. uzstādīšanas instrukcija

* Ieteikums: Korpusa platums (KB) > 900 mm, 4 gab.

9 Horizontālais profils

	Alumīnijs	
	Piezāģēšanai pēc izmēra	Z95Q1040A
	Piezāģēšanas izmēri LW - 130 mm	
	Ieteikums Korpusa platums (KB) 1200 mm, izmantojiet 2 gab., lai novērstu pārlieku ieliekšanos	


10 Starplika vadotnēm (papildaprīkojums)

	Vadotņu montāžai, piemērota visām Blum atvilktnu un vadotņu sistēmām	
		Z95D4100

KB Korpusa platums

LW Iekšējais korpusa platums

Pasūtīšanas informācija

*i*

Piezīmes

Maksimālā slodze 150 kg*

* Kā ražotājs, atbilstoši EN-14183, Jūs esat atbildīgs par reālās nestspējas noteikšanu Jūsu ražotajām mēbelēm, kurām izmantojat SPACE STEP. Šai vērtībai jābūt norādītai uz ražotāja etiķetes.

Iespējamās korpusa augstuma vērtības: iespējamās SPACE STEP korpusa augstuma vērtības ir 150–250 mm

Ieteikums attiecībā uz izmantojamo materiālu: cokola pakāpienam ieteicams izmantot vismaz 21 mm biezu trīsslāņu loksni (3S).

Ieteikums attiecībā uz virsmas materiālu: virsmai jābūt ar pretslīdes pārklājumu. To iespējams nodrošināt, izmantojot pretslīdes paklājiņu, kas piestiprināms pakāpiena virsmai, vai izmantot pretslīdes paneļu materiālu.

Etiķešu piestiprināšana: saskaņā ar EN-14183 abas iekļautās etiķetes jāpiestiprina skaidri redzamā vietā.

Izvelkamā sistēma zem SPACE STEP: var izmantot tikai 30 kg un 40 kg vadotnes. Zem SPACE STEP esošās izvelkamās sistēmas dinamiskā nestspēja ir 20 kg.


Korpuss virs SPACE STEP: ja korpuss virs SPACE STEP ir smagi noslogots, iesakām to aizsargāt no ieliekšanās. Tas palīdzēs novērst SPACE STEP saskaršanos ar korpusa pamatnes paneli.

TIP-ON BLUMOTION: Izmantojot TIP-ON BLUMOTION, iesakām izmantot L5.

Projektēšana

LEGRABOX – augstums N


Nepieciešamā vieta korpusā




* Izmantojot Blum paliktņa joslu,
min. korpusa augstums KH 148 mm

Korpusa platums min. 400 mm

Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




LEGRABOX – augstums M

Nepieciešamā vieta korpusā




Korpusa platums min. 400 mm

Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




LEGRABOX – augstums K

Nepieciešamā vieta korpusā




Korpusa platums min. 400 mm

Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot



Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam



FA Fasādes uzlikums


KH Korpusa augstums

Uzstādīšanas izmēri ar izvelkamās sistēmas pamatnes biezumu vismaz 21 mm –
bez pretslīdēšanas paklājiņa

Projektēšana

MERIVOBX – augstums N


Nepieciešamā vieta korpusā




* Izmantojot Blum paliktņa joslu,
min. korpusa augstums KH 146 mm

Korpusa platums min. 400 mm

Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




MERIVOBX – augstums M

Nepieciešamā vieta korpusā




Korpusa platums min. 400 mm

Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




MERIVOBX – augstums K

Nepieciešamā vieta korpusā




Korpusa platums min. 400 mm

Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot



Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam



FA Fasādes uzlikums


KH Korpusa augstums

Uzstādīšanas izmēri ar izvelkamās sistēmas pamatnes biezumu vismaz 21 mm –
bez pretslīdēšanas paklājiņa

Projektēšana


TANDEMBOX antaro – augstums N

Nepieciešamā vieta korpusā




Korpora platums min. 400 mm

Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




TANDEMBOX antaro – augstums M

Nepieciešamā vieta korpusā




Korpora platums min. 400 mm

Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot




Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam




TANDEMBOX antaro – augstums K

Nepieciešamā vieta korpusā




Korpora platums min. 400 mm

Fasādes montāžas izmēri pieskrūvējot



Urbšanas attālumi fasādē EXPANDO stiprinājumam



FA Fasādes uzlikums


KH Korpusa augstums

Uzstādīšanas izmēri ar izvelkamās sistēmas pamatnes biezumu vismaz 21 mm – bez pretslīdēšanas paklājiņa

Projektēšana

MOVENTO

Nepieciešamā vieta korpusā




* Izmantojot Blum paliktņa joslu, min. korpusa augstums KH 148 mm

Korpusa platums min. 400 mm, ar SERVO-DRIVE min. 450 mm

TANDEM





Nepieciešamā vieta korpusā





* Izmantojot Blum paliktņa joslu, min. korpusa augstums KH 148 mm

Korpusa platums min. 400 mm, ar SERVO-DRIVE min. 450 mm


Projektēšana





Maks. SR 100



Individuāli izgatavojot



Individuāli izgatavojot





FA Fasādes uzlikums
KB Korpusa platums
KH Korpusa augstums




KT Korpusa dziļums
LW Iekšējais korpusa platums
NL Vadotņu garums

SR Cokola niša
TD Izvelkamās sistēmas pamatnes biezums
TL Izvelkamās sistēmas plaukta garums

Projektēšana



Projektēšana




NL Vadotnes garums

SR Cokola niša

TD Izvelkamās sistēmas pamatnes biezums

Montāža


Izmēri – koka starplika vadotnēm






Individuāli izgatavojot

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Izmēri – Blum starplika vadotnēm




	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53




Montāža



2  (3.5 x 15) *(3.5 x 10)




3  (3.5 x 15)




SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

* Ieteikums: kombinēt tikai ar L5.






4  (4 x 15)









5



Montāža




Montāža




Montáža


10  (3.5 x 25)







11






12  (3.5 x 15)



13



Demontáža





moving ideas

Mēs uzskatām, ka idejas var likt pasaulei griezties. Lai Jūs varētu realizēt savas radošās idejas, mēs piedāvājam inovatīvu furnitūru, iedvesmojošas mēbeļu koncepcijas un noderīgus servisa pakalpojumus. Mūs virza klientu vajadzības, vispasaules tendences un vēlme paaugstināt dzīves kvalitāti. Strādāsim kopā, lai radītu jaunas idejas.



Dzīves kvalitāte

Mēs vēlamies Jūs nodrošināt ar ērtiem un funkcionāliem mēbeļu risinājumiem.



Izstrādājumu klāsts

Viss vienuviet: mūsu plašais izstrādājumu klāsts ļauj īstenot dažādas dizaina tendences jebkurai dzīvojamajai zonai gan tagad, gan nākotnē.



Iedvesma

Sekojam līdzi dzīves stila tendencēm visā pasaulē un pētām nākotnes risinājumus, lai jūs varētu baudīt to sniegtās priekšrocības.



Inovācijas

Mēs nepārtraukti strādājam un, pateicoties mūsu zinātkārei un tieksmei visu izpētīt, spējam Jums piedāvāt jaunus risinājumus un pakalpojumus.



Pakalpojumi

Mūsu radītie pakalpojumi sniedz Jums atbalstu jebkurā ražošanas procesa solī.



Kvalitāte

Turpinām tiekties pēc savu izstrādājumu, pakalpojumu un sevis uzlabošanas.



Uzticēšanās

Uzņemamies atbildību par partnerību, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Jūliuss Blūms mūsu ceļojumu uzsāka 1952. gadā ar pakavu kniedēm. Šodien saviem klientiem vairāk nekā 120 valstīs piegādājam inovatīvu furnitūru.

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1073
Dārziema iela 60F
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Visai saturošai informācijai autoritēties pieder BLUM.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 LV-LV/03.23