



TANDEMBOX antaro

Toda una gama rectangular
y clara

www.blum.com

 **blum**[®]

La confianza mutua crece y prospera

Un producto fiable, los servicios adecuados, la meticulosa calidad, el extraordinario diseño y el desarrollo consecuente son los impulsores de una colaboración exitosa.

TANDEMBOX antaro cumple de sobra todas las exigencias desde hace décadas. Nuestro primer sistema box con doble pared no solo fue, sigue siendo un éxito tecnológico sin comparación. Además es un hito en la historia de nuestra empresa. Su confianza en nuestro producto lo confirma. Hemos continuado con el desarrollo de TANDEMBOX antaro y simplificado el programa. Esto significa que usted requerirá menos espacio y dispondrá de un almacenaje más eficiente de las existencias.

Continúe sorprendiendo a sus clientes con el sistema box y cuente con él: no nos detendremos y seguiremos desarrollando productos comprobados.



Índice

04	Técnica
06	Diseño
08	Colores
10	Programa
12	Montaje y ajuste
14	SERVICIOS
16	Aplicaciones
40	Información de pedido y planificación
90	moving ideas





Un millón de veces comprobada: la guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX

La base de las aplicaciones TANDEMBOX antaro es la guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX que ha sido comprobada innumerables veces y convence desde hace décadas con su deslizamiento ultraligero. Los rodillos de teflón resistentes al desgaste con clases de carga de 30 kg y 65 kg garantizan una elevada calidad de movimiento durante toda la vida del mueble. Estos estándares son asegurados por múltiples pruebas de calidad que abarcan diferentes normas y directivas internacionales.

Comodidad de movimiento en la apertura y el cierre

Las tecnologías de movimiento de Blum proporcionan una gran comodidad de movimiento en el día a día. Ya sea con asistencia mecánica o eléctrica, con Blum los cajones y módulos extraíbles se abren y cierran como por arte de magia.



Sistema mecánico
para cierre amortiguado

BLUMOTION

by Blum



Sistema eléctrico
para apertura
y cierre amortiguado

SERVO-DRIVE

by Blum



Sistema mecánico
para apertura
y cierre amortiguado

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Atemporal: el diseño rectangular

TANDEMBOX antaro se distingue por sus formas claras con guardacuerpo rectangular. El diseño de mueble minimalista se extiende desde el módulo extraíble hasta el perfil.



El borde inclinado en la parte superior del perfil, el llamado A-Design, continúa la forma rectilínea del guardacuerpo rectangular.

Armónico: dos colores, un estilo

El diseño minimalista de TANDEMBOX antaro se orienta por completo a las formas y los colores claros: todas las piezas de plástico combinan con el respectivo color del perfil. La gama de colores abarca dos variantes en acero: blanco seda y aluminio blanco.







**Multifacético:
una solución,
múltiples posibilidades**









TANDEMBOX antaro le ofrece una gama completa de módulos extraíbles y cajones. Ya sea en la cocina o, por ejemplo, en el cuarto de baño: con TANDEMBOX antaro podrá llevar a cabo todas las aplicaciones sin límites.

Nuestra selección de alturas le ayudará a cumplir los deseos de sus clientes:

Largos nominales	270–650 mm	
Anchos de cuerpo de mueble	275–1200 mm	
Alturas de perfil	N	(68,5 mm)
	M	(83,6 mm)
	K	(115,6 mm)

Elementos de base

Altura de perfil	Altura de trasera	
N 		
M 	C 	D 
K 		D 

Rapidez y sencillez: las ayudas de montaje

Nuestro objetivo es ofrecerle el mejor servicio posible. Esto también implica asistirle en el montaje de nuestros productos.

Con nuestros prácticos dispositivos de montaje adecuados a sus necesidades, usted podrá optimizar el montaje de los sistemas box incluso en series pequeñas.



Aquí encontrará las ayudas de montaje:
www.blum/jigs

Con BOXFIX plus, TANDEMBOX antaro se sujeta de forma neumática y, a continuación, se atornilla o clava cómodamente. El fácil ajuste y los topes preajustables permiten ahorrar tiempo y aumentan la calidad de su montaje.



Sencillo y sin herramientas: el montaje



Gracias a la probada técnica INSERTA, el guardacuerpo y el frente pueden unirse sin herramientas.



El guardacuerpo se monta con clip en la trasera del cajón en un solo movimiento.



La simplicidad de ajuste de la inclinación permite lograr rápidamente un juego de puerta preciso.



De este modo, puede montar TANDEMBOX antaro en un instante.



Véase el vídeo de montaje:
www.blum.com/172HZO

Útiles y en todo momento: los servicios

El buen servicio está donde se necesita. Como socio fiable, con TANDEMBOX antaro le ofrecemos ayudas de montaje prácticas y servicios adaptados a lo largo de sus procesos de trabajo. De este modo, le asistimos desde su idea hasta el mueble terminado.



Comercialización

Mediateca de marketing

Utilice las imágenes de alta resolución, los vídeos y los folletos para la comercialización y a modo de inspiración, totalmente gratis y a toda hora.

Oferta de diseño y planificación

Configurador de productos y configurador de muebles

Planifique, configure y guarde sus proyectos online sin esfuerzos con nuestros configuradores de productos y de muebles gratuitos. Cree listas de piezas actuales para ofrecer a sus clientes.

Construcción

Servicio de datos CAD/CAM

En nuestro servicio de datos CAD/CAM, usted recibirá los datos necesarios para transferir a su software. En nuestra página principal, podrá ver un resumen de nuestros socios de software.

Pedido

Interfaz de proveedor

Transfiera su lista de piezas desde los configuradores de productos y de muebles directamente a la tienda online del proveedor elegido y almacene sus proyectos de manera sencilla en «Mis proyectos».



Producción

MINIPRESS con EASYSTICK

En nuestros configuradores, obtendrá esquemas de producción o nuestro formato BXF para transferir su planificación a MINIPRESS con EASYSTICK. Además, le asistiremos en la producción con calibres y dispositivos de montaje.

Entrega y montaje

Aplicación EASY ASSEMBLY

Utilice la aplicación de montaje EASY ASSEMBLY para montar nuestros herrajes y ajustarlos de manera correcta. La aplicación contiene vídeos e instrucciones de montaje sobre todos nuestros productos.

Servicios posventa

Asesoramiento personal

Estamos junto a usted, incluso después de la compra. Su representante de Blum estará a su disposición para todas las consultas acerca de nuestros productos y servicios.



Cacerolero en altura C
con guardacuerpo



Cajón en altura N



Cacerolero en altura D con guardacuerpo

Orden y organización: las divisiones internas

ORGA-LINE

El sistema de divisiones internas de alta calidad asegura el orden en todos los cajones o caceroleros. Ya sean las tablas de cortar, las botellas o las cacerolas, todos los objetos se almacenan de forma segura y accesible. Diseñe el espacio de almacenaje de sus clientes de acuerdo con sus necesidades y de manera ordenada.



Resumen del programa:
www.blum.com/orgaline1







Cajón en altura M



SPACE TWIN

Arriba: cajón en altura M

Abajo: cacerolero en altura D con guardacuerpo



Cacerolero en altura C con guardacuerpo



Cacerolero en altura D con guardacuerpo




Mueble fregadero en altura C con guardacuerpo



Cajón y cajón interior en altura M



Cacerolero en altura C con guardacuerpo





Obtención de espacio de almacenaje: un sistema, diferentes soluciones

Con TANDEMBOX antaro, ponga en práctica soluciones de armario ingeniosas que garantizan un espacio de almacenaje práctico. Obtenga espacio adicional en el zócalo del mueble con SPACE-STEP y acceda con mayor facilidad al armario en alto. Aproveche el espacio de almacenaje disponible de la mejor manera posible con SPACE-TWIN o con las soluciones de armario en forma de U. Con el armario despensa SPACE TOWER, acceda fácilmente a una gran variedad de objetos almacenados.





SPACE TOWER: el armario despensa

El armario despensa para los más exigentes: mucho espacio de almacenaje, caceroleros interiores de planificación flexible y acceso a los objetos almacenados desde todos los lados. Para el almacenaje cómodo y ergonómico de los comestibles: los módulos extraíbles ofrecen un cómodo acceso hasta el último rincón, desde la izquierda, la derecha e incluso desde el frente.



Cacerolero interior en altura C



Cacerolero interior en altura D



La altura, el ancho y la profundidad de SPACE TOWER se pueden ajustar de manera flexible. Esto permite adecuar el espacio de almacenaje a las necesidades individuales.

SPACE STEP: la solución de zócalo

Muy grande

En las viviendas pequeñas, se debe aprovechar cada espacio de almacenaje disponible. Con SPACE STEP, sus opciones de diseño crecen hacia arriba. La nueva solución de zócalos permite el fácil acceso a las partes más altas del armario sin esfuerzo.





Obtenga aquí más información acerca de SPACE STEP:

www.blum.com/spacestep



Muy práctico

Quien desea almacenar muchos objetos, necesita el mueble correcto: con SPACE-STEP, puede no solo planificar armarios más altos, sino también obtener más espacio de almacenaje en el zócalo. Para clientes doblemente satisfechos.





Mueble del fregadero: ni un centímetro desperdiciado

Orden bajo el fregadero

Con un módulo extraíble cortado en forma de U se puede aprovechar de la mejor manera posible el espacio disponible a la derecha y a la izquierda del fregadero. Las esponjas, el detergente y las pastillas para el lavavajillas se guardan de manera ordenada. Un módulo extraíble de este tipo se recomienda a partir de un ancho de armario de 900 mm.

Un extra de espacio de almacenaje

Un cajón interior adicional ofrece espacio para utensilios de limpieza como esponjas, trapos o bolsas de basura.

Limpieza

La guía de extracción total facilita considerablemente el llenado, el vaciado y la limpieza de los cubos de basura. Las prácticas divisiones internas como ORGA-LINE permiten que los productos de limpieza queden sujetos de manera segura.

SPACE TWIN: armarios estrechos

Solución práctica para espacios de almacenaje pequeños

Con los armarios estrechos, se puede aprovechar hasta el más pequeño espacio en la cocina. Con SPACE TWIN y gracias a sus guías desplazadas en diagonal, Blum proporciona espacio de almacenaje adicional sin prescindir de la estabilidad y la calidad de movimiento. Ideales como lugar para guardar utensilios de preparación estrechos, como botellas, tablas de cortar, especias o bandejas de repostería.



Obtenga aquí más información acerca de
SPACE TWIN:

www.blum.com/spacetwin

**¡Hasta en el cuarto
de baño queda bien!**



Cacerolero en altura C con guardacuerpo



Cajón en altura K con
cajón interior en altura M




Cacerolero en altura C con guardacuerpo



Cacerolero interior en altura C con guardacuerpo

Información de pedido y planificación



Cajón

Altura N
82,5 mm

42

Altura M
98,5 mm

44

Altura K
130,5 mm

48**Cajón interior**

Altura M
106 mm

46

Altura K
136,5 mm

50**Cacerolero**

Altura C
192 mm

52

Altura D
224 mm

58

Altura D
con perfil K
224 mm

62

Altura C
con marco de aluminio
192 mm

56

Altura D
con marco de aluminio
224 mm

66**Cacerolero interior**

Altura C
192 mm

54

Altura D
224 mm

60

Altura D
con perfil K
224 mm

64**Mueble fregadero**

Altura C
192 mm

68

Altura D
224 mm

70**TIP-ON BLUMOTION****72**

Fijación de guía del cuerpo de mueble

78

Trasera de acero

79

Soporte de guardacuerpo flexible

80

Estabilización frontal/del fondo

81

Montaje / Ajuste / Desmontaje

83**Color**

SW	Blanco-seda
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)
WGR	Blanco grisáceo
R7037	RAL 7037 gris polvo


Producto



Descripción


- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido



1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho	
	Capacidad de carga dinámica (kg)	BLUMOTION*
	Largo nominal (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

* Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION

2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	





Compuesto por:	
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual




Información de pedido

3 	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
		Acero	
		Z30N000S.04	
	Trasera de acero		79

4 	Fijación frontal		
	Versión INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versión para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Versión a presión	2x	ZSF.36A2

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	 FA Recubrimiento del frente		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
 Trasera del cajón 69 mm LW - 87 mm	
 Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm	

KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal


Producto



Descripción


- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION

Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			







2	Juego de perfiles	
	Variantes de color	SW R9006
	NL (mm)	Acero
	270	378M2702SA
	300	378M3002SA
	350	378M3502SA
	400	378M4002SA
	450	378M4502SA
	500	378M5002SA
	550	378M5502SA
	600	378M6002SA
	650	378M6502SA
Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho	
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual	




Información de pedido

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
		Acero	
		Z30M000S.04	
	Trasera de acero		
			79

	4 Fijación frontal		
	Versión INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versión para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Versión a presión	2x	ZSF.36A2

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	 FA Recubrimiento del frente		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
 B Trasera del cajón 84 mm LW - 87 mm	
 A Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm	

KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal


Producto



Descripción

- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION
- Cajón interior con tirador o con tirador y tope


Espacio ocupado




NL Largo nominal
 * Espacio ocupado mín. para cajón interior con o sin tirador
 ** Cajón interior con acceso cómodo desde arriba

Información de pedido


1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		


Información de pedido

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30M000S.04	
	Trasera de acero		79

4	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico	ZIF.71M0	

Compuesto por:

4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4c	1 pieza de sujeción


5	Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		

6a	Tirador		
	Variantes de color	SW	WGR R7037
	Plástico	ZIF.80M5	

6b	Tirador		
	Variantes de color	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plástico	ZIF.80M7	


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




- * Espacio ocupado mín. para cajón interior con o sin tirador
Sin tirador solo es posible abrir desde abajo
- ** Cajón interior con acceso cómodo desde arriba


Cotas de taladrado del frente para tope de arrastre



Dimensiones de instalación de la trasera




Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Corte a medida de la pieza delantera



$$x = LW - 132$$


Producto



Descripción


- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			







2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		
2c	2 tetones de posicionamiento		




Información de pedido

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho			
	Variantes de color		SW	R9006
			Acero	
			Z30K000S	
	Trasera de acero			

4	Fijación frontal			
	Versión INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Versión para atornillar	2x	ZSF.35A2	
	Versión a presión	2x	ZSF.36A2	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	 FA Recubrimiento del frente		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
 Trasera del cajón 116 mm LW - 87 mm	
 Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm	
KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal	


Producto



Descripción

- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION
- Cajón interior con tirador o con tirador y tope


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		
2c	2 tetones de posicionamiento		


Información de pedido

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30K000S	
	Trasera de acero		79

4	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico		
		ZIF.71K0	

Compuesto por:




4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4c	1 pieza de sujeción

5	Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		



6a	Tirador		
	Variantes de color	SW	WGR R7037
	Plástico		
		ZIF.80M5	


6b	Tirador		
	Variantes de color	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plástico		
		ZIF.80M7	

Planificación




Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

		Trasera del cajón
B	116 mm	
LW - 87 mm		
		Fondo
A	Trasera de madera NL - 24 mm	
	Trasera de acero NL - 22 mm	
LW - 75 mm		



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Corte a medida de la pieza delantera




Producto



Descripción


- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			




2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		





Información de pedido



	3 Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30C000S	
	Trasera de acero		79

	4 Fijación frontal		
	Versión INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versión para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Versión a presión	2x	ZSF.36A2

	8 Guardacuerpo lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	 FA Recubrimiento del frente		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Trasera del cajón 167 mm LW - 87 mm
	Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal	


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

Información de pedido


3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30.C000S	
	Trasera de acero	79	


7a	Guardacuerpo transversal		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	ZRG.1046Z	
	Para cortar a medida		

4	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico	ZIF.74C0	




Compuesto por:



4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	2 cabezales del guardacuerpo
4c	1 pieza de sujeción

8	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación de la trasera	Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
		Trasera del cajón B 167 mm LW - 87 mm Fondo A Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal

Corte a medida de la pieza delantera	Corte a medida del guardacuerpo(7a)
 $x = LW - 132$	 $x = LW - 122$

Cacerolero con marco de aluminio


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		

Cacerolero con marco de aluminio

Información de pedido

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30.C000S	
	Trasera de acero		79

4	Fijación frontal		
	Versión para atornillar		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adaptador para marco de aluminio simétrico		
	Variantes de color	Natural/blanco	
	Plástico		2x
	ZRF.2200.01		

8	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Cabezal del guardacuerpo	
	Variante de color	Natural
	2 plásticos	
	ZRG.000R5F	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Trasera del cajón 167 mm LW - 87 mm
	Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm
KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal	


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			




2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		





Información de pedido



3 	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000SL	
	Trasera de acero		79


4 	Fijación frontal		
	Versión INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versión para atornillar	2x	ZSF.35A2
	Versión a presión	2x	ZSF.36A2

8 	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	 FA Recubrimiento del frente		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Trasera del cajón 199 mm LW - 87 mm
	Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble

LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		


Información de pedido

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000SL	
	Trasera de acero		79


4	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico	ZIF.74D0	

Compuesto por:






4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	2 cabezales del guardacuerpo
4c	1 pieza de sujeción

5	Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		


7a	Guardacuerpo transversal		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	ZRG.1046Z	
	Para cortar a medida		

8	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación de la trasera	Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
		 Trasera del cajón 199 mm LW - 87 mm	
		 Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm	
			KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal

Corte a medida de la pieza delantera



Corte a medida del guardacuerpo transversal




Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION

Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION





2	Juego de perfiles		
	Variante de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	

Compuesto por:





2a	1 perfil lado izquierdo/derecho
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual
2c	2 tetones de posicionamiento




Información de pedido

3 	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho			
	Variantes de color	SW	WGR	
	Acero	Z30D000SL		
	Trasera de acero			79
4 	Fijación frontal			
	Versión INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Versión para atornillar	2x	ZSF.35A2	
	Versión a presión	2x	ZSF.36A2	
	Estabilización frontal			
	Para estabilizar frentes anchos y altos. Refuerza la unión entre el perfil y el frente			
	Z96.10E1			
	Planificación			81

8 	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho			
	Variantes de color	SW	WGR	
	NL (mm)	Acero		
	270	ZRG.207RSIC		
	300	ZRG.237RSIC		
	350	ZRG.287RSIC		
	400	ZRG.337RSIC		
	450	ZRG.387RSIC		
	500	ZRG.437RSIC		
	550	ZRG.487RSIC		
	600	ZRG.537RSIC		
	650	ZRG.587RSIC		

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
	 FA Recubrimiento del frente		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Trasera del cajón 199 mm LW - 87 mm
	Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm
	KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION

Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido


1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M


*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION



2	Juego de perfiles	
	SW	WGR
	Variantes de color	Acero
	NL (mm)	
	270	378K2702SA
	300	378K3002SA
	350	378K3502SA
	400	378K4002SA
	450	378K4502SA
	500	378K5002SA
	550	378K5502SA
	600	378K6002SA
	650	378K6502SA
Compuesto por:		
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho	
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual	
2c	2 tetones de posicionamiento	


Información de pedido

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000SL	
	Trasera de acero	79	


4	Adaptador frontal lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	Plástico	ZIF.74D0	

Compuesto por:





4a	1 adaptador frontal lado izquierdo/derecho
4b	2 cabezales del guardacuerpo
4c	1 pieza de sujeción

5	Pieza delantera		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	Z31L1036A	
	Para cortar a medida		


7a	Guardacuerpo transversal		
	Variantes de color	SW	R9006
	Aluminio	ZRG.1046Z	
	Para cortar a medida		

8	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación de la trasera	Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
		 Trasera del cajón 199 mm LW - 87 mm Fondo Trasera de madera NL - 24 mm Trasera de acero NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal

Corte a medida de la pieza delantera



Corte a medida del guardacuerpo transversal



Cacerolero con marco de aluminio


Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		


Cacerolero con marco de aluminio

Información de pedido

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000S	
	Trasera de acero		79




4	Fijación frontal		
	Versión para atornillar		2x
	ZSF.35A2		

4d	Adaptador para marco de aluminio simétrico		
	Variantes de color	Natural/blanco	
	2x	Plástico	
	ZRF.2200.01		



8	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Cabezal del guardacuerpo	
	Variante de color	Natural
	2 plásticos	
	ZRG.000R5F	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera
		

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

	Trasera del cajón	
	199 mm	
	Fondo	
	Trasera de madera	
	NL - 24 mm	
	Trasera de acero	
	NL - 22 mm	
	LW - 75 mm	
	KB	Ancho de cuerpo de mueble
	LW	Ancho interior cuerpo de mueble
	NL	Largo nominal


Producto



Descripción

- Se puede instalar con componentes estándar
- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles exteriores		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		


4	Fijación frontal		
	Versión INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Versión para atornillar	4x	ZSF.35A2
	Versión a presión	4x	ZSF.36A2


12	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30M000S.04	
	Trasera de acero	79	

	Estabilización frontal		
	Para estabilizar frentes anchos y altos. Refuerza la unión entre el perfil y el frente		
	Z96.10E1		
	Planificación	81	

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30C000S.22	
	Trasera de acero	79	

Información de pedido

8	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11a	Juego de perfiles interiores		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	





Compuesto por:

2a 1 perfil lado izquierdo/derecho




2b 2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenaje: largo nominal NL de los perfiles exteriores (n.º 2) - largo nominal NL de los perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
			

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm

	Trasera del cajón 84 mm
	Fondo del cajón Trasera de madera NL - 24 mm
	Adaptador 71 mm


Y mín. BLUMOTION = 48 mm
Y mín. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y máx. = 225 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero

X = NL de los perfiles exteriores - NL de los perfiles interiores - 10 mm

Cotas de taladrado – Adaptador




Producto



Descripción

- Con guardacuerpo simple
- Extracción total oculta y controlada
- Montaje frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada, puede combinarse con SERVO-DRIVE o con TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado




NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	Largo nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Adecuado para SERVO-DRIVE y TIP-ON BLUMOTION			



2	Juego de perfiles exteriores		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compuesto por:			
2a	1 perfil lado izquierdo/derecho		
2b	2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual		


4	Fijación frontal		
	Versión INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Versión para atornillar	4x	ZSF.35A2
	Versión a presión	4x	ZSF.36A2


12	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30M000S.04	
	Trasera de acero	79	

	Estabilización frontal		
	Para estabilizar frentes anchos y altos. Refuerza la unión entre el perfil y el frente		
	Z96.10E1		
	Planificación	81	

3	Adaptador trasera lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	R9006
	Acero	Z30D000SL	
	Trasera de acero	79	

Información de pedido

8	Guardacuerpo lado izquierdo/derecho		
	Variantes de color	SW	WGR
	NL (mm)	Acero	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11a	Juego de perfiles interiores		
	Variantes de color	SW	R9006
	NL (mm)	Acero	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	





Compuesto por:

2a 1 perfil lado izquierdo/derecho



2b 2 tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 unidades con impresión individual

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenaje: largo nominal NL de los perfiles exteriores (n.º 2) - largo nominal NL de los perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Taladrado – Frente – Montaje INSERTA Montaje a presión	Dimensiones de instalación de la trasera
			

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble


LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal

SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero

X = NL de los perfiles exteriores - NL de los perfiles interiores - 10 mm

Cotas de taladrado – Adaptador




TIP-ON BLUMOTION

Guía de cuerpo de mueble TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION



- Sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON combinado con BLUMOTION para cierre suave y silencioso
- Juego del frente 2,5 mm
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Área de activación de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de un ancho interior cuerpo de mueble LW de 238 mm



1	Guías de cuerpo de mueble lado izquierdo/derecho		
	Para TIP-ON BLUMOTION		
	Largo nominal (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Información de pedido

6 Juego TIP-ON BLUMOTION					
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65	T60B3560
Compuesto por:					
6a	1	Unidad TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
6b	1	Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION lado izquierdo/derecho			
6e	2	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura			
	²	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 30 kg			
	³	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 65 kg			

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 287 mm

6f Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización			
	Versión	Color	
	Redonda	Gris	T60.1125W
En combinación con 6e 2 T60.000D			
Adecuado hasta un ancho interior cuerpo de mueble LW de 1370 mm			
Nota			
Para un funcionamiento óptimo y una distancia de reacción ideal, recomendamos el uso general de una sincronización			
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 240 mm		


Ancho interior cuerpo de mueble LW 238-286 mm

6g Sincronización TIP-ON BLUMOTION			
	Versión	Color	
	Cuadrada	R7035	T60.300D
Corte	Ancho interior cuerpo de mueble LW – 214 mm		

Accesorios

6e Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION			
	Versión	Color	
	Simétrica	R7035	T60.000D
Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 287 mm			

6h Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización			
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Material	
	≥ 750	Acero	T60B000H
Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales			
Evita el pandeo de la varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización			

6i Escuadra de soporte del fondo			
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Color	
	≥ 750	R7037	Z96.2011
Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales			
Evita el pandeo de la varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización			


6j Estabilización frontal/del fondo			
	Material	Color	
	Plástico	R7037	2x Z96.10E1

- Calibre de ajuste y comprobación TIP-ON BLUMOTION			
	Juego del frente FS (mm)	Color	
	2.5	Naranja	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Espacio ocupado en el cuerpo de mueble

Cajón | Cacerolero



Altura de trasera	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Largo nominal	


Cajón interior | Cacerolero interior



Altura de trasera	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Largo nominal	

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble


Cajón | Cacerolero



Altura M

- * Con 36–39 mm y un ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm se requiere un soporte, sincronización TIP-ON BLUMOTION y una escuadra de soporte del fondo para evitar una colisión de la varilla de sincronización con el fondo de cuerpo de mueble o con el travesaño transversal
- Recomendamos una prueba de montaje


Cajón interior | Cacerolero interior



TIP-ON BLUMOTION


Posición de atornillado - Cajón interior | Cacerolero interior

Variante 1




42

Variante 2




37

Base de zócalo



Distancia de reacción




Con sincronización

Sin sincronización

Juego de frente mínimo (mm)	2.5
Con estabilización frontal/del fondo	
Para un funcionamiento óptimo y una distancia de reacción ideal, recomendamos el uso general de una sincronización	
Ejemplo para 578 – 30 kg 576 – 65 kg, altura D, largo nominal NL 500 mm	

TIP-ON BLUMOTION

Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización




- Evita el pandeo de la varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización
- Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
- Requerida para ancho de cuerpo de mueble KB $\geq$ 750 mm
- Material: acero

Información de pedido

Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización

T60B000H

Cotas de taladrado – Fondo del cajón




Largo nominal (mm)

270–300

Unidad TIP-ON BLUMOTION

S0 | S1




Largo nominal (mm)

350–650

Unidad TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5



Mueble del fregadero


Largo nominal (mm)

450–650

Unidad TIP-ON BLUMOTION

L1 | L3 | L5

Escuadra de soporte del fondo



- Para soporte del fondo del módulo extraíble
- Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
- Requerida para ancho de cuerpo de mueble KB $\geq$ 750 mm
- Material: plástico

Información de pedido

Escuadra de soporte del fondo

Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)


$\geq$ 750

Color


R7037 gris polvo

Z96.2011

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble




Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



FA Recubrimiento del frente

TIP-ON BLUMOTION

Estabilización frontal/del fondo




- Para estabilizar frentes altos
- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Recomendación:
Altura del frente FH < 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 1 unidad
Altura del frente FH ≥ 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB < 450 mm: 1 unidad
Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 450 mm: 2 unidades


Información de pedido	
Estabilización frontal/del fondo	
Tipo de fijación	Color
EXPANDO	R7037 gris polvo
Z96.10E1	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble





Espacio ocupado en el cuerpo de mueble



FA Recubrimiento del frente

Guía de cuerpo de mueble

Fijación de la guía de cuerpo de mueble




A	Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm	B	Tornillo Euro, Referencia de artículo 661.1450.HG	*	Puede reemplazarse por A	**	Opcional para más estabilidad Puede reemplazarse por A
---	------------------------------	---	--	---	--------------------------	----	---

Trasera de acero

Información de pedido			
	Variantes de color	SW	R9006
		Acero	
	Trasera del cajón N	☎ Z30NxxxS.6	
	Trasera del cajón M	☎ Z30MxxxS.6	
	Trasera del cajón K	☎ Z30KxxxS.6	
	Trasera del cajón C	☎ Z30CxxxS.6	
	Trasera del cajón D	☎ Z30DxxxS.6	

Cálculo del ancho



Ejemplo:

Ancho interior cuerpo de mueble 567 mm - 28 mm = ancho de la trasera 539 mm

Pedido: **Z30M539S** en blanco

xxx Ancho
LW Ancho interior
cuerpo de mueble

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm	
	Fondo NL - 22 mm LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal

Información de pedido

Adaptador trasera en altura B			
	Variantes de color	SW	WGR
		Acero	
		Z30B000S.04	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera
	FA Recubrimiento del frente	

Soporte de guardacuerpo flexible

Accesorios – Soporte de guardacuerpo flexible


Soporte de guardacuerpo flexible			
	Variantes de color	SW	R9006
		Acero	
		ZRR.5200	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera
Ubicación libre $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Altura de la trasera	Ubicación libre $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Altura de la trasera FA Recubrimiento del frente	Ubicación libre $W = X - 103 \text{ mm}$ X Altura de la trasera
Espacio ocupado en el cuerpo de mueble	Dimensiones de instalación del frente	Dimensiones de instalación de la trasera
Altura D – Guardacuerpo doble (adaptador trasera en altura B)	Altura D – Guardacuerpo doble (adaptador trasera en altura B) FA Recubrimiento del frente	Altura D – Guardacuerpo doble (adaptador trasera en altura B)

Estabilización frontal/del fondo



Estabilización frontal/del fondo



Información de pedido	
Estabilización frontal/del fondo	
Tipo de fijación	Color
EXPANDO	R7037 gris polvo
Z96.10E1	

- Para estabilizar frentes altos
- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Recomendación:
Altura del frente FH < 300 mm: Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 1 unidad
Altura del frente FH ≥ 300 mm: Ancho de cuerpo de mueble KB < 450 mm: 1 unidad
Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 450 mm: 2 unidades
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 3 unidades


Planificación



Soporte fijo

Soporte fijo	
	Acero
	28 mm
	Uso en combinación con trasera de madera. Con mismo corte de fondo para trasera de acero y de madera.
Z30A0008	

Cotas de corte para tableros aglo de 16 mm con soporte fijo	
	Trasera del cajón Altura de trasera - 16 mm LW - 87 mm
	Fondo Trasera de acero/ de madera NL - 22 mm LW - 75 mm
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal



A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island is a long, light-colored unit with a wooden countertop. On it, a man in a striped shirt is cooking, smiling. The kitchen has large windows, pendant lights, and a dining table in the background. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern.

moving ideas

Creemos que las ideas pueden mover el mundo. Para poder hacer realidad sus diseños, le ofrecemos herrajes innovadores, conceptos de mueble inspiradores y servicios adecuados. Nos impulsan sus necesidades, las tendencias mundiales y nuestra visión conjunta de una mejor calidad de vida. Permítanos crear ideas en movimiento junto a usted.



Calidad de vida

Queremos aportar más comodidad y funcionalidad en el uso diario de muebles.



Surtido

Todo de un mismo fabricante: ponga en práctica las tendencias de vivienda actuales y futuras con nuestra amplia gama de productos.



Inspiración

Observamos las tendencias de vivienda mundiales e investigamos las soluciones del mañana. Nos complace compartir estos conocimientos con usted.



Innovación

Nos mantenemos en movimiento. Con curiosidad y espíritu observador, desarrollamos nuevos productos y servicios para usted.



Servicios

Nuestros servicios a medida, adecuados a sus procesos, le asistirán en su trabajo diario.



Calidad

No nos detenemos nunca: mejoramos continuamente nuestros productos, nuestros servicios y a nosotros mismos.



Confianza

Asumimos nuestra responsabilidad. Frente a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a la sociedad y al medioambiente.

Julius Blum dio inicio a nuestra historia en el año 1952 con un ramplón para herraduras. Hoy en día, vendemos herrajes innovadores a clientes de más de 120 países.

Blum México
Herrajes Para Muebles S de RL de CV
Av. Industria Automotriz 10
Parque Industrial Doña Rosa
52000 Lerma
Estado de México
México
Tel.: +52 728 102 1700
E-mail: info.mx@blum.com
www.blum.com.mx

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 343.597.8 · EP-568/1 ES-MX/07.22