




ORGA-LINE TANDEMBOX stalčiams

Užsakymo specifikacija

www.blum.com

 **blum**[®]





Daugybė praktiškų privalumų

- 4** Idėjos praktiškomis virtuvėms
- 6** Gaminių konfigūраторius
- 8** ORGA-LINE standartiniams stalčiams
- 18** ORGA-LINE aukšties stalčiams
 - TANDEMBOX intivo
 - TANDEMBOX antaro
 - TANDEMBOX plus
- 24** ORGA-LINE virtuvės aksesuarai
- 26** Rekomendacija ištraukiamoms sistemoms
- 30** Blum

DYNAMIC SPACE – Idėjos praktiškomis virtuvėms



Erdvė

Judėjimas

Darbo eiga

Dėl kokių priežasčių virtuvė tampa praktiška?

Į šį klausimą galėtumėte lengvai atsakyti, atlikę kasdieninio darbo viruvėje stebėjimus. Tyrimų metu nustatėme tris pagrindinius Blum praktiškų virtuvių bruožus: optimali darbo eiga, racionalus patalpos išnaudojimas ir itin kokybiškas judėjimas – darbo eiga, erdvė ir judėjimas.

DYNAMIC SPACE kuria praktiškų virtuvių idėjas.

Puikiai sukurti produktai, kaip kad ORGA-LINE, kiekvieną virtuvę padaro ypač funkcionalia. SPACE TOWER produktų spinta, SPACE CORNER kampinė spintelė ir kiti sprendimai yra optimizuoti virtuvės naudotojų poreikiams. Patirtis ir tyrimų duomenys gali būti ypač naudingi planuojant virtuvę. Pajuskite įkvėpimą!



Blum idėjos
praktiškai virtuvei

➤ Daugiau informacijos apie DYNAMIC SPACE rasite;
www.blum.com/ideas



Praktiškas adaptyvumas

ORGA-LINE loveliai, išilginės ir skersinės pertvaros gali būti sudedami priklausomai nuo laikomo daikto. Kad ir ką Jums reiktų laikyti, ORGA-LINE garantuoja idealią tvarką stalčiuose ir optimizuotą laikymo erdvę. Yra vietos ir papildomiems daiktams, pvz., puodams ir lėkštėms.



Praktiškas matomumas

Naudojant ORGA-LINE, visi daiktai laikomi taip, kad būtų lengvai matomi; net ir didesni daiktai gali būti patikimai sudėti. Dėka ORGA-LINE viskas puikiai matoma, nes kiekvienas daiktas tvarkingai guli jam skirtoje stalčiaus vietoje. Kai svečiai nori jums padėti virtuvėje, reikiami prieskoniai visada po ranka.





Praktiški aksesuarai

ORGA-LINE virtuvės aksesuarai palengvina kasdienę darbo eigą bei padeda palaikyti tvarką ir matomumą stalčiuje. Naudojant plėvelės ar folijos pjaustyklę, peilių, prieskonių ir lėkščių laikiklius, viskas yra ranka pasiekama ir būtent ten, kur ir turi būti – gaminant maistą virtuvėje ar per pikniką. Kai maisto gaminimas baigtas, visi maži įrankiai greitai ir patogiai sudedami į savo vietas.



Paprasta valyti

Lipnūs vaikų pirštukai palieka žymes – visi tai žinome. Su ORGA-LINE – tai ne problema. Aukštos kokybės nerūdijančio plieno lovelius paprasta valyti jų nepažeidžiant – netgi plaunant indaplovėje. Blum kokybė – visą baldų tarnavimo laiką.



**Konfigūracija internetu –
Greita ir paprasta**

Savo internetinėmis paslaugomis padedame Jums apžvelgti ORGA-LINE ir susijusius virtuvės aksesuarus.

Naudodamiesi pasirinkta naršykle, galite bet kuriuo metu pasiekti ORGA-LINE internetu ir greitai bei lengvai pasirinkti individualią konfigūraciją.



Stalčiai su nerūdijančio plieno loveliais stalo įrankiams ir pertvaromis



Stalčiai su skersinėmis pertvaromis ir skirtukais ant jų



Praktiški ORGA-LINE aksesuarai

Naudojantis produktų konfigūravimo priemone labai lengva pasirinkti ORGA-LINE sistemą. Tereikia pasirinkti produktų liniją, įvesti stalčiaus matmenis ir gausite skirtukų sistemos pasiūlymą.

Jūsų privalumai trumpai:

- Intuityvi sąsaja – greita ir paprasta
- Pasiekama internetu bet kuriuo metu
- Nuolatos atnaujinama produktų sprendimų ir surinkimo informacija
- Išbandyta Blum – viskas teisinga ir be klaidų



➤ Daugiau apie gaminių konfigūratorių:
www.blum.com/configurator

ORGA-LINE standartiniai stalčiai



ORGA-LINE rinkinių apžvalga

Blum siūlo praktiškas stalčių vidaus suskirstymo sistemas, tinkančias laikyti bet kokius daiktus. ORGA-LINE rinkiniai su aukštos kokybės nerūdijančio plieno loveliais ir (arba) pertvaromis galimi visų standartinių ilgių (nuo 450 iki 650 mm) ir bet kokio pločio stalčiams.



Funkcionalūs nerūdijančio plieno loveliai stalo įrankiams

Stalo įrankiai (ir dar daugiau) bus tobulai tvarkingi aukštos kokybės higieniškuose nerūdijančio plieno loveliuose, kurie gali būti perstatomi arba net išimami ir plauti indaplovėje, nepažeidžiant metalo.



Perstatomi skirtukai

ORGA-LINE tilps visų formų ir dydžių daiktai. Perstatomi skirtukai gali būti sudedami pagal poreikius.



Jungtiniai rinkiniai

Šie nerūdijančio plieno lovelių ir pertvarų deriniai gali būti naudojami ne tik virtuvėje, bet ir visame name.

Praktiškas papildymas

ORGA-LINE standartiniai stalčiai



ORGA-LINE rinkiniai stalčiams gali būti papildyti folijos ir (arba) plėvelės pjaustykle, o taip pat peilių laikikliu. Praktiški virtuvės aksesuarai užtikrina paprastą darbo eigą.



Atskira folijos ir (arba) plėvelės pjaustyklė

Folijos ar plėvelės pjaustyklė puikiai telpa siauroje pertvarų nišoje ir yra lengvai bei greitai pasiekiami.

Folijos ir plėvelės pjaustyklės rinkinyje

Plati pertvarų niša stalčiuje sukurs puikią vietą folijos ir plėvelės pjaustyklėms.

Peilių laikiklis


Peilių laikiklis tobulai telpa plačioje pertvarų nišoje, praktiškumas – galite laikyti iki 9 peilių.

ORGA-LINE virtuvės aksesuarai



Daugiau informacijos rasite 16, 17 psl.

i Virtuvės aksesuarų išdėstymas


1 1x ZSZ.01F0





Arba:
1 1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



Arba:
2 1x ZSZ.02M0



ORGA-LINE standartiniai stalčiai




Nerūdijančio plieno lovelių rinkiniai

Įvairių ORGA-LINE virtuvės aksesuarų aprašymas

- Nerūdijančio plieno lovelių rinkiniai ypač praktiškai panaudojami virtuvėje
- Puikiai tinka stalo įrankiams
- Standartiniai ir vidiniai stalčiai, kurių korpuso plotis nuo 275 iki 1200 mm
- Galimi visi standartiniai ilgiai nuo 450 iki 650 mm
- Išimamus nerūdijančio plieno lovelius galima plauti indaplovėje
- Galima komplektuoti su folijos ir (arba) plėvelės pjaustykle, o taip pat su peilių laikikliu

Užsakymo specifikacija

Erdvės reikalavimai



KB	korpuso plotis
LW	vidinis korpuso plotis
NL	stalčiaus gylis

Korpuso pločiai – nuo 275 iki 299 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Korpuso pločiai – nuo 300 iki 399 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Korpuso plotis – nuo 400 iki 549 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Korpuso pločiai – nuo 550 iki 599 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Korpuso plotis – 600 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.60VEI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Korpuso pločiai – nuo 601 iki 699 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Korpuso plotis – nuo 700 iki 799 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI2N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI2N + ZSI.650BI3

Korpuso pločiai – nuo 800 iki 899 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	2 x ZSI.450BI3N
500 mm	2 x ZSI.500BI3
550 mm	2 x ZSI.550BI3
600 mm	2 x ZSI.600BI3
650 mm	2 x ZSI.650BI3

Korpuso plotis – 900 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.90VEI4
500 mm	ZSI.90VEI6
550 mm	ZSI.90VEI7
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600K14
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650K14

◀ Rinkinys visiškai užpildo stalčių



Korpuso pločiai – nuo 901 iki 999 mm




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

Korpuso pločiai – nuo 1000 iki 1099 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	2x ZSI.450KI4N
500 mm	2x ZSI.500KI4
550 mm	2x ZSI.550KI4
600 mm	2x ZSI.600KI4
650 mm	2x ZSI.650KI4

Korpuso pločiai – nuo 1100 iki 1199 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

Korpuso plotis – 1200 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.12VEI4
500 mm	ZSI.12VEI6
550 mm	ZSI.12VEI7
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

SPACE CORNER



NL	Detalės nr.
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE standartiniai stalčiai




Nerūdijančio plieno pertvarų rinkiniai

Įvairių ORGA-LINE virtuvės aksesuarų aprašymas

- Nerūdijančio plieno pertvarų rinkiniai tinkami naudoti ir virtuvėje, ir visuose namuose
- Standartiniai ir vidiniai stalčiai, kurių korpuso plotis nuo 275 iki 1200 mm
- Galimi visi standartiniai ilgai nuo 450 iki 650 mm
- Išimamus nerūdijančio plieno lovelius galima plauti indaplovėje
- Galima komplektuoti su folijos ir (arba) plėvelės pjaustykle, o taip pat su peilių laikikliu

Užsakymo specifikacija

Erdvės reikalavimai



KB	korpuso plotis
LW	vidinis korpuso plotis
NL	stalčiaus gylis

Korpuso pločiai – nuo 275 iki 349 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Korpuso pločiai – nuo 350 iki 449 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Korpuso pločiai – nuo 450 iki 599 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Korpuso plotis – 600 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.60VUI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Korpuso pločiai – nuo 601 iki 699 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Korpuso pločiai – nuo 700 iki 799 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650KI3N

Korpuso plotis – nuo 800 iki 899 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Korpuso plotis – 900 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.90VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

◀ Rinkinyje visiškai užpildo stalčių



Korpuso pločiai – nuo 901 iki 999 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Korpuso pločiai – nuo 1000 iki 1099 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3
500 mm	2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3
550 mm	2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3
600 mm	2x ZSI.600KI2N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI2N + ZSI.650FI3

Korpuso pločiai – nuo 1100 iki 1199 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.600FI2N

Korpuso plotis – 1200 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.12VUI4
500 mm	ZSI.12VUI6
550 mm	ZSI.12VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.650FI3

SPACE CORNER



NL	Detalės nr.
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** Daugiau informacijos apie folijos ir (arba) plėvelės pjaustyklę, o taip pat peilių laikiklį rasite 16, 17 psl.

ORGA-LINE standartiniai stalčiai




Jungtiniai rinkiniai

Įvairių ORGA-LINE virtuvės aksesuarų aprašymas

- Nerūdijančio plieno lovelių ir pertvarų rinkiniai puikiai tinka virtuvei ir gyvenamai zonai
- Standartiniai ir vidiniai stalčiai, kurių korpuso plotis nuo 275 iki 1200 mm
- Galimi visi standartiniai ilgiai nuo 450 iki 650 mm
- Išimamus nerūdijančio plieno lovelius galima plauti indaplovėje
- Galima komplektuoti su folijos ir (arba) plėvelės pjaustykle, o taip pat su peilių laikikliu

Užsakymo specifikacija

Erdvės reikalavimai



KB korpuso plotis

LW vidinis korpuso plotis

NL stalčiaus gylis

Korpuso pločiai – nuo 275 iki 349 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Korpuso pločiai – nuo 350 iki 449 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Korpuso pločiai – nuo 450 iki 600 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Korpuso pločiai – nuo 601 iki 649 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650MI3

Korpuso pločiai – nuo 650 iki 750 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650MI3

Korpuso pločiai – nuo 751 iki 899 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3

Korpuso pločiai – nuo 900 iki 1200 mm



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

SPACE CORNER



NL	Detalės nr.
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 2 Daugiau informacijos apie folijos ir (arba) plėvelės pjaustyklę, o taip pat peilių laikiklį rasite 16, 17 psl.



ORGA-LINE standartiniam stalčiams

ORGA-LINE standartiniai stalčiai




Atskiri rinkiniai

Įvairių ORGA-LINE virtuvės aksesuarų aprašymas

- Šie plačiai pritaikomi, moduliniai rinkiniai puikiai tinka naudoti virtuvėje ir kitose gyvenamose zonose
- Standartiniai ir vidiniai stalčiai skirtingų pločių spintelėse
- Galimi visi standartiniai ilgiai nuo 450 iki 650 mm
- Rinkinius sudaro nerūdijančio plieno pertvarų, lovelių rinkiniai arba jų derinys
- Išimamus nerūdijančio plieno lovelius galima plauti indaplovėje
- Galima komplektuoti su folijos ir (arba) plėvelės pjaustykle, o taip pat su peilių laikikliu


Užsakymo specifikacija

Erdvės reikalavimai




KB	korpuso plotis
LW	vidinis korpuso plotis
NL	stalčiaus gylis

Rinkinys B11




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450B11N
500 mm	ZSI.500B11N
550 mm	ZSI.550B11N
600 mm	ZSI.600B11N
650 mm	ZSI.650B11N

Rinkinys B12




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450B12N
500 mm	ZSI.500B12N
550 mm	ZSI.550B12N
600 mm	ZSI.600B12N
650 mm	ZSI.650B12N

Rinkinys B13




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450B13N
500 mm	ZSI.500B13
550 mm	ZSI.550B13
600 mm	ZSI.600B13
650 mm	ZSI.650B13

Rinkinys K12




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450K12N
500 mm	ZSI.500K12N
550 mm	ZSI.550K12N
600 mm	ZSI.600K12N
650 mm	ZSI.650K12N

Rinkinys K13




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450K13N
500 mm	ZSI.500K13N
550 mm	ZSI.550K13N
600 mm	ZSI.600K13N
650 mm	ZSI.650K13N

Rinkinys K14



NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450K14N
500 mm	ZSI.500K14
550 mm	ZSI.550K14
600 mm	ZSI.600K14
650 mm	ZSI.650K14

Rinkinys M13




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450M13
500 mm	ZSI.500M13
550 mm	ZSI.550M13
600 mm	ZSI.600M13
650 mm	ZSI.650M13

Atskiri rinkiniai

ORGA-LINE standartiniai stalčiai




Rinkinys FI1




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450FI1
500 mm	ZSI.500FI1
550 mm	ZSI.550FI1
600 mm	ZSI.600FI1
650 mm	ZSI.650FI1

Rinkinys FI2




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Rinkinys FI3




NL	Detalės nr.
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650FI3

Rinkinys BI3E, skirtas SPACE CORNER




NL	Detalės nr.
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Perstatomi skirtukai




Plotis	Detalės nr.
88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Nerūdijančio plieno loveliai



Matmenys	Detalės nr.
88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI


Plėvelės pjaustyklė



Plastikinei plėvelei įskaitant plėvelę	Detalės nr.
	ZSZ.01F0
be plėvelės	
	ZSZ.01F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Folijos pjaustyklė



Aliuminio folijai įskaitant foliją	Detalės nr.
	ZSZ.02F0
be folijos	
	ZSZ.02F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



Peilių laikiklis



	Detalės nr.
9 peiliams	ZSZ.02M0

- 2 1x ZSZ.02M0

i Virtuvės aksesuarų išdėstymas




ORGA-LINE aukštiems stalčiams – TANDEMBOX intivo



Šilko balta



Sodri juoda

Užsakymo specifikacija
1a Skersinė pertvara, pjaustoma


KB	Detalės nr.
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A


Šilko balta, Sodri juoda

Aliuminis, pjaustomas pagal išmatavimus



Pjaustymas:

 $X = LW - 91 \text{ mm}$
 $Y = LW - 295 \text{ (KB 275)}$ $Y = LW - 320 \text{ mm (KB 300)}$
 $Z = 152 \text{ mm (KB 275)}$ $Z = 177 \text{ mm (KB 300)}$
1b Skersinės pertvaros antgalis – jungtis


	Detalės nr.
Šilko balta, Sodri juoda	Z40L0002


1c Skirtukas ant skersinės pertvaros


	Detalės nr.
Šilko balta, Sodri juoda	Z43L100S



1d Skersinių pertvarų tvirtinimo profilis


NL		Detalės nr.
270 mm	2x	Z49L242S
300 mm	2x	Z49L272S
350 mm	2x	Z49L322S
400 mm	2x	Z49L372S
450 mm	2x	Z49L422S
500 mm	2x	Z49L472S
550 mm	2x	Z49L522S
600 mm	2x	Z49L572S
650 mm	2x	Z49L622S

 Šilko balta,
 Sodri juoda

3a Nerūdijančio plieno padėklas buteliams


NL	Detalės nr.	Detalės nr.
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Prie dugno prisukamas BOXSIDE


Su vidiniais stalčiais nenaudojamas

NL	Detalės nr.
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S

 Šilko balta,
 Sodri juoda

 KB korpuso plotis
 LW vidinis korpuso plotis
 NL stalčiaus gylis

ORGA-LINE aukštieks stalčiams – TANDEMBOX antaro

 **blum**



C aukščio skersinė pertvara




D aukščio skersinė pertvara



Skersinis keturkampis relingas

TANDEMBOX antaro




ORGA-LINE aukšties stalčiams



Užsakymo specifikacija

1a Skersinė pertvara, pjaustoma



KB	Detalės nr.
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

Šilko balta, Sodri juoda, RAL 9006

Aliuminis, pjaustomas pagal išmatavimus

Pjaustymas:	X = LW - 91 mm
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 mm (KB 300)
Z = 152 mm (KB 275)	Z = 177 mm (KB 300)

1b Skersinės pertvaros antgalis – jungtis



Skirta keturkampiam relingui	Detalės nr.
Aukščiui C	Z40C0002Z
Aukščiui D	Z40D0002Z

Šilko balta, Sodri juoda, šviesiai pilka


1c Skersinės pertvaros antgalis – jungtis



	Detalės nr.
Prie dugno prisuk. BOXSIDE	Z40L0002


Šilko balta, Sodri juoda, šviesiai pilka

1d Skirtukas ant skersinės pertvaros



	Detalės nr.
Šilko balta, Sodri juoda, RAL 9006	Z43L100S

Skersinė pertvara



2a Skersinis keturkampis relingas, pjaustomas



KB	Detalės nr.
275 mm	ZRG.179Q
300 mm	ZRG.204Q
550 mm	ZRG.454Q
600 mm	ZRG.504Q
900 mm	ZRG.804Q
1200 mm	ZRG.1104Q

Šilko balta, Sodri juoda, RAL 9006

Aliuminis, pjaustomas pagal išmatavimus

Pjaustymas: LW – 63 mm

2b Skersinio keturkampio relingo antgalis




	Detalės nr.
Šilko balta, Sodri juoda, šviesiai pilka	ZRU.01E0

2c Skirtukas skersiniam keturkampiam relingui




	Detalės nr.
Šilko balta, Sodri juoda, šviesiai pilka	ZRU.11F0

Skersinis keturkampis relingas




i Skersinis keturkampis relingas negali būti naudojamas kartu su prie dugno prisukamu BOXSIDE.

3a Nerūdijančio plieno padėklas buteliams



NL	Detalės nr.	Detalės nr.
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Prie dugno prisukamas BOXSIDE



Su vidiniais stalčiais nenaudojamas

NL	Detalės nr.
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S

Šilko balta, Sodri juoda, RAL 9006

KB	korpuso plotis
LW	vidinis korpuso plotis
NL	stalčiaus gylis

ORGA-LINE aukštieks stalčiams – TANDEMBOX plus

 **blum**



Skersinė pertvara, skirta BOXSIDE




Skersinė pertvara, skirta relingui



Skersinis relingas

TANDEMBOX plus



ORGA-LINE aukšties stalčiams



Užsakymo specifikacija


1a Skersinė pertvara, pjaustoma	
KB	Detalės nr.
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A
Šilko balta, RAL 9006	
Aliuminis, pjaustomas pagal išmatavimus	
Pjaustymas:	
X = LW - 91 mm	
Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)	
Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)	

1b Skersinės pertvaros antgalis – jungtis	
	Detalės nr.
Skirta BOXSIDE, Prie dugno prisukamam BOXSIDE	Z40H0002Z
RAL 7037 tamsiai pilka	

1c Skersinės pertvaros antgalis – jungtis	
	Detalės nr.
Skirta relingui	Z40H0002ZR
RAL 7037 tamsiai pilka	

1d Skirtukas ant skersinės pertvaros	
	Detalės nr.
Plienas	
Šilko balta, RAL 9006	Z43L100S

Skersinė pertvara, skirta BOXSIDE




2a Skersinis relingas, pjaustomas	
	Detalės nr.
KB iki 1 200 mm	ZRG.1094U
Baltas, RAL 9006	
Aliuminis, pjaustomas pagal išmatavimus	
Pjaustymas: LW – 68 mm	

2b Skersinio relingo antgalis – jungtis	
	Detalės nr.
RAL 7037 tamsiai pilka	ZRU.0020

2c Skirtukas ant dvigubo skersinio relingo	
	Detalės nr.
RAL 7037 tamsiai pilka	ZRU.00F0

Skersinis relingas



i Skersinis relingas negali būti naudojamas kartu su prie dugno prisukamu BOXSIDE.

3a Nerūdijančio plieno padėklas buteliams		
NL	Detalės nr.	Detalės nr.
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Prie dugno prisukamas BOXSIDE	
Su vidiniais stalčiais nenaudojamas	
NL	Detalės nr.
450 mm	Z46C420S.E2
500 mm	Z46C470S.E2
550 mm	Z46C520S.E2
600 mm	Z46C570S.E2
650 mm	Z46C620S.E2
Baltas, RAL 9006	

KB	korpuso plotis
LW	vidinis korpuso plotis
NL	stalčiaus gylis

ORGA-LINE virtuvės aksesuarai

 **blum**



Įvairių ORGA-LINE virtuvės aksesuarų aprašymas

- Folijos ir (arba) plėvelės pjaustyklė skirta nepriekaištingam folijos ar maistinės plėvelės pjaustymui
- Peilių laikiklis – saugiam peilių laikymui stalčiuje
- Lėkščių laikiklis – lėkščių laikymui stalčiuje ir patogiam jų iškėlimui
- Prieskonių indelių laikiklis, skirtas laikyti visų dydžių prieskonines ir lengvai jas pasiekti
- Galima įsigyti visą rinkinį



Užsakymo specifikacija

Peilių laikiklis	
9 peiliams	Detalės nr. ZSZ.02M0

Plėvelės pjaustyklė	
Plastikinei plėvelei	Detalės nr.
įskaitant plėvelę	ZSZ.01F0
be plėvelės	ZSZ.01F1

Folijos pjaustyklė	
Aliuminio folijai	Detalės nr.
įskaitant foliją	ZSZ.02F0
be folijos	ZSZ.02F1

Prieskonių indelių laikiklis	
KB	Detalės nr.
300 mm (plotis 212 mm)	ZFZ.30G0I
400 mm (plotis 312 mm)	ZFZ.40G0I
450 mm (plotis 362 mm)	ZFZ.45G0I
KB	korpuso plotis

Lėkščių laikiklis	
Ø lėkščių 186–322 mm	Detalės nr. ZC7T0350
Bendras aukštis 170 mm	
Lėkščių dėklo aukštis: iki 12 lėkščių	

Virtuvės aksesuarų komplektas	
Rinkinys	Detalės nr. ZOU.30U1I
Komplektuojamas:	
1 x peilių laikiklis	
1 x plėvelės pjaustyklė (kartu su plėvele)	
1 x folijos pjaustyklė (kartu su folija)	
2 x prieskonių indelių laikikliai (skirta KB 300 mm)	
2 x lėkščių laikikliai	



**ORGA-LINE
TANDEMBOX stalčiams –
Rekomendacija ištraukiamoms
sistemoms**

Rekomendacija ištraukiamoms sistemoms

ORGA-LINE TANDEMBOX stalčiams



Rekomendacija prieskoniams

NL	KB (mm)		
	300	400	450
450 mm	1 x QT, 2 x GH		1 x QT
500 mm			2 x LT, 2 x GH
550 mm			
600 mm	2 x QT, 2 x GH		2 x QT, 3 x LT
650 mm			2 x GH

Rekomendacija puodams, dangčiams ir virtuvės reikmenims

NL	KB (mm)				
	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT			
550 mm					
600 mm					
650 mm					



Rekomendacija atsargoms ir atidarytomis pakuotėms

NL	KB (mm)										
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT		1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT		2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm											
600 mm											
650 mm											

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT										
650 mm											

Rekomendacija plastikinėms talpykloms

NL	KB (mm)										
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT		1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm											
550 mm											
600 mm											
650 mm											

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT										
650 mm											

ORGA-LINE TANDEMBOX stalčiams



Rekomendacija ištraukiamoms sistemoms



Rekomendacija buteliams

NL	KB (mm)	
	275	300
450 mm		3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW	
650 mm		

Rekomendacija atliekų rūšiavimui ir valymo priemonėms

NL	KB (mm)	
	900 ir plačiau	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
650 mm		



Rekomendacija buteliams ir pjaustymo lentelėms

NL	KB (mm)								
	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
550 mm									
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
650 mm									

Rekomendacija kepimo skardoms ir formoms

NL	KB (mm)			
	300	400	450	500 ir plačiau
450 mm	1 x ZW	2 x ZW		3 x ZW
500 mm				
550 mm				
600 mm				
650 mm				

FW nerūdij. plieno padėklas buteliams KB korpuso plotis
GH prieskonių indelių laikiklis LT skirtukas

NL stalčiaus gylis TH lėkščių laikiklis
QT skersinė pertvara ZW prie dugno prisuk. BOXSIDE

Rekomendacija ištraukiamoms sistemoms

ORGA-LINE TANDEMBOX stalčiams



Rekomendacija lėkštėms

	KB (mm)		
NL	400 ir plačiau	800 ir plačiau	1000 ir plačiau
450 mm	2 x TH	4 x TH	6 x TH
500 mm			
550 mm			
600 mm			
650 mm			
SPACE CORNER			
	KB (mm)		
	Iki 1 050	1 050 ir plačiau	
	2 x TH	3 x TH	

FW nerūdij. plieno padėklas buteliams KB korpuso plotis

GH prieskonių indelių laikiklis LT skirtukas

Bendrovė Blum

Prieš daugiau nei 60 metų Blum įkūrė Julius Blum. Tai šeimos įmonė, veikianti tarptautiniu lygiu. Įmonės strateginių tikslų sritys apima pakėlimo mechanizmus, lankstus ir stalčius. Visi mūsų vystomi produktai skirti judėjimo tobulinimui.

www.blum.com





Blum Austrijoje ir visame pasaulyje

Blum valdo aštuonias gamyklas Voralberge, Austrijoje, logistikos centrą Lenkijoje, gamyklas JAV, Brazilijoje ir 31 filialų / atstovybių. Įmonė produkciją tiekia daugiau nei 120 rinkų. Blum Grupė iš viso samdo 8 000 žmonių, 6 000 iš jų dirba Voralberge.



Nauda viso pasaulio klientams

„Ar tai būtų gamintojas, tiekėjas, montuotojas, ar virtuvės naudotojas – visi turi asmeniškai mėgautis Blum produktų privalumais“ – tokia yra Blum filosofija dėl įmonės naudingumo viso pasaulio pirkėjams.



Inovacijos

Klientų džiuginimas pažangiais montavimo sprendimais ir ilgalaikės įmonės sėkmės išsaugojimas reikalauja pastovių investicijų į tyrimus ir plėtrą, gamyklas ir fabrikus, darbuotojų apmokymą. Turėdama daugiau kaip 2 100 registruotų prekių ženklų visame pasaulyje, Blum yra viena pažangiausių Austrijos įmonių.



Kokybė

Blum kokybės sąvoka yra visapusiška ir galioja ne tik mūsų produktams. Paslaugos ir bendradarbiavimas su klientais ir partneriais turi atitikti tokius pat aukštus kokybės standartus.



Aplinka

Tikime, kad ekologiškas ir atsakingas elgesys teikia ilgalaikę ekonominę naudą. Produktų ilgaamžiškumas yra tik vienas iš daugybės svarbių aspektų. Tolimesnės priemonės apima ekologiškus procesus, apgalvotą medžiagų naudojimą ir apdairų energijos valdymą.



DYNAMIC SPACE

Gera darbo eiga, užtekintai naudingos vietos ir itin patogus judėjimas yra praktiškos virtuvės bruožai. Vystydama šią praktiškos virtuvės idėją, Blum siekia sujungti funkciją, patogumą ir ergonomiškumą į baldų interjerą.



UAB Blulita
Savanorių pr. 124
03153 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
Faks.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.blulita.lt

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

