




ORGA-LINE pentru TANDEMBOX

Informații pentru comandă

www.blum.com

 **blum**[®]





Practic multe avantaje

4 Idei pentru bucătării practice

6 Configurator de produse

8 ORGA-LINE pentru sertare

18 ORGA-LINE pentru extrageri cu front înalt

- TANDEMBOX intivo
- TANDEMBOX antaro
- TANDEMBOX plus

24 Ajutoare ORGA-LINE pentru bucătărie

26 Recomandări pentru extrageri

30 Întreprinderea Blum

DYNAMIC SPACE – Idei pentru bucătăria practică



Spațiu

Mișcare

Activități

Când este practică o bucătărie?

Acest lucru iese repede la iveală în timpul utilizării ei zilnice, deoarece bucătăriile sunt folosite frecvent și intensiv. În cursul cercetării noastre cu privire la nevoile utilizatorilor am identificat trei caracteristici pentru bucătării practice: desfășurarea simplă a treburilor, utilizarea optimă a spațiului și confortul ridicat la mișcare. Sau altfel spus: workflow, space și motion.

DYNAMIC SPACE furnizează idei pentru bucătăria practică.

Cu produse ingenioase precum ORGA-LINE, care aduc o funcționalitate ridicată în orice bucătărie. Cu soluții precum dulapul pentru provizii SPACE TOWER sau dulapul de colț SPACE CORNER, care sunt croite optim după necesitățile utilizatorilor de bucătărie. Și prin know-how, care este de ajutor încă de la proiectarea bucătăriei. Lăsați-vă inspirat(ă)!



Idei Blum pentru
bucătării practice

➤ Mai multe informații referitoare la DYNAMIC SPACE găsiți pe:
www.blum.com/ideas



Practic flexibil

Casetele ORGA-LINE, separatoarele longitudinale și cele transversale pot fi aranjate în mod flexibil în funcție de bunurile de depozitat. Indiferent de obiectele ce trebuie adăpostite, ORGA-LINE aduce ordine practică în sertar și spațiul este folosit în mod optim. Chiar și atunci când se adaugă lucruri noi, ca de exemplu oale și veselă.



Practic totul clar vizibil

Cu ORGA-LINE, totul se poate păstra frumos, clar aranjat, și poate fi cuprins dintr-o privire. Chiar și bunurile de depozitat mari sunt așezate bine și nu se răstoarnă. Astfel totul este depozitat în ordine: bunurile pot fi sortate bine și sunt vizibile, mulțumită ORGA-LINE. Iar dacă se întâmplă ca vreun musafir să vrea să ajute la gătit, este suficientă o singură apucare și deja condimentul potrivit îi stă la dispoziție.





Practic util

Ajutoarele ORGA-LINE pentru bucătărie simplifică multe procese zilnice de muncă și asigură ordine și vizibilitate, deoarece cu dispozitivele de tăiat folie, suportul de cuțite, suportul de farfurii și suportul pentru condimente, totul este la îndemână, acolo unde se folosește – fie în bucătărie, fie la bufetul din grădină. Iar după gătit, micile ajutoare se pun repede la loc.



Practic curat

Măinile uneori murdare ale copiilor lasă urme – cine nu știe asta? Cu ORGA-LINE, acest lucru nu mai este o problemă. Casetele din oțel inox de înaltă calitate se pot curăța foarte simplu, fără a deteriora materialul – inclusiv în mașina de spălat vase. Aceasta este calitate Blum – pe toată durata de viață a mobilei.



**Configurați online –
Simplu și rapid**

Simplu și rapid

Configurați online



Pentru a nu pierde din vedere sistemul de organizare ORGA-LINE și ajutoarele pentru bucătărie aferente, venim în sprijinul dvs. cu serviciile noastre online.

Prin intermediul browser-ului de web ales de dvs. aveți oricând posibilitatea de a configura online ORGA-LINE, în mod simplu, rapid și confortabil, conform cu nevoile dvs.



Pentru sertarul cu casete și compartimente



Pentru extragerea cu pereți separatori longitudinali și transversali



Completat cu practicele ajutoare ORGA-LINE pentru bucătărie

Alegerea ORGA-LINE este foarte simplă cu ajutorul configuratorului de produse. Prin selectarea liniei de produse și introducerea dimensiunilor sertarului, obțineți direct o propunere pentru organizarea interioară.

Avantajele dvs. prezentate pe scurt

- Utilizare intuitivă – configurare rapidă și simplă
- Disponibilitate online permanentă
- Mereu cele mai actuale soluții de produs precum și informații pentru montare
- Rezultate corecte, fără erori – verificate de Blum



➤ Mai multe despre configuratorul de produse:
www.blum.com/configurator

ORGA-LINE pentru sertare



Seturile ORGA-LINE prezentate pe scurt

Pentru sertare, Blum oferă elemente practice de compartimentare pentru tot felul de obiecte ce urmează a fi depozitate. Seturile ORGA-LINE compuse din casete din oțel inoxidabil, respectiv pereți despărțitori, sunt disponibile pentru fiecare lungime nominală de la 450 la 650 mm. Pentru fiecare lățime de sertar există aplicații potrivite, care asigură o ordine impresionantă și o vizibilitate bună.



Compartimentări practice cu casete

Tacâmurile și multe alte obiecte sunt adăpostite perfect organizat și igienic în casetele realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Casetele se pot scoate ușor separat și sunt lavabile în mașina de spălat vase.



Compartimentări adaptabile cu pereți despărțitori

Obiecte de diferite forme și mărimi pot fi păstrate frumos și clar aranjate cu ajutorul ORGA-LINE. Compartimentele realizate cu pereți despărțitori sunt adaptabile, ele putând fi aranjate în mod individual.



Seturi combinate

Combinațiile între casete și compartimente realizate cu pereți despărțitori sunt deosebit de practice nu numai în bucătărie, ci sunt potrivite pentru orice cameră din locuință.

Seturile ORGA-LINE pentru sertare pot fi completate cu dispozitivele pentru tăiat folie și suportul de cuțite. Aceste ajutoare practice asigură o desfășurare simplă a muncii, ușurând multe manipulări efectuate în bucătărie.



Dispozitiv de tăiat folie singular

Plasat în compartimentul îngust, dispozitivul de tăiat folie alimentară sau cel de tăiat folie de aluminiu poate fi folosit rapid pentru a tăia folia exact și confortabil.



Set de dispozitive de tăiat folie

Plasate în compartimentul lat, ambele dispozitive pentru tăiat folie au loc locul lor bine stabilit în sertar.



Suport de cuțite


Suportul de cuțite se potrivește ideal în compartimentul lat și devine astfel un loc de păstrare practic pentru maxim 9 cuțite.

Ajutoare ORGA-LINE pentru bucătărie



Mai multe informații despre acestea găsiți pe paginile 16/17

i Plasarea ajutoarelor pentru bucătărie


1 1x ZSZ.01F0





1 sau
1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



2 sau
1x ZSZ.02M0



ORGA-LINE pentru sertare




Seturi de casete

Descriere

- Seturile de casete sunt foarte practice pentru utilizarea în bucătărie
- Deosebit de potrivite pentru tacâmuri
- Pentru sertare și sertare interioare din corpuri cu o lățime de la 275 până la 1200 mm
- Disponibile pentru fiecare lungime nominală de la 450 până la 650 mm
- Casetele pot fi scoase – lavabile în mașina de spălat vase
- Pot fi combinate cu dispozitivele de tăiat folie sau suportul de cuțite

Informații pentru comandă

Spațiu necesar



KB	lățime corp
LW	lățime interioară corp
NL	lungime nominală

Lățime corp 275–299 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Lățime corp 300–399 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Lățime corp 400–549 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Lățime corp 550–599 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Lățime corp 600 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.60VEI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Lățime corp 601–699 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Lățime corp 700–799 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI2N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI2N + ZSI.650BI3

Lățime corp 800–899 mm



NL	Nr. art.
450 mm	2 x ZSI.450BI3N
500 mm	2 x ZSI.500BI3
550 mm	2 x ZSI.550BI3
600 mm	2 x ZSI.600BI3
650 mm	2 x ZSI.650BI3

Lățime corp 900 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.90VEI4
500 mm	ZSI.90VEI6
550 mm	ZSI.90VEI7
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

◀ Set ce ocupă complet spațiul



Lățime corp 901–999 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

Lățime corp 1000–1099 mm



NL	Nr. art.
450 mm	2x ZSI.450KI4N
500 mm	2x ZSI.500KI4
550 mm	2x ZSI.550KI4
600 mm	2x ZSI.600KI4
650 mm	2x ZSI.650KI4

Lățime corp 1100–1199 mm



NL	Nr. art.
450 mm	2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

Lățime corp 1200 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.12VEI4
500 mm	ZSI.12VEI6
550 mm	ZSI.12VEI7
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

SPACE CORNER



NL	Nr. art.
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE pentru sertare




Seturi de compartimente

Descriere

- Seturile de compartimente sunt practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- Pentru sertare și sertare interioare din corpuri cu o lățime de la 275 până la 1200 mm
- Disponibile pentru fiecare lungime nominală de la 450 până la 650 mm
- Casetele pot fi scoase – lavabile în mașina de spălat vase
- Pot fi combinate cu dispozitivele de tăiat folie sau suportul de cuțite

Informații pentru comandă

Spațiu necesar



KB	lățime corp
LW	lățime interioară corp
NL	lungime nominală

Lățime corp 275–349 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Lățime corp 350–449 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Lățime corp 450–599 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Lățime corp 600 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.60VUI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Lățime corp 601–699 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Lățime corp 700–799 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650KI3N

Lățime corp 800–899 mm



NL	Nr. art.
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Lățime corp 900 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.90VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

◀ Set ce ocupă complet spațiul



Lățime corp 901–999 mm




NL	Nr. art.
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Lățime corp 1000–1099 mm



NL	Nr. art.
450 mm	2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3
500 mm	2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3
550 mm	2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3
600 mm	2x ZSI.600KI2N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI2N + ZSI.650FI3

Lățime corp 1100–1199 mm



NL	Nr. art.
450 mm	2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.600FI2N

Lățime corp 1200 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.12VUI4
500 mm	ZSI.12VUI6
550 mm	ZSI.12VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.650FI3

SPACE CORNER



NL	Nr. art.
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 2 Mai multe informații despre suportul de cuțite și dispozitivele de tăiat folie găsiți pe paginile 16/17

ORGA-LINE pentru sertare




Seturi combinate

Descriere

- Combi-națiile între compartimente realizate cu pereți despărțitori și casete sunt potrivite pentru bucătărie, dar și pentru celelalte camere din locuință
- Pentru sertare și sertare interioare din corpuri cu o lățime de la 275 până la 1200 mm
- Disponibile pentru fiecare lungime nominală de la 450 până la 650 mm
- Casetele pot fi scoase – lavabile în mașina de spălat vase
- Pot fi combinate cu dispozitivele de tăiat folie sau suportul de cuțite

Informații pentru comandă

Spațiu necesar



KB	lățime corp
LW	lățime interioară corp
NL	lungime nominală

Lățime corp 275–349 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Lățime corp 350–449 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Lățime corp 450–600 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Lățime corp 601–649 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650MI3

Lățime corp 650–750 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650MI3

Lățime corp 751–899 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3

Lățime corp 900–1200 mm



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

SPACE CORNER



NL	Nr. art.
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** Mai multe informații despre suportul de cuțite și dispozitivele de tăiat folie găsiți pe paginile 16/17



ORGA-LINE pentru sertare

ORGA-LINE pentru sertare




Seturi aparte

Descriere

- Seturile flexibile, cu ocupare parțială a spațiului, sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în bucătărie, dar pot fi folosite și în alte încăperi ale locuinței
- Pentru sertare și sertare interioare din corpuri cu lățimi diverse
- Disponibile pentru fiecare lungime nominală de la 450 până la 650 mm
- Seturile conțin compartimente realizate cu pereți despărțitori, casete sau combinații între acestea
- Casetele pot fi scoase – lavabile în mașina de spălat vase
- Pot fi combinate cu dispozitivele de tăiat folie sau suportul de cuțite


Informații pentru comandă

Spațiu necesar




KB	lățime corp
LW	lățime interioară corp
NL	lungime nominală

Set BI1




NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Set BI2




NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Set BI3




NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Set KI2




NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Set KI3




NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI3N

Set KI4



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI4

Set MI3




NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Seturi aparte

ORGA-LINE pentru sertare




Set FI1




NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450FI1
500 mm	ZSI.500FI1
550 mm	ZSI.550FI1
600 mm	ZSI.600FI1
650 mm	ZSI.650FI1

Set FI2




NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Set FI3



NL	Nr. art.
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650FI3

Set BI3 pentru SPACE CORNER




NL	Nr. art.
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Separatoare transversale flexibile




Lățime	Nr. art.
88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Casete



Dimensiuni	Nr. art.
88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI


Dispozitiv de tăiat folie



pentru folie alimentară	Nr. art.
inclusiv folie	ZSZ.01F0
fără folie	ZSZ.01F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Dispozitiv de tăiat folie



pentru folie de aluminiu	Nr. art.
inclusiv folie	ZSZ.02F0
fără folie	ZSZ.02F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0

Suport de cuțite




pentru 9 cuțite	Nr. art.
	ZSZ.02M0

- 2 1x ZSZ.02M0


i Plasarea ajutoarelor pentru bucătărie




- 1 1x ZSZ.01F0



- 1 sau 1x ZSZ.02F0



- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



- 2 sau 1x ZSZ.02M0

ORGA-LINE pentru extrageri cu front înalt – TANDEMBOX intivo

 **blum**




alb-mătase



negru-terra

Informații pentru comandă

1a Separator transversal de scurtat



KB	Nr. art.
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

alb-mătase, negru-terra

Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune

Cotă debitare:

$X = LW - 91 \text{ mm}$

$Y = LW - 295 \text{ (KB 275)}$ $Y = LW - 320 \text{ mm (KB 300)}$


$Z = 152 \text{ mm (KB 275)}$ $Z = 177 \text{ mm (KB 300)}$

1b Conector pt separator transversal




	Nr. art.
alb-mătase, negru-terra	Z40L0002


1c Separator longitudinal



	Nr. art.
alb-mătase, negru-terra	Z43L100S




1d Profil de prindere pt separator transversal



NL		Nr. art.
270 mm	2x	Z49L242S
300 mm	2x	Z49L272S
350 mm	2x	Z49L322S
400 mm	2x	Z49L372S
450 mm	2x	Z49L422S
500 mm	2x	Z49L472S
550 mm	2x	Z49L522S
600 mm	2x	Z49L572S
650 mm	2x	Z49L622S


alb-mătase,
negru-terra

3a Tavă pentru sticle



NL	Nr. art.	Nr. art.
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Perete intermediar



Nu poate fi folosit la extrageri interioare

NL	Nr. art.
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S

alb-mătase,
negru-terra

KB	lățime corp
LW	lățime interioară corp
NL	lungime nominală

ORGA-LINE pentru extrageri cu front înalt – TANDEMBOX antaro

 **blum**



Separator transversal, înălțime C




Separator transversal, înălțime D



Traversă

TANDEMBOX antaro



ORGA-LINE pentru extrageri cu front înalt



Informații pentru comandă


1a Separator transversal de scurtat		
KB	Nr. art.	
275 mm	☎	Z40L152A
300 mm		Z40L177A
550 mm	☎	Z40L427A
600 mm		Z40L477A
900 mm		Z40L777A
1200 mm		Z40L1077A
alb-mătase, negru-terra, RAL 9006		
Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune		
Cotă debitare:	X = LW - 91 mm	
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 mm (KB 300)	
Z = 152 mm (KB 275)	Z = 177 mm (KB 300)	

1b Conector pt separator transversal		
pentru lonjeron	Nr. art.	
pentru înălțime C		Z40C0002Z
pentru înălțime D		Z40D0002Z
alb-mătase, negru-terra, gri-alb		

1c Conector pt separator transversal		
	Nr. art.	
pentru perete intermediar		Z40L0002
alb-mătase, negru-terra, gri-alb		

1d Separator longitudinal		
	Nr. art.	
alb-mătase, negru-terra, RAL 9006		Z43L100S

Separator transversal




2a Traversă de scurtat		
KB	Nr. art.	
275 mm	☎	ZRG.179Q
300 mm	☎	ZRG.204Q
550 mm	☎	ZRG.454Q
600 mm	☎	ZRG.504Q
900 mm	☎	ZRG.804Q
1200 mm		ZRG.1104Q
alb-mătase, negru-terra, RAL 9006		
Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune		
Cotă debitare: LW - 63 mm		

2b Conector pentru traversă		
	Nr. art.	
alb-mătase, negru-terra, gri-alb		ZRU.01E0

2c Separator longitudinal pentru traversă		
	Nr. art.	
alb-mătase, negru-terra, gri-alb		ZRU.11F0

Traversă



i Traversa nu poate fi folosită în combinație cu un perete intermediar!

3a Tavă pentru sticle		
NL	Nr. art.	
450 mm		Z48.30B014
500 mm	☎	Z48.27B016
550 mm	☎	Z48.27B017
600 mm	☎	Z48.27B018
650 mm	☎	Z48.27B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Perete intermediar		
Nu poate fi folosit la extrageri interioare		
NL	Nr. art.	
450 mm		Z46L420S
500 mm		Z46L470S
550 mm		Z46L520S
600 mm		Z46L570S
650 mm		Z46L620S
	alb-mătase, negru-terra, RAL 9006	

KB	lățime corp
LW	lățime interioară corp
NL	lungime nominală

ORGA-LINE pentru extrageri cu front înalt – TANDEMBOX plus

 **blum**



Separator transversal pentru BOXSIDE




Separator transversal pentru lonjeron



Traversă dublă

TANDEMBOX plus




ORGA-LINE pentru extrageri cu front înalt




Informații pentru comandă

1a Separator transversal de scurtat



KB	Nr. art.
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A
alb-mătase, RAL 9006	
Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune	
Cotă debitare:	
X = LW - 91 mm	
Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)	
Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)	

1b Conector pt separator transversal




Nr. art.
pentru BOXSIDE, perete intermediar
Z40H0002Z
RAL 7037 gri-praf

1c Conector pt separator transversal




Nr. art.
pentru lonjeron
Z40H0002ZR
RAL 7037 gri-praf

1d Separator longitudinal




Oțel	Nr. art.
alb-mătase, RAL 9006	Z43L100S

Separator transversal pentru BOXSIDE



2a Traversă de scurtat




Nr. art.
KB până la 1200 mm
ZRG.1094U
alb, RAL 9006
Din aluminiu, pentru debitare la dimensiune
Cotă debitare: LW - 68 mm

2b Conector pentru traversă




Nr. art.
RAL 7037 gri-praf
ZRU.0020

2c Separator longitudinal pentru traversă




Nr. art.
RAL 7037 gri-praf
ZRU.00F0

Traversă dublă




i Traversa nu poate fi folosită în combinație cu un perete intermediar!

3a Tavă pentru sticle



NL	Nr. art.	Nr. art.
450 mm		Z48.30B0I4
500 mm	Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550 mm	Z48.27B0I7	Z48.30B0I7
600 mm	Z48.27B0I8	Z48.30B0I8
650 mm	Z48.27B0I9	Z48.30B0I9
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Perete intermediar



Nu poate fi folosit la extrageri interioare

NL	Nr. art.
450 mm	Z46C420S.E2
500 mm	Z46C470S.E2
550 mm	Z46C520S.E2
600 mm	Z46C570S.E2
650 mm	Z46C620S.E2
alb, RAL 9006	

KB	lățime corp
LW	lățime interioară corp
NL	lungime nominală

Ajutoare ORGA-LINE pentru bucătărie

 **blum**



Ajutoare ORGA-LINE pentru bucătărie





Descriere


- Dispozitive de tăiat folie pentru o mânăuire simplă a foliei alimentare și a celei de aluminiu, fără producerea vreunei cute
- Suport de cuțite pentru păstrarea în siguranță a cuțitelor în sertar
- Suport de farfurii pentru transportarea simplă a farfuriilor și depozitarea lor în siguranță în extragere
- Suport pentru condimente cu ajutorul căruia recipientele de diferite mărimi cu condimente sunt grupate și expuse clar
- Disponibile și într-un set complet și practic





Informații pentru comandă

Suport de cuțite	
	
pentru 9 cuțite	Nr. art. ZSZ.02M0

Dispozitiv de tăiat folie	
	
pentru folie alimentară	Nr. art.
inclusiv folie	ZSZ.01F0
fără folie	ZSZ.01F1

Dispozitiv de tăiat folie	
	
pentru folie de aluminiu	Nr. art.
inclusiv folie	ZSZ.02F0
fără folie	ZSZ.02F1

Suport pentru condimente	
	
KB	Nr. art.
300 mm (lățime 212 mm)	ZFZ.30G0I
400 mm (lățime 312 mm)	ZFZ.40G0I
450 mm (lățime 362 mm)	ZFZ.45G0I
KB	lățime corp

Suport de farfurii	
	
Ø farfurii 186 – 322 mm	Nr. art. ZC7T0350
Înălțime totală 170 mm	
Înălțime de depozitare a farfuriilor: până la 12 farfurii	

Set de ajutoare pentru bucătărie	
	
Set	Nr. art. ZOU.30U1I
Compus din: 1 x suport de cuțite 1 x dispozitiv de tăiat folie alimentară (inclusiv folie) 1 x dispozitiv de tăiat folie de aluminiu (inclusiv folie) 2 x suport pentru condimente (pt KB 300 mm) 2 x suport de farfurii	



**ORGA-LINE pentru TANDEMBOX –
Recomandare pentru extrageri**

Recomandare pentru extrageri

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX



Recomandare pentru condimente

NL	KB (mm)		
	300	400	450
450 mm	1 x QT, 2 x GH		1 x QT
500 mm			2 x LT, 2 x GH
550 mm			
600 mm	2 x QT, 2 x GH		2 x QT, 3 x LT
650 mm			2 x GH

Recomandare pentru cratițe, capace și ustensile de gătit

NL	KB (mm)				
	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT			
550 mm					
600 mm					
650 mm					



Recomandare pentru provizii și provizii începute

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

Recomandare pentru recipiente de plastic

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm												
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX



Recomandare pentru extrageri



Recomandare pentru sticle

NL	KB (mm)	
	275	300
450 mm		3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW	
650 mm		

Recomandare pentru sortarea gunoiului și soluții de curățat

NL	KB (mm)	
	de la 900	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
650 mm		



Recomandare pentru sticle și tocătoare

NL	KB (mm)									
	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
550 mm										
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
650 mm										

Recomandare pentru tăvi și forme de copt

NL	KB (mm)			
	300	400	450	de la 500
450 mm	1 x ZW	2 x ZW		3 x ZW
500 mm				
550 mm				
600 mm				
650 mm				

FW tavă pentru sticle

KB lățime corp

NL lungime nominală

TH suport de farfurii

GH suport pentru condimente

LT separator longitudinal

QT separator transversal

ZW perete intermediar

Recomandare pentru extrageri

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX



Recomandare pentru farfurii

NL	KB (mm)		
	de la 400	de la 800	de la 1000
450 mm	2 x TH	4 x TH	6 x TH
500 mm			
550 mm			
600 mm			
650 mm			
SPACE CORNER			
	KB (mm)		
	până la 1050	de la 1050	
	2 x TH	3 x TH	

FW	tavă pentru sticle	KB	lăţime corp
GH	suport pentru condimente	LT	separator longitudinal

Compania Blum

Compania Blum a fost înființată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de extragere și de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate procesele de dezvoltare a produselor este dorința de a obține mișcarea perfectă.

www.blum.com





Blum în Austria și în lume

Blum deține și administrează opt fabrici în Austria (Vorarlberg) și alte trei unități de producție în SUA, Brazilia și Polonia, precum și 31 de filiale, respectiv reprezentanțe. Compania aprovizionează peste 120 de piețe de pe toate continentele. 8.000 de angajați lucrează în întreaga lume pentru compania Blum, dintre care 6.000 în Vorarlberg.



Beneficiul global pentru clienți

„Toți cei care au de-a face cu produsele noastre, adică producătorul, comerciantul, montatorul și utilizatorul mobilierului, trebuie să profite de pe urma avantajelor oferite de acestea și să obțină beneficiul său personal”, aceasta reprezintă chintesența filozofiei beneficiului global pentru clienți însoțită de firma Blum.



Inovații

Pentru a oferi clienților soluții inovatoare de feronerie și pentru a asigura succesul companiei pe termen lung este nevoie de investiții sistematice în cercetare și dezvoltare, în unități de producție și instalații, precum și în pregătirea profesională a angajaților. Cu peste 2.100 brevete înregistrate la nivel global, se numără printre cele mai inovatoare companii austriece.



Calitate

Concepția Blum despre calitate nu se aplică doar în cazul produselor. Compania dorește ca și serviciile sale și colaborarea cu clienții și partenerii săi să îndeplinească aceeași exigență ridicată în privința calității.



Mediu

La Blum există convingerea că un comportament ecologic rațional este avantajos din punct de vedere economic pe termen lung. Legat de aceasta, longevitatea produselor noastre este numai un aspect important între multe altele. Alte măsuri importante sunt folosirea de procedee de producție ecologice, utilizarea inteligentă a materialelor și implementarea unui management energetic modern și prudent.



DYNAMIC SPACE

Caracteristicile importante ale unei bucătări practice sunt desfășurarea optimă a activităților (Workflow), utilizarea eficientă a spațiului pentru depozitare (Space) și un confort de mișcare ridicat (Motion). Cu ideile sale pentru bucătări practice, Blum își propune să aducă o funcționare ireproșabilă, confort și ergonomie în interiorul mobilierului.



Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

