

Kapaklar iin TIP-ON

Entegre kapak aralıęı
ayarıyla ama konforu



Bastırarak kolay açma

Blum'un mekanik kapak açma desteği TIP-ON ile kulpsuz kapaklar, hafif dokunmayla kendiliğinden açılır. TIP-ON, kapaklarda optimum hareket konforu için yaysız CLIP top menteşeyle kombine edilmektedir. Yukarı doğru açılan AVENTOS kapaklarındada TIP-ON kullanılır.




Özet

- 04 Program
- 06 Uygulama örnekleri
- 08 Montaj ve ayar
- 10 Sipariş bilgileri
- 13 Montajla ilgili açıklamalar
- 14 moving ideas



Geniřletilmiř program

Geniř renk ve adaptör programı, kapak ve yukarı doğru açılan AVENTOS kapakları için her zaman en uygun TIP-ON ünitesini sunar. TIP-ON, her uygulamaya göre kısa veya uzun seçenek olarak, delme için veya adaptör plaka olarak kullanılabilir. Bütün uygulamalarda kapak aralığı ayarı entegre edilmiştir. Gövde içine aralıksız entegrasyon, daha fazla tasarım olanakları ve yüksek hareket konforu sunar.



Aletsiz kapak aralığı ayarı

Ayar (+4/-1 mm), TIP-ON ünitesine entegre edilmiştir ve böylece delmeli TIP-ON'da da olanaklıdır. Ayar, itici düzeneğin döndürülmesiyle yapılır; bu sırada durma pozisyonları yönlendirme yardımcı işlevi görür.



Uyumlu entegrasyon

TIP-ON, gövde içine en uygun şekilde uyarlanabilir. Nikel cilalı, ipek beyazı, platin grisi ve karbon siyahı renk çeşitleriyle TIP-ON, büyük bir tasarım özgürlüğü sunar ve mobilyalara uyumlu bir şekilde entegre olur.



Genişletilmiş adaptör plakaları programı

Boydan boya zarif bir tasarım için TIP-ON, kısa veya uzun seçenek olarak, uygun adaptör plakasıyla kombine edilebilir. TIP-ON, dikdörtgen şeklindeki düz kontur sayesinde sade ve zarif görünür.

Çeşitli kullanım olanakları

Genişletilmiş TIP-ON programı sayesinde, bütün oturma alanlarındaki kulpsuz kapaklar için şimdi daha fazla tasarım olanakları söz konusudur. TIP-ON, ister delmeli seçeneği isterse adaptör plakasıyla kombine biçimde olsun, her zaman alışıldık hareket konforu sunar.



TIP-ON sayesinde bileşenler, gövde içinde birbirleriyle uyum sağlar. Örneğin mutfak, yemek odası, oturma odası veya banyo mobilyalarında daha fazla tasarım özgürlüğü



Konforlu montaj

TIP-ON, entegre kapak aralığı ayarıyla yüksek ayar konforu ile mükemmel bir teknik sunar. Montaj için, Blum'un özel kalıpları mevcuttur. Bu kalıplar, montajı daha da kolaylaştırır ve TIP-ON'un en uygun şekilde işlev görmesini destekler.



Kolay montaj

BLUMOTION ve TIP-ON için delik kalıbı, delme işlemi sırasında TIP-ON'un kapak ve yukarı açılan kapaklar için yatay sabitleme pozisyonlarını destekler.



En uygun fonksiyon koruması

Tamamen kapalı TIP-ON mahfazası, kusursuz bir montaj garantiler ve TIP-ON ünitesi içinde fonksiyonu korur.



İtinalı ölçüm aktarımı

Montaj pozisyonu, adaptör plakasının alt kısmında doğrudan okunabilir. Alternatif olarak, tespit açısı ölçümü destekler.



Montaj çeşitliliği

Adaptör plakalarının takılmasında, esnek bir montaj için sunta vidaları veya sistem vidaları kullanılabilir.



Güvenli kapatma

TIP-ON karşılığı vidalama veya yapıştırma vasıtasıyla kapıya monte edilir. TIP-ON mıknatısı, kapağın güvenli biçimde kapalı kalmasını sağlar.



Entegre kapak aralığı ayarı

tici düzeneğindeki işaret, dönme yönünü belirtir. Döndürme (= 4 durma pozisyonu) sırasında kapak aralığı 1 mm yerinden oynar. İtici, tanımlanmış olan ayar aralığı alanının dışına çıkamaz.

Sipariş ve planlama bilgileri

Mıknatıslı kısa seçenek



- Binili kapaklar için 1300 mm yüksekliğe kadar
- Yaysız menteşeler için
- Ø 10 x 50 mm delme için
- Plastik malzeme
- Çıkma mesafesi takriben 17 mm
- Yapıştırılmalı ve vidalı karşılık dahil
- + 4.0 / - 1.0 mm arası ayar alanı

Renk seçenekleri

SW



R7036

CS

Standart yay

956.1004

Planlama



* Yapıştırılmalı karşılık ile min. 2.6 mm ve/veya vidalı karşılık ile 3.1 mm

Mıknatıslı uzun seçenek



- 1300 mm yükseklikten itibaren binili kapaklar veya içerlek kapaklar için
- Yaysız menteşeler için
- Ø 10 x 76 mm delme için
- Plastik malzeme
- Çıkma mesafesi takriben 38 mm
- Yapıştırılmalı ve vidalı karşılık dahil
- + 4.0 / - 1.0 mm arası ayar alanı

Renk seçenekleri

SW



R7036

CS

Standart yay

956A1004

Planlama



* Yapıştırılmalı karşılık ile min. 2.6 mm ve/veya vidalı karşılık ile 3.1 mm

Tampon aralıklı uzun seçenek



- Yaysız menteşeler için*
- Karşılığa gerek yok**
- Ø 10 x 76 mm delme için
- Plastik malzeme
- Çıkma mesafesi takriben 38 mm
- + 4.0 / - 1.0 mm arası ayar alanı
- Güçlü yay, örneğin çok miktarda menteşeli ince kapaklar gibi, yüksek çıkış gücü gerektiğinde uygulamalar için önerilir (Arkadaki kahverengi muhafaza kapağından tanınabilir)

Renk seçenekleri

SW

R7036

CS



Standart yay

956A1006

Güçlü yay

956A1006F

Planlama



* Bir test uygulaması önerilir

** Çok yumuşak yüzeyde bir karşılık önerilir

Montaj yardımcıları



Delik kalıbı

TIP-ON için önden delik açar

65.5010




Karşılık

pozisyonlandırma kalıbı


TIP-ON adaptör plakası montaj pozisyonunu belirlemek için

65.5210.01

Vidalama veya yapıştırma karşılığı



* Vidalı karşılık TIP-ON pozisyonunu 3 mm kaydırmanız önerilir. Sert yüzeylerde veya MDF'de gerekirse Ø 2.5 mm kabaca delinir.



Kapağın üst yüzeyi tertemiz, yağsız ve kuru olmalıdır.

FA Kapak binisi

Sipariş ve planlama bilgileri

Düz adaptör plakası – Kısa seçenek – 20/17




- Ø 3.5 mm ve Ø 4 mm sunta vidalarıyla veya sistem vidalarıyla montaj
- Plastik malzeme
- TIP-ON ekstra sipariş edilmelidir

Renk seçenekleri

NI-L SW R7036 CS

956.1201

Planlama



Düz adaptör plakası – Uzun seçenek – 20/32




- Ø 3.5 mm ve Ø 4 mm sunta vidalarıyla veya sistem vidalarıyla montaj
- Plastik malzeme
- TIP-ON ekstra sipariş edilmelidir

Renk seçenekleri

NI-L SW R7036 CS

956A1201

Planlama



Haç tipi adaptör plakası – Uzun seçenek – 37/32




- Ø 3.5 mm ve Ø 4 mm sunta vidalarıyla veya sistem vidalarıyla montaj
- Plastik malzeme
- TIP-ON ekstra sipariş edilmelidir

Renk seçenekleri

R7036

956A1501

Planlama



Montaj yardımcıları



Lama gönye menteşe şablonu



Adaptör plakaların bağlantı pozisyonlarının delme kalıbı

65.5300

Renk seçenekleri kısaltması

NI-L	Nikel-cıvalı
SW	ipek beyazı
R7036	RAL 7036 platin grisi
CS	Karbon siyahı

Vidalama veya yapıştırma karşılığı



* Vidalı karşılık TIP-ON pozisyonunu 3 mm kaydırmanız önerilir. Sert yüzeylerde veya MDF'de gerekirse Ø 2.5 mm kabaca delinir.

Kapağın üst yüzeyi tertemiz, yağsız ve kuru olmalıdır.

FA Kapak binisi

TIP-ON uygulamaları için yaysız menteşeler

Uygulama	Tas bağlantısı					
110° menteşe	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Vidalı	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Çakmalı	70T3580.TL				
110° özel menteşe	INSERTA	72T3590.TL				
	Vidalı	72T3550.TL				
107° menteşe	INSERTA	74T1590.BTL				
	Vidalı	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
100° menteşe	Vidalı	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Çakmalı	70M2580.TL				
170° geniş açılı menteşe	INSERTA	70T6540.BTL				
	Vidalı	70T6550.TL	70T6650.TL			
155° geniş açılı menteşe	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	Vidalı	70T7550.TL	70T7650.TL			
95° profil kapak menteşesi	INSERTA	70T9590.BTL	70T9690.BTL	70T9790.BTL		
	Vidalı	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Çakmalı	70T9580.TL				
95° sabit kapak menteşesi, içerlek bini	Vidalı				78T9550.TL	
83° sabit kapak menteşesi, içerlek bini	Vidalı				☎ 78T9550.83	
95°-alüminyum çerçeve menteşesi	Vidalı	70T950A.TL				
CRISTALLO menteşe	Yapıştırırmalı	70T4500CTL	70T4500CTL	70T4500CTL		
İnce kapaklar için menteşe	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
Açılı menteşe +45°I	Vidalı					78A9658.T
Açılı menteşe +45°II	Vidalı					78T5550
Açılı menteşe +45°III	Vidalı					78A9458.T
Açılı menteşe +30°II	Vidalı					78A9556.T
Açılı menteşe +30°III	Vidalı					78A9456.T
Açılı menteşe +20°II	Vidalı					78A9555.T
Açılı menteşe +15°III	Vidalı					78A9454.T
Açılı menteşe -15°III	Vidalı					78A5453.T
Açılı menteşe -30°III	Vidalı					78A5451.T
Açılı menteşe -45°III	Vidalı					78A5450.T

Montaj ve ayar


Montaj pozisyonu

TIP-ON ünitesi asıl kulp pozisyonu alanına yerleştirilirse, optimum açma desteği sağlanmış olur.


Yükseklikte + / - 300 mm ve ende de gövde genişliğinin dörtte birine kadar olan sapmalar tolere edilir.




Delme için kısa versiyon / uzun versiyon



Montaj




Yapıştırma için karşılık




Vidalı karşılık


Düz adaptör plaka



Montaj




Yapıştırma için karşılık




Vidalı karşılık


Haç tipi adaptör plakası



Montaj





Yapıştırma için karşılık



Vidalı karşılık

TIP-ON ayarı



A modern, bright kitchen with a man cooking and a girl sitting on a stool. The kitchen features a long wooden countertop, a man in a striped shirt cooking at the end, and a young girl with blonde hair sitting on a black stool. The room has large windows, a dining table with chairs, and a herringbone wood floor. The text 'moving ideas' is overlaid in large white letters.

moving ideas

Fikirlerin, dünyayı hareket ettireceğine inanıyoruz. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için size, yenilikçi aksesuarlar, ilham veren mobilya konseptleri ve uygun servisler sunuyoruz. Sizin ihtiyaçlarınız, küresel trendler ve daha fazla yaşam kalitesine yönelik ortak vizyonumuz, bize yön veriyor. Gelin beraber, hareketli fikirler yaratalım.



Yaşam kalitesi

Mobilyaların günlük kullanımında daha fazla konfor ve işlev için katkı sağlamak istiyoruz.



Ürün gamı

Her şey tek bir elden: Çok çeşitli ürün paletimiz ile günümüzün ve geleceğin ev yaşamı trendlerini uygulayabilirsiniz.



İlham veren fikirler

Dünya genelinde ev yaşamı trendlerini gözlemliyoruz ve yarının çözümlerini araştırıyoruz. Bilgi birikimimizi size aktarıyoruz.



Yenilik

Biz hep hareket halindeyiz. Merakımız ve araştırmacı ruhumuz ile sizin için yeni ürünler ve servisler geliştiriyoruz.



Servisler

İş süreçlerinize uyarlanmış size özel servisler ile günlük işinize destek oluyoruz.



Kalite

Ürünlerimizi, servislerimizi ve hatta kendimizi sürekli olarak geliştirmeyi hiç bırakmıyoruz.



Güven

Sorumluluk alıyoruz: Ortaklığımız, çalışanlarımız, toplum ve çevre için.

Julius Blum, 1952 yılında özel bir nal çivisi ile yolculuğumuzu başlattı. Bugün, 120'den fazla ülkedeki müşterilerimize yenilikçi aksesuarlar sunuyoruz.

Look for our
FSC™-certified
products



Tüm içerikler için Blum'un copyright hakkı saklıdır.
Teknik değişiklik ve program değişikliği hakkımız saklıdır.
IDNR: 000.000.0 - EP-234/6 TR-TR/04.23

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Avusturya, Polonya ve Çin'deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

