


TIP-ON BLUMOTION-mehhanism

Abiks valimisel






Sobiva TIP-ON BLUMOTION-mehhanismi valimine

Pakume mitmesuguseid TIP-ON BLUMOTION-mehhanisme, mis on mõeldud erinevate massivahemike ja nimipikuste jaoks. Nende väljatöötamisel on silmas peetud sahtli ja esipaneeli, kaasa arvatud sahtlis sisalduvad esemed, kogumassi.

Optimaalse avanemise ja sulgumise tagamiseks on tähtis kasutada soovitatavat TIP-ON BLUMOTION-mehhanismi.

Allpool kasutusnäidetes sisalduvad suunisväärtused näitavad, kui palju täis sahtel keskmiselt kaalub. Veendumaks, et valite õige TIP-ON BLUMOTION-mehhanismi, võrrelge siin esitatud kasutusnäiteid soovitatavate massivahemikega või kasutage meie tootekonfiguraatorit.

Lisateave TIP-ON BLUMOTIONi kohta on saadaval aadressil www.blum.com/tiponblumotion



Tootekonfiguraator on mugav lahendus õige TIP-ON BLUMOTION-mehhanismi valimiseks. Lihtsalt configureerige sahtel ja siduge see väljapakutud hoiustatavate esemetega.



www.blum.com/configurator

Soovitavad massivahemikud

TIP-ON BLUMOTION komplekt

Sisaldab:

- TIP-ON BLUMOTION mehhanism
- TIP-ON BLUMOTION-lukusti
- TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatori adapter

TIP-ON BLUMOTION LEGRABOXile					
	NL (mm)	Ühik	Sahtliliugur (kg)	Kaal (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
¹	Soovitav kaaluvahemik (sahtli kogukaal) optimaalse avamise ja sulgemise tagamiseks				
²	Saab kasutada ainult koos 40 kg sahtliliuguriga				
³	Soovitus: kasutada ainult koos 70 kg sahtliliuguriga				

TIP-ON BLUMOTION MERIVOBXile					
	NL (mm)	Ühik	Sahtliliugur (kg)	Kaal (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
¹	Soovitav kaaluvahemik (sahtli kogukaal) optimaalse avamise ja sulgemise tagamiseks				
²	Saab kasutada ainult koos 40 kg sahtliliuguriga				
³	Soovitus: kasutada ainult koos 70 kg sahtliliuguriga				

TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOXile					
	NL (mm)	Ühik	Sahtliliugur (kg)	Kaal (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
¹	Soovitav kaaluvahemik (sahtli kogukaal) optimaalse avamise ja sulgemise tagamiseks				
²	Saab kasutada ainult koos 30 kg sahtliliuguriga				
³	Soovitus: kasutada ainult koos 65 kg sahtliliuguriga				

TIP-ON BLUMOTION MOVENTOile					
	NL (mm)	Ühik	Sahtliliugur (kg)	Kaal (kg)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
¹	Soovitav kaaluvahemik (sahtli kogukaal) optimaalse avamise ja sulgemise tagamiseks				
²	Saab kasutada ainult koos 40 kg sahtliliuguriga				
³	Soovitus: kasutada ainult koos 60 70 kg sahtliliuguriga				

Kasutusnäited, mis on valiku tegemisel abiks



Siin esitatud kasutusnäited on puhtalt näitlikud, sest eeldatav kogumass sõltub sahtlisüsteemist, nimipikkusest, esipaneeli kõrgusest, kasutatavast materjalist ja hoiustavatest esemetest.

Siin esitatud mass tähistab esipaneeliga sahtlit, olenemata sellest, kas sahtlis on midagi või mitte.

Siinsetes näidetes esitatud massid arvutati Blumi sahtlisüsteemide põhjal.

Söögiriistad



KB 600, NL 500

11 kg

Tühimass

5.6 kg

Pisividinad



KB 600, NL 500

9 kg

Tühimass

5.6 kg

Köögiriistad



KB 600, NL 500

11 kg

Tühimass

5.6 kg

Toiduvalmistusriistad



KB 600, NL 500

9 kg

Tühimass

5.6 kg

Konservid ja purgid



KB 600, NL 500

21 kg

Tühimass

7.7 kg

Hommikusöögid



KB 600, NL 500

20 kg

Tühimass

7.7 kg

Makaronid ja riis



KB 600, NL 500

23 kg

Tühimass

7.7 kg

Jahutamata joogid



KB 600, NL 500

35 kg

Tühimass

9.5 kg

Taldrikud



KB 900, NL 500

40 kg

Tühimass

11 kg

Kasutusnäited, mis on valiku tegemisel abiks



Tühjad mahutid



KB 900, NL 500

20 kg

Tühimass

11 kg

Eriotstarbelised serveerimismõud



KB 600, NL 500

20 kg

Tühimass

7.7 kg

Jäätmekäitlus- ja puhastustooted, sh praht



KB 600, NL 500

23 kg

Tühimass

9.5 kg

Vürtsid ja maitseained



KB 450, NL 500

14 kg

Tühimass

7.5 kg

Õli ja äädikas



KB 300, NL 500

15 kg

Tühimass

5.9 kg

Äädikas, õli ja lõikelauad



KB 450, NL 500

24 kg

Tühimass

8.5 kg

Segamiskausid ja sõelad



KB 600, NL 500

21 kg

Tühimass

7.7 kg

Potid ja pannid



KB 900, NL 500

30 kg

Tühimass

11 kg

KB Kapi laius

NL Nimipikkus

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Meie kätised Austrias, Poolas ja Hiinas on sertifitseeritud järgnevalt.
Meie kätis Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud ISO 9001 kohaselt.
Meie kätis Brasiilias on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



See trükkis on Blumi poolt kaitsitud.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
IDNR: 000.000.0 - FO-081/5 ET-EE/04.23

Look for our
FSC®-certified
products