

TIP-ON BLUMOTION egység

Segítség a kiválasztáshoz






A megfelelő TIP-ON BLUMOTION egység kiválasztása

A súlytartományhoz és a belső hosszhoz igazítva kínáljuk különféle TIP-ON BLUMOTION egységeinket. A fiók teljes, előlappal és terheléssel együttes súlyához igazítva.

Az optimális nyitási és zárási funkciójához fontos, hogy az ajánlott TIP-ON BLUMOTION egységet használjuk.

Az alkalmazási példák alapján megkapja azt az irányértéket, hogy átlagosan milyen súlya van egy megrakott fióknak. Az optimális TIP-ON BLUMOTION egység kiválasztásához hasonlítsa össze az alkalmazási példákat az ajánlott súlytartományokkal, vagy egyszerűen csak használja terméktervezőnket.

További információkat a TIP-ON BLUMOTION egységhez itt talál: www.blum.com/tiponblumotion



A megfelelő TIP-ON BLUMOTION egység a terméktervező segítségével komfortosan kiszámítható. Egyszerűen tervezzé meg a fiókot, és hangolja össze a kívánt tárolni valókkal!



www.blum.com/configurator

Ajánlott súlytartomány

TIP-ON BLUMOTION- készlet

Tartalmaz:

- TIP-ON BLUMOTION-egység
- TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem
- TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló adapter

TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX fiókhoz					
	NL (mm)	Egység	Korpuszsin (kg)	Súly (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
1	Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz.				
2	Csak 40 kg-korpuszsinnel kombinálható				
3	Ajánlás: Csak 70 kg-korpuszsinnel kombinálható				

TIP-ON BLUMOTION MERIVOBX fiókhoz					
	NL (mm)	Egység	Korpuszsin (kg)	Súly (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
1	Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz.				
2	Csak 40 kg-korpuszsinnel kombinálható				
3	Ajánlás: Csak 70 kg-korpuszsinnel kombinálható				

TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX fiókhoz					
	NL (mm)	Egység	Korpuszsin (kg)	Súly (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
1	Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz.				
2	Csak 30 kg-korpuszsinnel kombinálható				
3	Ajánlás: Csak 65 kg-korpuszsinnel kombinálható				

TIP-ON BLUMOTION MOVENTO fiókhoz					
	NL (mm)	Egység	Korpuszsin (kg)	Súly (kg)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
1	Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz.				
2	Csak 40 kg-korpuszsinnel kombinálható				
3	Ajánlás: Csak 60 70 kg-korpuszsinnel kombinálható				

Alkalmazási példák a kiválasztáshoz



A felsorolt alkalmazási példák csak tájékoztatásul szolgálnak, mivel az elvárt teljes súly a kihúzórendszer, a belső hossz, az előlapmagasság, a felhasznált anyag és a tárolandó dolgok szerint változhat.

A megadott súly a fiók előlappal együttes súlya, terhelés nélkül.

A felsorolt alkalmazási példák súlykiszámításához Blum boxrendszerek vannak alapul véve.

Evőeszközök



KB 600, NL 500

11 kg

Üres súly

5.6 kg

Apróságok



KB 600, NL 500

9 kg

Üres súly

5.6 kg

Munkaeszközök



KB 600, NL 500

11 kg

Üres súly

5.6 kg

Főzőeszközök



KB 600, NL 500

9 kg

Üres súly

5.6 kg

Konzervek és üvegek



KB 600, NL 500

21 kg

Üres súly

7.7 kg

Reggelihez való eszközök



KB 600, NL 500

20 kg

Üres súly

7.7 kg

Köreték és hozzávalók



KB 600, NL 500

23 kg

Üres súly

7.7 kg

Hűtetlen italok



KB 600, NL 500

35 kg

Üres súly

9.5 kg

Tányérok



KB 900, NL 500

40 kg

Üres súly

11 kg

Alkalmazási példák a kiválasztáshoz



Tárolódobozok



KB 900, NL 500

20 kg

Üres súly

11 kg

Speciális edények




KB 600, NL 500

20 kg

Üres súly

7.7 kg

Hulladék és tisztítószeres szemetessel együtt



KB 600, NL 500

23 kg

Üres súly

9.5 kg

Fűszerek



KB 450, NL 500

14 kg

Üres súly

7.5 kg

Ecet és olaj



KB 300, NL 500

15 kg

Üres súly

5.9 kg

Ecet, olaj és vágódeszkák



KB 450, NL 500

24 kg

Üres súly

8.5 kg

Tálak és szűrők



KB 600, NL 500

21 kg

Üres súly

7.7 kg

Lábasok és serpenyők



KB 900, NL 500

30 kg

Üres súly

11 kg

KB Korpuszszélesség

NL Névleges hosszúság

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 000.000.0 - FO-081/5 HU-HU/04.23