

# Unità TIP-ON BLUMOTION

Supporto per la selezione






## Selezione dell'unità TIP-ON BLUMOTION adatta

In base al peso e alla lunghezza nominale offriamo diversi tipi di unità TIP-ON BLUMOTION. Sono calibrati sul peso totale del cassetto carico con frontale incluso.

Per una funzione di apertura e chiusura ottimale è importante utilizzare l'unità TIP-ON BLUMOTION consigliata.

Sulla base degli esempi di applicazione si ottengono valori indicativi sul peso medio di un cassetto pieno. Per una selezione ottimale dell'unità TIP-ON BLUMOTION occorre confrontare gli esempi di applicazione con il peso consigliato, oppure utilizzare semplicemente il nostro configuratore prodotti.

Trovate maggiori informazioni in merito a TIP-ON BLUMOTION su: [www.blum.com/tiponblumotion](http://www.blum.com/tiponblumotion)



L'unità TIP-ON BLUMOTION adatta può essere calcolata in tutta comodità mediante il configuratore prodotti. Basta configurare il cassetto e collegarlo con le proposte per gli oggetti!



[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

## Peso consigliato

### Set TIP-ON BLUMOTION


#### Composto da:

- Unità TIP-ON BLUMOTION
- Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION
- Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX					
	NL (mm)	Unità	Guida fianco (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	<sup>2</sup> ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	<sup>2</sup> 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	<sup>3</sup> 35–70	T60L7570
<sup>1</sup>	Peso consigliato (peso totale del cassetto o cassettone) per una funzione di apertura e chiusura ottimale				
<sup>2</sup>	Combinabile solo con guida fianco da 40 kg				
<sup>3</sup>	Raccomandazione: combinare solo con guida fianco da 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION per MERIVOBX					
	NL (mm)	Unità	Guida fianco (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	<sup>2</sup> ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	<sup>2</sup> 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	<sup>3</sup> 35–70	T60H4570
<sup>1</sup>	Peso consigliato (peso totale del cassetto o cassettone) per una funzione di apertura e chiusura ottimale				
<sup>2</sup>	Combinabile solo con guida fianco da 40 kg				
<sup>3</sup>	Raccomandazione: combinare solo con guida fianco da 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION per TANDEMBOX					
	NL (mm)	Unità	Guida fianco (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	<sup>2</sup> ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	<sup>2</sup> 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	<sup>3</sup> > 30–65	T60B3560
<sup>1</sup>	Peso consigliato (peso totale del cassetto o cassettone) per una funzione di apertura e chiusura ottimale				
<sup>2</sup>	Combinabile solo con guida fianco da 30 kg				
<sup>3</sup>	Raccomandazione: combinare solo con guida fianco da 65 kg				

TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO					
	NL (mm)	Unità	Guida fianco (kg)	Peso (kg)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	<sup>2</sup> ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	<sup>2</sup> 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60   70	<sup>3</sup> 35–70	T60L7570
<sup>1</sup>	Peso consigliato (peso totale del cassetto o cassettone) per una funzione di apertura e chiusura ottimale				
<sup>2</sup>	Combinabile solo con guida fianco da 40 kg				
<sup>3</sup>	Raccomandazione: combinare solo con guida fianco da 60   70 kg				

**Esempi di applicazione per il supporto alla selezione**


Gli esempi di applicazione riportati sono unicamente a scopo di orientamento, dal momento che il peso totale atteso varia in base al sistema di estrazione, alla lunghezza nominale, all'altezza del frontale, al materiale lavorato e agli oggetti che andranno riposti all'interno.

Il peso indicato si riferisce al cassetto con frontale, con o senza carico.

Per il calcolo dei pesi degli esempi di applicazione riportati sono stati utilizzati i sistemi box di Blum.

Posate	
KB 600, NL 500	<b>11 kg</b>
Peso vuoto	<b>5.6 kg</b>

Minuteria	
KB 600, NL 500	<b>9 kg</b>
Peso vuoto	<b>5.6 kg</b>

Utensili da cucina	
KB 600, NL 500	<b>11 kg</b>
Peso vuoto	<b>5.6 kg</b>

Utensili	
KB 600, NL 500	<b>9 kg</b>
Peso vuoto	<b>5.6 kg</b>

Conserve e bicchieri monouso	
KB 600, NL 500	<b>21 kg</b>
Peso vuoto	<b>7.7 kg</b>

Alimenti per la colazione	
KB 600, NL 500	<b>20 kg</b>
Peso vuoto	<b>7.7 kg</b>

Prodotti alimentari e ingredienti	
KB 600, NL 500	<b>23 kg</b>
Peso vuoto	<b>7.7 kg</b>

Bibite non refrigerate	
KB 600, NL 500	<b>35 kg</b>
Peso vuoto	<b>9.5 kg</b>

Piatti	
KB 900, NL 500	<b>40 kg</b>
Peso vuoto	<b>11 kg</b>

Esempi di applicazione per il supporto alla selezione



**Contenitori per la conservazione**

KB 900, NL 500	<b>20 kg</b>
Peso vuoto	<b>11 kg</b>

**Stoviglie speciali**

KB 600, NL 500	<b>20 kg</b>
Peso vuoto	<b>7.7 kg</b>

**Rifiuti e detersivi, incl. immondizia**

KB 600, NL 500	<b>23 kg</b>
Peso vuoto	<b>9.5 kg</b>

**Spezie**

KB 450, NL 500	<b>14 kg</b>
Peso vuoto	<b>7.5 kg</b>

**Aceto e olio**

KB 300, NL 500	<b>15 kg</b>
Peso vuoto	<b>5.9 kg</b>

**Aceto, olio e taglieri**

KB 450, NL 500	<b>24 kg</b>
Peso vuoto	<b>8.5 kg</b>

**Ciotole e colini**

KB 600, NL 500	<b>21 kg</b>
Peso vuoto	<b>7.7 kg</b>

**Pentole e padelle**

KB 900, NL 500	<b>30 kg</b>
Peso vuoto	<b>11 kg</b>

KB Larghezza corpo mobile  
 NL Lunghezza nominale

ELMI SRL  
Via Delle Gerole 26  
I-20867 Caponago MB  
Tel.: +39 02 95740443  
Fax: +39 02 95740746  
E-Mail: [info@elmi.it](mailto:info@elmi.it)  
[www.elmi.it](http://www.elmi.it)

Julius Blum GmbH  
Accessori per mobili  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.  
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.  
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



The Blum logo, consisting of a stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'blum' in a bold, lowercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the right.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.  
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.  
IDNR: 607.235.1 · FO-081/5 IT-IT/04.23