



METABOX sa BLUMOTION

Jednostavno. Dobro. Dokazano.

www.blum.com

 **blum**®

Kretanje je optimizovano

blum®



BLUMOTION

by Blum



METABOX program. Visokokvalitetna celina sa malo komponenti.

 blum®



Lako i tiho zatvaranje nemaštaja – sve više ljudi to ceni u svojoj kući.

Ovaj BLUMOTION komfor sad postoji i za METABOX. Na taj način vašim kupcima možete da ponudite visokokvalitetni i istvorenemo ekonomični sistem sa samo nekoliko delova.





BLUMOTION udobnost pri zatvaranju. BLUMOTION donosi lako i tiho zatvaranje za METABOX.

blum®



Sada možete da koristite BLUMOTION funkciju koja se dokazala u milion slučajeva METABOX-a: zahvaljujući njemu, fioke i elementi na izvlačenje zatvaraju se uvek lako i tiho – nezavisno od zamaha pri zatvaranju i težine smeštenih namirnica.

BLUMOTION za METABOX konstruisan je specijalno za elemente sa delimičnim izvlačenjem sa ukupnim opterećenjem od 25 kg – zbog optimalne sinhronizacije i velike udobnosti pri zatvaranju. Uprkos velikoj sili prigušenja elementi na izvlačenje i fioke mogu sasvim lagano da se otvaraju.

Posebno praktično i ekonomično: Do širine korpusa od 900 mm potrebna je samo jedna BLUMOTION jedinica.



METABOX-BLUMOTION. Savršeni team.

blum®





BLUMOTION i integrisani BLUMATIC savršeno rade zajedno. Oni će se pobrinuti za lako i tiho zatvaranje i pouzdano održavanje zatvorenosti. BLUMOTION je kompatibilan sa svim METABOX elementima na delimično izvlačenje u visinama N, M, K, H do ukupnog opterećenja od 25 kg.

	BLUMOTION	Artikal br.
	BLUMOTION sa držačem u krem boji (CW), preporučuje se za okvire u krem beloj boji	Z70.0320
	BLUMOTION sa držačem u beloj boji (W), preporučuje se za okvire u beloj boji	Z70.0320
	BLUMOTION sa držačem u svetlo sivoj boji (WGR), preporučuje se za okvire u belom aluminijumu	Z70.0320
	BLUMOTION kućište je uvek u svetlo sivoj boji.	

METABOX kvalitet.
Svakodnevni rad u kuhinji
određuje naše zahteve u
pogledu kvaliteta.

blum®



Svakodnevni rad u kuhinji određuje naše zahteve u pogledu kvaliteta

METABOX sa BLUMOTION



100.000 otvaranja i zatvaranja: To je samo jedan od brojnih testova koje METABOX i BLUMOTION moraju da polože u našim laboratorijama. Konačno, naši proizvodi treba da budu otporni na razna opterećenja u kuhinji i da pružaju zadovoljstvo sve dok nameštaj traje.



METABOX obezbeđuje najbolje karakteristike kretanja i veliku stabilnost – čak i pod velikim i trajnim opterećenjem. Kvalitet se vidi i po detaljima: Svaki METABOX opremljen je jednim graničnikom izvlačenja, koji se može koristiti i za blokiranje – npr. pri korišćenju mašine za sečenje hleba.



FIRA

METABOX vodice.
Odlične karakteristike kretanja
i pouzdana stabilnost

blum®




Odlične karakteristike kretanja i pouzdana stabilnost

**METABOX sa
BLUMOTION**

blum®

Dobrim karakteristikama kretanja sigurno doprinose plastične rolnice koje nisu podložne habanju. Prilikom ugradnje METABOX kompenzuje odstupanja do 2 mm. Na taj način se obezbeđuje da se METABOX uvek kreće lagano i sigurno.

Zahvaljujući izboru čvrstih materijala i dobroj obradi obezbeđena je savršena stabilnost – i to do ukupnog maksimalnog dinamičkog opterećenja od 25 kg.



Kompenzacija tolerancije vrši se na levoj strani korpusa. Na desnoj strani se stabilno vodi fioka, odnosno element na izvlačenje, sa bočne strane.



METABOX fioke i elementi na izvlačenje se lako vade i postavljaju. Time se olakšava montaža i pojednostavljuje čišćenje fioka.

**METABOX dizajn.
Mnogo mogućnosti sa jednim
univerzalnim dizajnom.**

blum®



Mnogo mogućnosti sa jednim univerzalnim dizajnom

METABOX sa BLUMOTION

 blum®

Iako METABOX obuhvata samo mali broj komponenata, pruža vam punu slobodu: Zahvaljujući različitim širinama korpusa, visinama i dužinama okvira, možete ostvariti razne kombinacije. Kod dizajniranja elementa sa frontalnim izvlačenjem možete da birate između pregrade ili jednostranog BOXSIDE. Čak i u pogledu boja, vi i vaši kupci možete da birate između više opcija.



Visina okvira N (54 mm)



Visina okvira M (86 mm)



Visina okvira K (118 mm)



Visina okvira H (150 mm)



Okviri su standardno krem sivi (RAL 9001); po želji mogu biti i beli i sivi (RAL 9006).

i

METABOX postoji za sledeće ...

- Visina okvira: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
- Nominalna dužina: 270 do 550 mm

METABOX fioka.
Svuda dobro i brzo u akciji.

blum®



Svuda dobro i brzo u akciji

**METABOX sa
BLUMOTION**

blum®

Bilo u kuhinji, dnevnoj sobi, kupatilu ili hodniku: METABOX odgovara za svaku stambenu zonu i pokazao se odličnim i u kancelarijama i prodajnim prostorijama. Zahvaljujući velikoj fleksibilnosti u širini, visini i dubini METABOX za svaku ugradnu situaciju nudi odgovarajuće rešenje.



METABOX element sa frontalnim izvlačenjem. Obezbeđuje prostor za skladištenje i izdržava puno toga.

blum®




Obezbeđuje prostor za skladištenje i izdržava puno toga

METABOX sa
BLUMOTION

blum®

Teške stvari koje se skladište, za METABOX elemente sa frontalnim izvlačenjem predstavljaju laganu vežbu – konstruisan je za maksimalnu ukupnu težinu od 25 kg.

Posudu možete poručiti po želji: sa jednim jednostranim BOXSIDE, pregradom ili dvostrukom pregradom. Za urednost i preglednost možete koristiti ORGA-LINE uzdužnu i poprečnu pregradu.



i

METABOX za elemente sa frontalnim izvlačenjem postoji za sledeće ...

- Visine zadnje stranice: B (167 mm), C (207 mm), D (231 mm)
- Nominalna dužina: 350 do 550 mm

**METABOX unutrašnja fioka.
Za fleksibilnost iza fronta nameštaja.**

blum



Za fleksibilnost iza fronta nameštaja

METABOX sa
BLUMOTION

blum®

Sa svim visinama okvira možete da planirate METABOX unutrašnje fioka po svojoj želji i potrebama. Budući da je METABOX robustan, program posebno pogoduje korišćenju u prodajnim prostorima.



i

METABOX unutrašnja fioka postoji za sledeće ...

- Visina okvira: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
- Nominalna dužina: 270 do 550 mm

METABOX montaža.
Visokokvalitetna celina
jednostavna za sklapanje.

blum®



Visokokvalitetna celina jednostavna za sklapanje

METABOX sa BLUMOTION

blum®

Mali broj delova METABOX programa montiraju se za tili čas: Za tu namenu vam na raspolaganju stoe pored klasične montaže zavrtnjima i Blumova montažna tehnika bez alata CLIP i INSERTA.


BLUMOTION jedinicu treba samo da postavite na levu stranu korpusa. Bušenje za sve delove vrši se sa pomakom za bušenje od 32 mm.

Da bi se dobio lep izgled fuga frontovi mogu da se trodimemzionalno podešavaju.



Jednostrana montaža je dovoljna:
Do širine korpusa od 900 mm potrebna je samo jedna BLUMOTION jedinica.

Aktivira BLUMOTION funkciju:
držać na dnu fioke.



Sistem 32: Montaža BLUMOTION jedinice uvek se vrši sa pomakom bušenja 32 mm.



Opseg podešavanja stranice: $+/- 1,5$ mm



Opseg podešavanja visine: $+/- 1,8$ mm



Kod elemenata sa frontalnim izvlačenjem nagib se podešava bez alata preko pregrade.

METABOX pribor.

Odgovarajuće rešenje za sve slučajeve.

blum®



Odgovarajuće rešenje za sve slučajeve

METABOX sa
BLUMOTION



Sve uredno smešteno – za to će se pobrinuti uzdužne i poprečne pregrade iz našeg sistema za unutrašnju podelu ORGA-LINE (za METABOX elemente sa frontalnim izvlačenjem sa BOXSIDE, obična ili dvostruka pregrada)

Odstojna ploča	Razmak	Artikal br.
	4 mm	320M0048
	8 mm	320M0088
	8 mm sa tiplom Ø 5 mm	320M0188

POSISTOP	Frontalni zazor	Artikal br.
	1,5 mm	298.3210.01
	3 mm	298.3230.01

Bilo da je kuhinji, stambenom prostoru ili kancelariji: Pomoću raznolike opreme vašim kupcima nudite specijalna rešenja za najrazličitije vrste primene.



Osigurač za decu 295.5500

Bilo da se radi o lekovima ili sredstvima za čišćenje – pomoću osigurača za decu sve se sigurno i bezbedno smešta.



METAFILE ZRM.5500

Uvode red: METAFILE viseći registar za METABOX element sa frontalnim izvlačenjem.



Osiguranje od otvaranja 320M0009.01

Sprečava slučajno izvlačenje: osigurač od izvlačena.



Profil dna ZSD.1200S

Podni profil nudi prorez za čišćenje između poda i okvira. Time se olakšava čišćenje.

Preduzeće Blum

Pre 60 godina osnovano od strane Julius Bluma, Blum je danas porodično preduzeće aktivno u celom svetu. U strateška poslovna polja ubrajaju se sistemi frontova, sistemi šarki i elemenata na izvlačenje. U toku razvoja svih proizvoda u središtu pažnje je uvek težnja ka savršenom kretanju.

www.blum.com





Blum u Austriji i širom sveta

Blum ima sedam fabrika u Austriji (Vorarlbergu) i druge proizvodne pogone u Poljskoj, SAD i Brazilu, kao i 29 čerki firmi, tj. predstavništava. Preduzeće isporučuje svoje proizvode na 120 tržišta. Ugrupaciji BLUM radi 7.300 zaposlenih, od toga 5.500 u Vorarlbergu.



Globalna korist za kupce

„Od proizvođača, trgovaca, preko montera i korisnika kuhinja – svako treba da profitira od prednosti Blumovih proizvoda i da za sebe izvuče ličnu korist”, ističe Blumova filozofija globalne koristi za kupce.



Inovacije

Obezbeđivanje podrške kupcima sa inovativnim rešenjima za okove i poslovni uspeh u dugom vremenskom periodu, zahteva dosledno ulaganje u istraživanje i razvoj fabrike i opreme kao obuku zaposlenih. Sa više od 2.600 patenata širom sveta, Blum se ubraja u najinovativnija austrijska preduzeća.



Kvalitet

Shvatanje sveobuhvatnog kvaliteta se u Blumu ne odnosi samo na proizvode. I svojim uslugama i saradnjom sa kupcima i partnerima preduzeće želi da ispuni iste zahteve kvaliteta.



Životna sredina

Blum ima stav da je ekološki svesno ponašanje, dugoročno gledano, i ekonomično. Dugi vek proizvoda je samo jedan od mnogih važnih aspekata. Ostale važne mere su korišćenje ekološki adekvatnih procesa, inteligentno korišćenje materijala i promišljeno upravljanje energijom.



DYNAMIC SPACE

Dobri procesi rada (workflow), dovoljno prostora za skladištenje (space) i veliki komfor u kretanju (motion) predstavljaju važne karakteristike jedne praktične kuhinje. Svojim idejama za praktične kuhinje Blum želi da u nameštaj unese funkcionalnost, komfor i ergonomiju.

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

