

SPACE TOWER

Neprilygstamas sprendimas
produktų spintoms

Projektavimo informacija




Daugiau naudingos vietos virtuvėje

SPACE TOWER žavi ypatingai lengva prieiga, daugybe naudingos erdvės ir gali būti pritaikomas pagal kiekvieno kliento individualius poreikius. Tai reiškia, kad ši puikiai suprojektuota produktų spinta yra puikus pagalbininkas kasdieniame virtuvės gyvenime.

Gaminio savybės

- Universali produktų spinta su vidiniais stalčiais
- Su lentynomis viršutinėje dalyje
- Patogus priėjimas iš trijų pusių
- Atskirai atidaromi stalčiai leidžia patogiai apžiūrėti turimus produktus, o prireikus jų, pasiimti
- Net pilnai prikrautiems stalčiams atidaryti nereikia jokių pastangų
- Aukštos nugarėlės ir stalčiaus šonai leidžia viską patogiai susidėti
- Funkcionali stalčiaus vidaus suskirstymo sistema padeda išlaikyti tvarką ir gerą matomumą
- Galimi įvairūs spintelės matmenys
- Judėjimo komfortą užtikrina BLUMOTION – minkštam ir švelniam uždarymui
- Galima naudoti su SERVO-DRIVE
- Galima naudoti TIP-ON funkciją fasadams be rankenėlių



Prieiga iš įvairių pusių

Kiekvieną stalčių galima atidaryti atskirai ir aiškiai matyti iš viršaus. Daiktus patogiai išimti galima per viršų, bei iš visų trijų pusių.

Įvairiapusiškas produktų laikymas

Stalčiai gali atlaikyti iki 70 kg apkrovą, o dėka praktiškų stalčiaus vidaus suskirstymo sistemų, daiktus juose galima laikyti tvarkingai ir lengvai pasiekiamus.

Galimybių įvairovė

SPACE TOWER gali būti įvairaus aukščio, pločio ir gylio. Tokiu būdu jį galima pritaikyti pagal individualius poreikius.

Naudodami internetinį gaminių konfigūratorių nesunkiai nustatysite furnitūros tvirtinimo ir gręžimo vietas:

www.blum.com/configurator

Projektavimas

Rekomenduojama padėtis spintelėje	Rekomenduojami gręžimo matmenys fasade	Rekomenduojami gręžimo matmenys fasade	Rekomendacijos
			Aukštų ūkinių spintų pačiame viršuje rekomenduojama įmontuoti lentynas, geresniai daiktų apžvalgai. Vidiniai stalčiai užtikrina patogų prieinamą prie jų turinio iš trijų pusių, o aukšta nugarėlė neleidžia produktams iškristi per galą. Galimybė spintoje stalčius išdėlioti skirtinguose aukščiuose užtikrina, kad nebūs per didelių į vidų netelpančių daiktų. CLIP top 155° specialus lankstas stalčiams už durelių leidžia optimaliai išnaudoti spintelės plotį. Montuojant lankstus virš stalčių, apatinį stalčių galima sumontuoti prie pat dugno, net ir šiuos kelis centimetrus paverčiant naudinga daiktų laikymo vieta.

* + 1 mm, jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę



Lankstų skaičius



Lankstų skaičius priklauso nuo fasado svorio ir aukščio.

Norint išlaikyti gerą stabilumą, atstumai tarp lankstų turėtų būti kiek įmanoma didesni.

Fasado aukštis ir svoris nurodyti kai fasado plotis yra 600 mm.

Projektavimas

Rekomenduojama padėtis spintelėje	Rekomenduojami gręžimo matmenys fasade	Rekomenduojami gręžimo matmenys fasade	Rekomendacijos
			Aukštų ūkinių spintų pačiame viršuje rekomenduojama įmontuoti lentynas, geresniai daiktų apžvalgai. Vidiniai stalčiai užtikrina patogų priėjimą prie jų turinio iš trijų pusių, o aukšta nugarėlė neleidžia produktams iškristi per galą. Galimybė spintoje stalčius išdėlioti skirtinguose aukščiuose užtikrina, kad nebūs per didelių į vidų netelpančių daiktų. CLIP top 155° specialus lankstas stalčiams už durelių leidžia optimaliai išnaudoti spintelės plotį. Montuojant lankstus virš stalčių, apatinį stalčių galima sumontuoti prie pat dugno, net ir šiuos kelis centimetrus paverčiant naudinga daiktų laikymo vieta.

* + 1 mm, jei bėgeliai montuojami prieš surenkant spintelę



Lankstų skaičius



Lankstų skaičius priklauso nuo fasado svorio ir aukščio.

Norint išlaikyti gerą stabilumą, atstumai tarp lankstų turėtų būti kiek įmanoma didesni.

Fasado aukštis ir svoris nurodyti kai fasado plotis yra 600 mm.

Projektavimas

Rekomenduojama padėtis spintelėje	Rekomenduojami gręžimo matmenys fasade	Rekomenduojami gręžimo matmenys fasade	Rekomendacijos
			Aukštų ūkinių spintų pačiame viršuje rekomenduojama įmontuoti lentynas, geresniai daiktų apžvalgai. Vidiniai stalčiai užtikrina patogų prieinamą prie jų turinio iš trijų pusių, o aukšta nugarėlė neleidžia produktams iškristi per galą. Galimybė spintoje stalčius išdėlioti skirtinguose aukščiuose užtikrina, kad nebūs per didelių į vidų netelpančių daiktų. CLIP top 155° specialus lankstas stalčiams už durelių leidžia optimaliai išnaudoti spintelės plotį. Montuojant lankstus virš stalčių, apatinį stalčių galima sumontuoti prie pat dugno, net ir šiuos kelis centimetrus paverčiant naudinga daiktų laikymo vieta.



Lankstų skaičius



Lankstų skaičius priklauso nuo fasado svorio ir aukščio.

Norint išlaikyti gerą stabilumą, atstumai tarp lankstų turėtų būti kiek įmanoma didesni.

Fasado aukštis ir svoris nurodyti kai fasado plotis yra 600 mm.

Julius Blum GmbH
Beschlgefabrik
6973 Hchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001 ir ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Viso turinio teisės priklauso Blum.
Pasilikame teisę techniniam pakeitimams programoje.
TD-082/2 LT-AL/02.22

Look for our
FSC®-certified
products