



CABLOXX

Više slobode pri dizajniranju
nameštaja koji se može zaključati

www.blum.com

 **blum**[®]



Dodatak za visokokvalitetni nameštaj

Vredni lični predmeti, poverljivi dokumenti, ostava za vredne stvari – nameštaj koji se može zaključati dolazi u širokom spektru aplikacija. CABLOXX donosi dodatnu sigurnost u visokokvalitetnom nameštaju i istovremeno nudi veliku slobodu pri dizajniranju.



Sadržaj

- 4 Rešenje za mnoge ideje
- 6 Zaštita od neovlašćenog pristupa
- 8 Zaštita od prevrtanja za slobodno stojeći nameštaj
- 10 Dokazana udobnost pri obradi
- 12 Informacije za poručivanje i planiranje
- 22 moving ideas

Rešenje za mnoge ideje

Bilo da je u pitanju LEGRABOX, MERIVOBX, TANDEMBOX, MOVENTO ili TANDEM – Blumov sistem zaključavanja otvara mnoge mogućnosti za dizajniranje. Korpusi različite širine i visine kao i elementi na izvlačenje različite visine mogu biti realizovani sa CABLOXX-om.



BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

TIP-ON
by Blum

Sve tehnologije kretanja

BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION ili TIP-ON – Blumov sistem zaključavanja je pogodan za sve električne i mehaničke tehnologije kretanja.



Različite boje

Sa varijantama boje zemljano crna, orion siva, svileni bela i prljavo bela možete da zaključate kutiju koja odgovara po boji svakom sistemu kutija.





Zaštita od neovlašćenog pristupa

Da bi smeštene stvari bile uredno pospremljene, atraktivno predstavljene i čuvane na pouzdan način, CABLOXX je pravo rešenje. Elementi na izvlačenje su zatvoreni i na taj način zaštićeni od neovlašćenog pristupa. Blumov sistem zaključavanja može biti realizovan sa standardnim cilindričnim bravama.



Pouzdana zaštita dece

Za zaštitu dece unutar vaša sopstvena četiri zida elementi na izvlačenje koji se mogu zaključati su idealno rešenje. Potencijalne opasnosti kao što su sredstva za čišćenje ili lekovi se čuvaju na sigurnom i van domašaja dece.

Zaštita od prevrtanja za slobodno stojeći nameštaj

CABLOXX nudi veću sigurnost pri korišćenju nameštaja i sa integrisanom zaštitom od prevrtanja. Blokiranje izvlačenja obezbeđuje da se može otvoriti samo jedan po jedan element na izvlačenje. Na taj način samostojeći nameštaj može biti realizovan u visokokvalitetnom dizajnu.







Visoki komfor pri ugradnji

U kombinaciji sa CABLOXX omogućena je realizacija sistema kutija i sistema vodica uobičajenih dimenzija. Zahvaljujući fleksibilnosti Blumovog sistema zaključavanja podešavanja po visini, bokovima, nagibu i dubini ostaju u potpunosti dostupna i mogu se komforno vršiti.



Velika fleksibilnost

Kada se šipka za blokiranje skрати na potrebnu meru, odstoynici i jedinice za blokiranje mogu biti fleksibilno postavljene. Tako CABLOXX nudi veliku slobodu pri dizajniranju.



Nezavisno od sistema na izvlačenje

Kutija sa mehanizmom za zaključavanje nije pričvršćena za okvir već je na direktno na frontu. Na taj način CABLOXX nema nikakav uticaj na montažu i obradu odgovarajućih sistema na izvlačenje.




Šablon za skraćivanje

Šablon služi za precizno skraćivanje blokirajuće šipke, odstoynih elemenata i osovine za sinhronizaciju kao i kod bušenja rupa za pozicioniranje završnog elementa, tj. otvora prihvatača za sinhronizaciju.



- Svojim kompaktnim programom CABLOXX pruža dodatnu sigurnost i slobodu pri dizajniranju
- Rešenje sa nezavisnim sistemom – može se kombinovati sa različitim sistemima kutija i vodica
- Visoka fleksibilnost – upotrebljivo za različite dimenzije ormara
- Pro šipka za blokiranje realizovana do pet elemenata na izvlačenje
- Moguća kombinacija sa svim tehnologijama kretanja
- Neograničeno komforno podešavanje

Informacije za naručivanje



Komplet šipke za blokadu za fleksibilno skraćivanje

1	Komplet šipke za blokadu		
	Visina korpusa KH (mm)	Materijal	
	Do 600	Čelik	Z80S0560
	Do 800	Čelik	Z80S0760
	Do 1300	Čelik	Z80S1260

Sastoji se od:

1a	1 x	Šipka za blokiranje
1b	1 x	Odstojnik za skraćivanje
1c	1 x	Završni komad
1d	1 x	Prihvatač za cilindričnu bravu
-	1 x	Šablon za bušenje završnog komada
-	1 x	Uputstvo za montažu

Moguća kombinacija sa svim Blum sistemima kutija i sistemima vodica

Krojna lista za 1a	Unutrašnja visina korpusa LH – 2 mm
--------------------	-------------------------------------

2	Jedinica za blokiranje		
	Model	Materijal	
	Desno	Plastika	Z80.000V
	Levo	Plastika	Z80.000V

3	Komplet kutije sa mehanizmom za zaključavanje		
	Boja	Materijal	
	SW-M WGR OG-M TS-M	Plastika/cink	Z80.000S

Sastoji se od:

3a	1 x	Kutija sa mehanizmom za zaključavanje
3b	1 x	Prednji komad kutije sa mehanizmom za zaključavanje
3c	1 x	Pokrivna kapica kutije sa mehanizmom za zaključavanje

Informacije za naručivanje


Kompleti šipke za blokiranje, desno – prefabrikovani			
-	Komplet šipke za blokiranje, desno – M M M		
	Dužina (mm)	Materijal	
	542	Čelik	Z80S0542CA
Sastoji se od:			
1a	1 x	Šipka za blokiranje	
1b	3 x	Odstojnik, predmontirano	
1d	1 x	Prihvat za predmontiranu cilindričnu bravu	
2	3 x	Jedinica za zabavljivanje desno, predmontirano	
Podesno za 3 x fioke – M			
Odgovara za LEGRABOX i TANDEMBOX u rasteru 32, unutrašnja visina korpusa LH 544 mm			
Fleksibilni komplet šipki za blokiranje je neophodan za upotrebu sa MERIVOBX-om			

Kompleti šipke za blokiranje, desno – prefabrikovani			
-	Komplet šipke za blokiranje, desno – C M		
	Dužina (mm)	Materijal	
	542	Čelik	Z80S0542BA
Sastoji se od:			
1a	1 x	Šipka za blokiranje	
1b	2 x	Odstojnik, predmontirano	
1d	1 x	Prihvat za predmontiranu cilindričnu bravu	
2	2 x	Jedinica za zabavljivanje desno, predmontirano	
Podesno za 1 x fioke – M i 1 x element sa frontalnim izvlačenjem – C			
Odgovara za LEGRABOX i TANDEMBOX u rasteru 32, unutrašnja visina korpusa LH 544 mm			
Fleksibilni komplet šipki za blokiranje je neophodan za upotrebu sa MERIVOBX-om			

Boja			
SW-M	Svileno bela mat	TS-M	Zemljano crna mat
WGR	Prljivo bela	S	Crna
OG-M	Orion siva mat		

Pribor

-	Komplet za sinhronizaciju		
	Boja	Materijal	
	S	Plastika	Z80V000A
Sastoji se od:			
-	2 x	Prihvatač za sinhronizaciju	
-	2 x	Ručica za sinhronizaciju	
Preporučljivo za širine korpusa KB > 600 mm u kombinaciji sa funkcijom zatvaranja			
Kod upotrebe sinhronizacije neophodno je dva kompleta šipke za blokiranje			

-	Osovina za sinhronizaciju		
	Dužina (mm)	Materijal	
	1163	Aluminijum	Z80V1163W
Za skraćivanje			
Kod upotrebe sinhronizacije neophodno je dva kompleta šipke za blokiranje			
Krojna lista	Unutrašnja širina korpusa LW – 7 mm		

Pomoćni elementi za ugradnju


Šablon za skraćivanje		
		65.0801
	Skraćivanje šipke za blokiranje, odstojnik i osovina za sinhronizaciju	
Bušenje za završni komad i prihvat za sinhronizaciju		

Šablon za pozicioniranje za LEGRABOX		
		65.0807


Šablon za pozicioniranje za TANDEMBOX		
		65.0803

Planiranje


Potreban prostor – šipka za blokiranje i sinhronizacija




Dimenzije glodanja – šipka za blokiranje



Dimenzije bušenja – šipka za blokiranje




Specifikacije – cilindrična brava



Cilindrična brava nije sadržana u isporuci


Dimenzija za bušenje – cilindrična brava



FAo Preklapanje fronta naviše

SFA Bočno otvaranje fronta


Dimenzija bušenja – prihvata za sinhronizaciju



Planiranje

Dimenzija bušenja – prednji komad kutije sa mehanizmom za zaključavanje

LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX




Sistemi kutija	X (mm)							
	Fioka			Element sa frontalnim izvlačenjem				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	40	59	97	-	148 ¹	-	-	212 ¹
MERIVOBX	57	80	116	-	-	-	181	-
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	-	-

Prednji komad kutije sa mehanizmom za zaključavanje zabušen Ø 2.5 mm

¹ +4 mm kod LEGRABOX sa AMBIA-LINE poprečnom pregradom


MOVENTO | TANDEM



$X = SKH + 10 \text{ mm}$

SKH Visina fioke

Minimalna visina fronta FH



Sistemi kutija	Minimalna visina fronta FH							
	Fioka			Element sa frontalnim izvlačenjem				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	107	132	170	-	221	-	-	285
MERIVOBX	113	136	173	-	-	-	236	-
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	-	-


Važi za BLUMOTION vodice

F Fuga 2 mm

Planiranje

Proračuna odstojnika

Legenda



Planiranje o proračun odstojnika
www.blum.com/configurator

AF Dimenzija zavrtanja pri pričvršćivanju fronta

EBS Dimenzije za ugradnju kutije sa mehanizmom za zaključavanje

FH Visina fronta


F Fuga

uFA Prednji prepust ispod

X Dimenzije bušenja za kutiju sa mehanizmom za zaključavanje (strana 15)

Korak 1


Proračun za ugradnju kutija sa mehanizmom za zaključavanje (EBS)



$$EBS = X + AF$$

Korak 2

Proračun položaja kutija sa mehanizmom za zaključavanje (P) u korpusu



$$P1 = EBS1$$

$$P2 = FH1 + F1 + EBS2$$

$$P3 = FH1 + F1 + FH2 + F2 + EBS3$$


$$P4 = LH + uFA$$

Planiranje

Proračuna odstojnika

Korak 3

Proračun rastojanja (D) između jedinica za blokiranje




$$D1 = P2 - P1$$

$$D2 = P3 - P2$$

$$D3 = P4 - P3$$

Korak 4

Proračun dimenzija za krojenje (Z)



$$Z3 = D3 - 62^{\pm 0.3}$$


$$Z2 = D2 - 32^{\pm 0.3}$$

$$Z1 = D1 - 32^{\pm 0.3}$$


Za precizno skraćivanje preporučuje se šablon za skraćivanje 65.0801 (vidi stranu 13).

Planiranje


Komplet šipke za blokiranje, desno – prefabrikovani – M | M | M




Visina fronta, fuge i dimenzije za ugradnju kutije sa mehanizmom za zaključavanje



Položaj pričvrščivanja zavrtanjem korpusne šine




Dužina odstojnika




Planiranje


Komplet šipke za blokiranje, desno – prefabrikovan – C | M




Visina fronta, fuge i dimenzije za ugradnju kutije sa mehanizmom za zaključavanje



Položaj pričvršćivanja zavrtanjem korpusne šine




Dužina odstoynika




Montaža

Šipka za blokiranje, jedinica za blokiranje i cilindrična brava


Skraćivanje šipke za blokiranje *



Skraćivanje odstoynika *, montaža jedinice za blokiranje




Fiksiranje završnog komada




* Za precizno skraćivanje preporučuje se šablon za skraćivanje 65.0801 (vidi stranu 13).

Montaža šipke za blokiranje




3.5 x 15 mm

Montaža prihvaća za cilindričnu bravu




Ugradnja cilindrične brave



Montaža


Kutija sa mehanizmom za zaključavanje i sinhronizacija

Prednji komad kutije sa mehanizmom za zaključavanje




 3.5 x 15 mm

Kutija sa mehanizmom za zaključavanje i pokrivna kapica




Prihvatač za sinhronizaciju




 3.5 x 15 mm

Skraćivanje osovine za sinhronizaciju *




* Za precizno skraćivanje preporučuje se šablon za skraćivanje 65.0801 (vidi stranu 13).


Navlačenje ručice za sinhronizaciju



Kačenje osovine za sinhronizaciju




Pričvršćivanje ručice za sinhronizaciju




Montaža

Elementi na izvlačenje



Demontaža

Elementi na izvlačenje





moving ideas

Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.



Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.



Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.



Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.



Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Pomoću prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.



Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.



Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoću konjskih potkovića. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Celokupan Blum sadržaj je podložen zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 000.000.0 - EP-283/6 SR-AL/03.23