

Šarke u oniks crnoj boji



Više od dizajna: Stil

Taman nameštaj za život jednostavne elegancije – spolja i unutra. CLIP top BLUMOTION u oniks crnoj boji diskretno se uklapa u nameštaj i naglašava ga. Za veću slobodu oblikovanja prilikom izrade kvalitetnog nameštaja, bez kompromisa kada je dizajn u pitanju.





Dokazani CLIP top BLUMOTION kvalitet



Sve unutra: inovativna tehnika na minimalnom prostoru

Precizni procesi kao u satnom mehanizmu – integrisani BLUMOTION u loncu šarke predstavlja tehnički odlično rešenje, za tiho i lako zatvaranje vrata nameštaja.



Oduševljavajući komfor pri kretanju za svaka vrata

Na osnovu idealne interakcije mehanizma za zatvaranje i BLUMOTION-a dovoljan je i veoma mali zamah za zatvaranje – čak i kod malih i laganih vrata.



Lako i tiho zatvaranje takođe i u slučaju malih vrata

Za visoki kvalitet kretanja kod malih ili laganih vrata BLUMOTION funkcija može po potrebi jednostavno da se deaktivira.


Sa našim tamnim okovima nudimo vam više slobode pri oblikovanju u konstrukciji nameštaja.



Harmonično integrisati ili znalački postaviti akcente. Sistemi šarki u oniks crnoj za različite primene.



Kombinacija različitih materijala, kao što su aluminijum i drvo je sa CLIP top u oniks crnoj boji skladno promenljiva.



CLIP top BLUMOTION
standardne primene 110°

Program na prvi pogled

Naš obimni program Blum šarki u oniks crnoj boji nudi vam pravo rešenje za skoro svaki položaj postavljanja. Tako sprovedite svoju dizajnersku ideju, od elegantnog Sideboard-a sa tankim vratima do staklene vitrine.



CLIP top BLUMOTION
standardne primene 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Detaljne informacije
o nagradama na:
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
primene za staklena vrata i vrata sa
ogledalom



CLIP top BLUMOTION
primene kod tankih vrata



CLIP top BLUMOTION primene kod
profilnih vrata 95°, 125° 0-uskakanje



CLIP top BLUMOTION
unutrašnje primene sa oknom



CLIP top BLUMOTION ugaone primene
+15° III, +30° II, +45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION
širokougane primene 155°



CLIP top primene sa
aluminijumskim okvirom 95°



CLIP top primene kod ugaonih ormara



MODUL primene kod frižidera

Informacije za naručivanje

Šarka	Pričvršćivanje sa loncem	Ugaoni graničnik	Središnje naleganje	Unutrašnje naleganje	Okno	Ugao
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Spajanje zavrtnjima	71B3550	71B3650	71B3750		
	Utiskivanje	71B3580				
110° specijal	INSERTA	73B3590				
	Spajanje zavrtnjima	73B3550				
107°	Spajanje zavrtnjima	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155° šarka, 0-uskakanje	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Spajanje zavrtnjima	71B7550	71B7650			
	Utiskivanje	71B7580				
CRISTALLO	Lepljenje	71B4500C				
Tanka vata	EXPANDO T	71B453T				
95° šarka za profilna vrata	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Spajanje zavrtnjima	71B9550	71B9650	71B9750		
	Utiskivanje	71B9580				
125° šarka, 0-uskakanje	Spajanje zavrtnjima	71B7550D				
Šarka sa oknom, unutrašnja strana	INSERTA				79B9590	
	Spajanje zavrtnjima				79B9550	
	Utiskivanje				79B9580	
+15° III ugaona šarka	Spajanje zavrtnjima					79B9454
+30° II ugaona šarka	Spajanje zavrtnjima					79B9556
+45° I ugaona šarka	Spajanje zavrtnjima					79B9658
+45° II ugaona šarka	Spajanje zavrtnjima					79B3558

Šarka	Pričvršćivanje sa loncem	Ugaoni graničnik	Središnje naleganje	Unutrašnje naleganje	Harmonika vrata	
CLIP top sa oprugom						
95° šarka za aluminijumski okvir	Spajanje zavrtnjima	71T950A	71T960A	71T970A		
Ugaoni orman - šarnir za harmonika vrata	Spajanje zavrtnjima				79T8500	
CLIP top bez opruge						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Spajanje zavrtnjima	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Utiskivanje	70T3580.TL				
95° šarka za profilna vrata	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Spajanje zavrtnjima	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Utiskivanje	70T9580.TL				
155° šarka, 0-uskakanje	INSERTA	70T7590.TL				
	Spajanje zavrtnjima	70T7550.TL				
95° šarka za aluminijumski okvir	Spajanje zavrtnjima	70T950A.TL				
MODUL						
95° šarka za vrata preko frižidera	Spajanje zavrtnjima	91K9550				

Informacije za naručivanje

Montažne ploče	Pričvršćivanje	Razmak (mm)	 Ravne 20/32	 Unakrsne 37/32
Montažna ploča sa ekscentarskim podešavanjem visine	Zavrtnji	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Utiskivanje	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Montažna ploča sa eksc. podeš. za centralno naleganje	EXPANDO	0		174H710ZE
Montažna ploča sa podešavanjem visine, 2-delna sa zavrtnjem	za sistemske zavrtnje	6		175H9160
		9		175H9190
Montažna ploča sa uzdužnim otvorom za podešavanje visine	Zavrtnji	0		173L6100
		3		173L6130
Montažna ploča za šarke za vrata preko frižidera	EXPANDO	0		
				194K6100E

Pribor	Tip šarke		
Pokrivne kapice nosača šarke bez štampe	110°, 110° specijal, 107°, +45° II, šarka sa oknom, šarka za harmonika vrata kod ugaonog ormara		70.1503
	95° šarka za profilna vrata i šarka za aluminijumske okvire, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95° šarka za profilna vrata, 95° šarka za aluminijumski okvir (savijena / savijena nagore)		70.1663
	155°, 125° šarka za profilna vrata, CRISTALLO i CLIP top BLUMOTION za tanka vrata		70.4503
Pokrivne kapice nosača šarke sa utisnutim Blumovim logotipom	110°, 110° specijal, 107°, +45° II, šarka sa oknom, šarka za harmonika vrata kod ugaonog ormara		70.1503.BP
Pokrivne kapice nosača šarke (zavrtnji i utiskivanje)	110°, 110° specijal, 107°, 95° šarka za profilna vrata (CLIP top BLUMOTION) i šarka sa oknom		70T3504
	155°, 125° šarka za profilna vrata		70T7504
	CLIP top BLUMOTION za tanka vrata		70T4504
	95° šarka za profilna vrata CLIP top bez opruge		70T1504
TIP-ON	bez opruge	TIP-ON sa magnetom, u ugljeno crnoj boji, dugačka verzija, standardna opruga	956A1004
		TIP-ON sa magnetom, u ugljeno crnoj boji, kratka verzija, standardna opruga	956.1004
	sa oprugom	TIP-ON sa odbojnikom, u ugljeno crnoj boji, dugačka verzija, standardna opruga	956A1006
		TIP-ON sa odbojnikom, u ugljeno crnoj boji, dugačka verzija, jaka opruga	956A1006F
TIP-ON montažne ploče	Ravna adapterska ploča, u zemljano crnoj boji, kratka verzija		956.1201
	Ravna adapterska ploča, u zemljano crnoj boji, dugačka verzija		956A1201



Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 000.000.0 - FO-07/5/6 SR-AL/05.23