



AVENTOS top Mojstrsko uresničen

www.blum.com

 **blum**[®]



Orkestriranje simfonije, izpopolnjevanje fines in uprizarjanje določenih prehodov na novo je izziv. S to nalogo smo se spoprijeli in v celoti posodobili naše dvizhne mehanizme AVENTOS: zasnovo smo zmanjšali, funkcije optimizirali, dizajn pa prilagodili. Podobno kot dirigent, ki skladbi doda osebno noto in tako preoblikuje mojstrovino, imate zdaj z okovji družine AVENTOS top priložnost ustvariti nove poudarke pri oblikovanju bivalnih prostorov. Združite ergonomске gibe s funkcionalnostjo, poigrajte se z različnimi vrstami dvizhnih stranic in tako očarajte svoje stranke. V prihodnosti mojstrsko uprizarite visoke omare in viseče omarice – z AVENTOS top.



Kazalo

04	Dizajn
06	Integrirane funkcije
08	SERVO-DRIVE
10	Kompakten program
12	Svet bivanja
14	Udobno upravljanje
16	Tehnologije gibanja
18	Asortiment
20	AVENTOS HF top
22	AVENTOS HS top
24	AVENTOS HL top
26	AVENTOS HK top
28	AVENTOS HK-S
30	AVENTOS HK-XS
32	Pregled dviznih stranic
34	Kakovost podjetja Blum
36	Storitve podjetja Blum
38	moving ideas

Usklajen izdelek

Ne glede na to, ali gre za zlaganje, nihanje, dviganje ali poklop – vse vrste gibov globljih izvlekov so zdaj na voljo v kompaktni vrhunski različici. Z elegantno oblikovanimi okovji lahko ustvarite vznemirljivo kompozicijo različnih dvžnih stranic v prostoru ali pohištveni vgradnji. Zbiralniki moči so skriti za svilen belimi, svetlo sivimi ali temno sivimi pokrivnimi kapami – barvno usklajeni s posameznim pohištvom ali kot očarljiv kontrast. Zaradi individualnih pokravnih kavic so AVENTOS HF top, HS top, HL top in HK top edinstveni.



Podrobne informacije
o nagradah najdete tukaj:
www.blum.com/award



Montaža z iskanjem položaja.



Montaža s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki.

Funkcionalni multitalenti

Pri okovjih družine AVENTOS top imate na voljo dve možnosti za montažo zbiralnika moči: s sistemskimi vijaki ali s pomočjo integriranega iskanja položaja. Zbiralnik moči lahko montirate hitro, enostavno in brez napak – zaradi fiksnih pritrdilnih položajev pa tudi brez izračunov. Integrirano blaženje BLUMOTION in omejitev odpiralnega kota je prav tako mogoče preprosto nastaviti.



Zbiralnik moči je mogoče udobno nastaviti s sprednje strani, tudi če je pokrivna kapa že vstavljena.



Virtuozni dodatek

Montaža brez orodja in intuitiven začetek uporabe električne opore pri gibanju SERVO-DRIVE sta prijetno udobna. Posebno tiha pogonska enota je enaka za AVENTOS HF top, AVENTOS HL top in AVENTOS HS top – zato je delo še prijetnejše. Celo s tem praktičnim dodatkom dvizni mehanizmi navdušujejo s svojim ravnim in vitkim dizajnom.



Podprt začetek uporabe prek barvnih signalov z integriranim prepoznavanjem napak.



Tudi s SERVO-DRIVE se AVENTOS top ponaša z vitkim dizajnom.

Prefinjena zasedba


AVENTOS top ne zavzame skoraj nič prostora v vašem pohištvu ali skladišču. Okovja so zasnovana tako, da potrebujete le nekaj različnih sestavnih delov, vseeno pa imate popolno samostojnost oblikovanja: Simetrično zgrajeni zbiralniki moči in ročice so primerni za več velikosti dvizhnih stranic in se ujemajo z vsemi tehnologijami gibanja. Poleg tega je mogoče isto pokrivno kapo uporabiti za HF top, HS top in HL top. To za vas pomeni: manj napora pri izbiri, nabavi in ravnanju.



Temno siva



Svetlo siva



Svileno bela

Pokrivne kape

Možna je lastna blagovna znamka in je na voljo v treh brezčasnih barvah.





Uspešna kompozicija

Visoke omare in viseče omarice z dviznimi stranicami AVENTOS top so vedno dobra izbira. Ustvarjajo zaščiten shranjevalni prostor in omogočajo številne ustvarjalne možnosti. V istem bivalnem prostoru lahko poljubno kombinirate različne vrste dviznih stranic. S svojim nevpadljivim dizajnom se kompaktna okovja popolno prilegajo v vsako notranjost.



Vodilni način izdelave

Enako pomembna kot jasen videz kuhinje je tudi njena ergonomičnost. Poleg tega, da je prostor za bivanje, je predvsem tudi delovni prostor. Kjer se ljudje veliko premikajo, so vedno primernejše visoke omare in viseče omarice z dviznimi stranicami, kar potrjuje tudi naše raziskovanje potreb o uporabi kuhinj po svetu. Zato nenehno razvijamo svoje sisteme dviznih vrat. Uporabniku prijazno pohištvo namreč pomeni večjo kakovost bivanja za vaše stranke.



Vedno prosto dostopno

Sprednja stranica se premakne iz delovnega prostora in lahko tako ostane odprta tudi med uporabo kuhinje. Tako so shranjeni predmeti vedno prosto dostopni.



Osredotočeno na potrebo

Dvižne stranice se po višini in širini prilagajajo potrebi po shranjevalnem prostoru. Ali pa nadaljujejo videz rež spodnje omarice.



Zadrži v vsakem položaju

Dvižna stranica ostane prek brezstopenjske zaustavitve v vsakem želenem položaju, zato je zlahka dosegljiva za zapiranje.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing towards a pull-out shelf in a high cabinet. The shelf is extended, showing glassware. The kitchen features light wood paneling, grey cabinetry, and a grey countertop. A yellow chair is visible in the background.

Spodobna zmogljivost

Upravljanje dvignjenih stranic v visokih omarah in visečih omaricah je še bolj priročno, če kombinirate AVENTOS top s tehnologijami gibanja: SERVO-DRIVE, TIP-ON in BLUMOTION poskrbijo, da je odpiranje in zapiranje sprednjih stranic pravi užitek. To velja zlasti za sprednje stranice brez ročajev.



Več o naših tehnologijah gibanja:
www.blum.com/4formore




BLUMOTION

by Blum

Skorajda neslišno: BLUMOTION

Zaradi integriranega blaženja se dvizne stranice nežno in tiho zapirajo. Tudi pri velikih in težkih sprednjih stranicah ali zapiranju z močnejšim zamahom.



SERVO-DRIVE

by Blum

Precej pametno: SERVO-DRIVE

Električna odpiralna opora omogoča, da se sprednja stranica odpre z rahlim dotikom. S pritiskom tipke se dvizna stranica ublaženo zapre.



TIP-ON

by Blum

Preprosto praktično: TIP-ON

Po kratkem dotiku se sprednja stranica zaradi mehanske podpore odpre za širino prsta. Dvizna stranica se ponovno zapre z rahlim potiskom.

Malo prostora navzgor: AVENTOS HF top za dvodelna dvižna vrata je idealen za nizke višine prostorov.



Široka izbira

Globlji izvleki AVENTOS top so tako raznoliki, kot so raznolike zahteve in želje vaših strank. Ne glede na to, kako velike so dvižne stranice ali v katerem bivalnem prostoru se nahajajo – vedno je na voljo skladna rešitev okovja. Izbirate lahko med zlaganjem, nihanjem, dviganjem in poklopom. Ker se vsi tipi med seboj ujemajo, jih je mogoče preprosto kombinirati.



Zlata sredina: AVENTOS HL top za dvižna vrata je primeren tudi za posebne položaje za vgradnjo.

Precej prostorno: AVENTOS HS top z veliko, enodelno sprednjo stranico brez težav pritrdi nihajna dvizna vrata.



Vedno deluje dobro: AVENTOS HK top za poklopna dvizna vrata je tako spremenljiv, kot so spremenljive okoliščine na mestu uporabe.

AVENTOS HF top za zlaganje

Impresiven videz, ki je prepričljiv tudi pri uporabi: Z AVENTOS HF top, okovjem za dvodelna dvižna vrata, je mogoče izvesti dvižne stranice z dvodelno sprednjo stranico. Dvižna stranica omogoča številne možnosti oblikovanja visokih in srednje visokih visečih omaric: Vse je mogoče, od ozkih ali širokih aluminijastih okvirjev do kombinacij materialov in asimetričnih višin sprednjih stranic.





Shranjevalni prostor vse do vrha:

Zaradi integriranega omejevalnika odpiralnega kota sprednja stranica ne trči ob strop.



Prostor za skrivanje:

Z velikimi dvodelnimi dviznimi vrati, visokimi do 1200 mm, lahko naprave hitro pospravite v dodatno omarico.



Popolna svoboda oblikovanja:

Asimetrične sprednje stranice in mešanica materialov dajejo vznemirljive poudarke.



AVENTOS HS top za nihanje

Globlji izvlek AVENTOS HS top daje občutek breztežnosti. Velike enodelne sprednje stranice je mogoče z njim preprosto premikati. Dvižna stranica omogoča neoviran dostop do shranjenih predmetov in hkrati ohranja razdaljo do zgornje strani korpusa. Vabimo vas, da jih vključite v načrtovanje notranjih prostorov, na primer z integracijo stranic in okrasnih letev.



Z elegantnim gibanjem do čudovitega vpogleda:
Tudi pri velikih dvžižnih stranicah prečna stabilizacija ni potrebna.



Kronanje kakovostnega pohištva:
Na primer z integracijo podrobnosti dizajna.



Tanko in elegantno:
S pritrditvenim sistemom EXPANDO T so možne sprednje stranice
od 8 mm naprej.

AVENTOS HL top za dviganje

Svoje stranke presenetite z dvignimi stranicami, ki popolnoma spro-
stijo območje premikanja. Dvižne stranice z AVENTOS HL top so
idealne za omarice nad delovnimi površinami. Z okovjem za dvižna
vrata lahko opremite korpuse do višine 580 mm in širine 1800 mm. Z
dodatno omarico na delovni površini lahko električne naprave skrijete
za sprednjo stranico.





Odprti za ideje:

AVENTOS HL top omogoča tudi uporabo poševnih pripir in utorov ter tanke sprednje stranice od 8 mm naprej.



Usklajena enota:

Električne naprave s sistemom AVENTOS HL top so skrite za sprednjo stranico, ki poskrbi za enoten videz.



V uporabi vsepovsod:

AVENTOS HL top odpira nove možnosti oblikovanja bivalnih in delovnih prostorov.



AVENTOS HK top za poklop

Če je nad visečo omaro ali visoko omarico malo prostora, je najprimernejša izbira AVENTOS HK top. Okovje za poklopna dvižna vrata komajda pokriva spodnji korpus, zato nizka višina stropa ni ovira. Celo večje in težje dvižne stranice se z lahkoto odpirajo. Pri sprednjih stranicah brez ročajev zagotavljata tehnologiji gibanja SERVO-DRIVE in TIP-ON električno oz. mehansko podporo.



Ustreza vsem oblikovnim željam:
Zbiralnik moči AVENTOS HK top je osupljivo vsestranski.



Zajamčeno brez trka:
Integriran omejevalnik odpiralnega kota je mogoče natančno nastaviti.



Ne le za kuhinjo:
AVENTOS HK top je uporaben v vseh bivalnih prostorih.

Naše klasike za
manjše dvizne stranice



AVENTOS HK-S za manjše dvizne stranice

Ne opustite nobenega shranjevalnega prostora! Če je nad visoko omaro še vedno dovolj prostora, lahko tja preprosto vgradite dvizno stranico. AVENTOS HK-S je zaradi svoje kompaktne zasnove idealno okovje za manjše dvizne stranice. V visokih omarah se z dvizno stranico odprejo praktične možnosti za shranjevanje redko uporabljenih predmetov. Ker se sprednja stranica v celoti pomakne navzgor, je dostop enostaven.


Ustavi se po želji:

Če je zbiralnik moči natančno nastavljen, mala poklopna dvizna vrata ostanejo odprta v vsakem položaju.



Tipični sistem TIP-ON:

Enostavno se rahlo dotaknete – in dvizna stranica se odpre! Ponovno se zapre tako, da jo rahlo potisnete.



Vedno pritegne pozornost:

AVENTOS HK-S je obogatitev za vsak prostor.



Naše klasike za
manjše dvizhne stranice



AVENTOS HK-XS za manjše dvizhne stranice

V popolnoma načrtovani kuhinji je vsak milimeter smiselno izkoriščen. Majhna poklopna dvizhna vrata v visokih omarah in visečih omaricah zagotavljajo veliko možnosti tudi pri majhni razpoložljivosti prostora. Ozka rešitev okovja AVENTOS HK-XS se lahko glede na velikost dvizhne stranice uporablja tudi na eni strani. Odmične sponke CLIP top BLUMOTION, ki so vključene v naročilo, zagotavljajo mehko in tiho zapiranje.

Izvedeno po želji:

Vse je mogoče, od debelih lesenih sprednjih stranic do širokih ali ozkih sprednjih stranic z aluminijastim okvirjem.



Kot želite:

Dvižna stranica se brezstopenjsko zaustavi v katerem koli zelenem položaju.



Tako majhna, a že dvižna stranica:
AVENTOS HK-XS se lahko uporablja tudi v zelo omejenih prostorih.



Za vsako uporabo primeren dvižni mehanizem

AVENTOS	Gibanje	Tipična področja uporabe	Teža sprednje stranice	Možnosti izvedbe	Dimenzije korpusa v mm
HF top		Viseča omarica, visoke, dvodelne sprednje stranice, dodatna omarica na delovni površini		Lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem, kombinacija lesa in stekla, asimetrične sprednje stranice, s poševno pripiro in utorom	Višina 480–1200 Širina do 1800
HS top		Viseča omarica (če je prostor), velike, enodelne sprednje stranice, tudi z okrasnimi letvami in stranicami		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem, s poševno pripiro in utorom	Višina 350–800 Širina do 1800
HL top		Viseča omarica, visoka omara (če je prostor) na dosegu rok, naprave zadaj, dodatna omarica na delovni površini		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem, s poševno pripiro in utorom	Višina 300–580 Širina do 1800
HK top		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem, s poševno pripiro in utorom	Višina 205–600 Širina do 1800
HK-S		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico		Lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 180–600 Širina do 1800
HK-XS		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico, kuhinjsko napo, v kopalnici	 obojestransko	Lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 240–600 Širina do 1800

	Najmanjša notranja globina v mm	Napotki za obdelavo in montažo	Tehnologija gibanja	Pokrivne kape
	264	2 načina pritrditve: — predhodno montirani sistemski vijaki — Vijaki za les z iskanjem položaja — Fiksni položaj zbiralnika moči v korpusu — Fiksni položaj pritrditve sprednje stranice — Nastavitev zbiralnika moči s sprednje strani — Integriran omejevalnik odpiralnega kota pri AVENTOS HF top in HK top — Integrirana nastavitev BLUMOTION pri AVENTOS HF top, HS top in HL top — Ni potrebe po odmični sponi/obdelavi zgornje stranice (Izjema: AVENTOS HF top)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	187		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	163	Montaža zbiralnika moči z vijaki za les Ni potrebe po dodatnih odmičnih sponah	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	125 (možna posebna rešitev s 100 mm)	Montaža zbiralnika moči z vijaki za les Odmična spona/obdelava zgornje stranice potrebna	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	Brez Pokrivne kape





Kakovost znamke Blum merimo predvsem z vprašanjem: Ali naši izdelki izpolnjujejo vaše potrebe? In ker se vaše potrebe z leti spreminjajo, ostajamo z vami v stiku, vam prisluhnemo, vas sprašujemo – in skladno z zahtevami nenehno razvijamo naše izdelke in storitve.



Kontrole kakovosti

Pri podjetju Blum uporabljamo po svetu več kot 26.000 sredstev za preizkušanje in merjenje



Računalniška simulacija

Zagotavljanje kakovosti že v razvojni fazi



Preizkus kakovosti

Preizkus premikanja in obremenitve sistemov dvžnih vrat: 80.000 odpiranj in zapiranj



Način testiranja

Testiranje materialov z različnimi testnimi postopki (npr. preizkus korozije, škropljenje s soljo ali natezni test)






Storitve podjetja Blum

Naše storitve so natančno prilagojene vašim potrebam na vsakem koraku vaše verige procesov. Tako boste delali učinkoviteje in pridobili na času. Prilagojene vam, na voljo kadar koli in kjer koli jih potrebujete.



Digitalne storitve

Digitalna podpora za večjo učinkovitost



Obdelovalni pripomočki

Praktična orodja za natančno delo



Komunikacijske storitve

Izčrpno gradivo za ciljno usmerjeno trženje



Osebnostne storitve

Neposreden stik za podporo, prilagojeno strankam



Logistične storitve

Optimizirani procesi za hitro dobavo



Več o naših storitvah:
www.blum.com/services





Kakovost bivanja

Prispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pri vsakodnevni uporabi pohištva.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paleto izdelkov boste realizirali bivalne trende sedanjosti in prihodnosti.



Navdih

Opazujemo stanovanjske trende po svetu in delamo na rešitvah za prihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam.



Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in raziskovalnim duhom za vas razvijamo nove izdelke in storitve.



Storitve

S storitvami, ki so prilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pri vsakodnevnem delu.



Kakovost

Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje storitve in sami sebe.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost. Za svoje partnerstvo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je našo pot začel z nakovali leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 239.745.2 · EP-610/1 SL-AL/09.23