

EXPANDO

www.blum.com



Memo



Hitra montaža z razteznimi pritrdilnimi vložki

S predhodno montiranimi vijaki in pritrdilnimi vložki je montaža z EXPANDO preprosta in hitra. Zadostuje le nekaj obratov vijakov in pritrdilni vložki so varno nameščeni v izvrtini.

Povzetek prednosti:

- Hitra montaža z razteznimi pritrdilnimi vložki pri posodici odmične spone in montažni ploščici
- Varna pritrditev v izvrtini
- Varna obdelava – brez uporabe orodja

i

Pritrditev EXPANDO



Premer izvrtine za raztezni pritrdilni vložek EXPANDO je 8 mm pri odmični sponi oz. 5 mm pri montažni plošči.



Okovje se nastavi s predhodno montiranimi pritrdilnimi vložki EXPANDO.



Montaža poteka udobno in z le nekaj obrati vijakov.



Pravilno nameščeni pritrdilni vložki EXPANDO zagotavljajo varno pritrditev v izvrtini.



CLIP top BLUMOTION	Kotna pripira 	Srednja pripira 	Notranja pripira 
110° odmična spona	71B358E	71B368E	71B378E
110° specialna odmična spona	73B358E	–	–
107° odmična spona	75B158E	75B168E	75B178E
155° odmična spona	71B758E	71B768E	–
95° odmična spona za profilna vrata	71B958E	71B968E	71B978E
CLIP top BLUMOTION			Na notranji strani 
Podporna odmična spona	–	–	79B958E
CLIP top BLUMOTION	Polovična zunanja pripira 	Zunanja pripira 	Maks. polna pripira 
+45° kotna spona	79B9688E	79B3588E	79B9488E
+37° kotna spona	–	79B9587E	–
+30° kotna spona	–	79B9586E	–
-15° kotna spona	–	–	79B3483E

CLIP top	Kotna pripira 		Srednja pripira 		Notranja pripira 	
	z vzmetjo	brez vzmeti	z vzmetjo	brez vzmeti	z vzmetjo	brez vzmeti
120° odmična spona	–	70T558E.TL	–	–	–	–
110° odmična spona	71T358E	70T358E.TL	71T368E	70T368E.TL	71T378E	–
110° specialna odmična spona	73T358E	–	–	–	–	–
107° odmična spona	75T158E	74T158E.TL	75T168E	–	75T178E	–
100° odmična spona CLIP	71M258E	–	71M268E	–	71M278E	–
155° odmična spona	–	70T758E.TL	–	–	–	–
170° odmična spona	71T658E	70T658E.TL	71T668E	–	–	–
95° odmična spona za profilna vrata	71T958E	–	–	–	–	–
CLIP top					Na notranji strani 	
Podporna odmična spona	–		–		79T958E	78T958E.TL
CLIP top	Pregibna vrata za kotno omaro 					
Odmična spona za pregibna vrata	79T853E		–		–	

CLIP montažne ploščice	ravno 20/32		ravno 22/32		križno 37/32		križno 28/32	
Ekscenterska montažna ploščica 0 mm	177H3100E		177H5400E		174H7100E		–	
Ekscenterska montažna ploščica 3 mm	177H3130E		177H5430E		174H7130E		–	
Ekscenterska montažna ploščica 0 mm (Ø 10 mm)	177H3100E10		–		–		–	
Ekscenterska montažna ploščica 3 mm (Ø 10 mm)	177H3130E10		–		–		–	
Montažna ploščica z dolgo luknjo 0 mm	–		–		174E6100.01		174E6300	
Montažna ploščica z dolgo luknjo 3 mm	–		–		174E6130.01		–	
Ekscenterska montažna ploščica za dvojno pripiro 0 mm	–		–		174H710ZE		–	
Ekscenterska montažna ploščica za dvojno pripiro 3 mm	–		–		174H713ZE		–	
Montažna ploščica z dolgo luknjo za dvojno pripiro 0 mm	–		–		174E610Z		–	

MODUL	Kotna pripira		Srednja pripira		Notranja pripira	
100° odmična spona	91M258E		91M268E		–	
170° odmična spona	91A658E		–		–	
MODUL komplet	Kotna pripira		Srednja pripira		Notranja pripira	
100° odmična spona + montažna ploščica 0 mm	91M258E.E0		91M268E.E0		91M278E.E0	
100° odmična spona + montažna ploščica 3 mm	91M258E.E3		–		–	
107° odmična spona + montažna ploščica 0 mm	95M158E.E0		–		–	
170° odmična spona + montažna ploščica 0 mm	91A658E.E0		–		–	
170° odmična spona + montažna ploščica 3 mm	91A658E.E3		–		–	

MODUL montažne ploščice	križno 37/32			
Montažna ploščica z dolgo luknjo 0 mm	194E6100.ED			
Montažna ploščica z dolgo luknjo 3 mm	194E6130.ED			

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

