





Blum 百隆奖项信息 www.blum.com/award

# CLIP top 120° 快装铰链

网页代码 ID20011 ◀

#### 用于家具柜门

- 舒适的无级三维调节, 面板柜体接缝过渡自然、和谐
- 久经考验的CLIP 快装技术可快速安装和拆卸柜门, 无需工具
- 可选配 BLUMOTION 阻尼, 实现轻柔关闭
- 可结合 TIP-ON 碰碰开使用
- 可通过不同的铰臂和不同的铰杯固定方式实现不同的用途

# 投标文本

Blum 百隆 CLIP top 120° 快装铰链。 适用于标准应用的铰链。 开启角度 120°。

## 铰链类型

- a) 配弹簧。2 选配关闭阻尼。
- b) 无弹簧。1 可与机械开启支持系统组合使用。

通过插入式安装技术即可快速安装和拆卸柜门, 无需工具。 铰臂上的第三个定位销用于将铰链牢固固定在安装底座上。

可进行无级三维调节: 高度最高  $\pm$  3 mm, 侧面  $\pm$  2 mm, 借助偏  $\cdot$  0 mm.

可选配用于铰臂的装饰盖。

## 安装在

- a) 一字底座
- b) 十字底座
- 1部分采用 BCOR 表面保护技术
- 2 中国市场不支持

#### 配置选项

- ▶ ID20146 BLUMOTION for doors 阻尼用于柜门
- ▶ ID20148 适用于柜门的 TIP-ON 碰碰开



#### 其它信息

参见 Blum 百隆印刷版产品目录,或在官网的"设计"版块在线查阅产品手册www.blum.com/catalogue