

Approfittate dell'azione!
Valido fino la primavera 2016



**Provate
AVENTOS HK-XS
a partire da CHF 7,60**
Prezzo esclusa IVA

AVENTOS HK-XS

Piccolo accessorio, massimo comfort

www.blum.com

 **blum**[®]



Piccolo accessorio – massimo comfort

AVENTOS HK-XS è l'accessorio compatto per ante a ribalta standard piccole in mobili a colonna o pensili. Grazie alla sua struttura sottile e alla profondità di montaggio ridotta AVENTOS HK-XS consente molta libertà di personalizzazione. Entusiasma inoltre per il comfort del movimento e il montaggio semplice.

 **blum**



Arresto progressivo e BLUMOTION

Grazie all'arresto progressivo le ante AVENTOS si fermano in qualsiasi posizione. Con le cerniere CLIP top BLUMOTION la chiusura è sempre dolce e silenziosa.



TIP-ON per ante a ribalta standard senza maniglia

Per i mobili senza maniglia TIP-ON assicura un'apertura leggera e confortevole. Un movimento ottimale è garantito grazie alla base forza modificata.



Rinomata qualità Blum

Anche AVENTOS HK-XS convince per l'elevata stabilità e la lunga durata. Elementi che costituiscono una garanzia di qualità – per tutta la vita del mobile.



Profondità interna di 100 mm

Grazie alla profondità di montaggio ridotta di 125 mm AVENTOS HK-XS sfrutta in modo ottimale lo spazio disponibile. Le posizioni di foratura speciali consentono di realizzare anche corpi mobile con una profondità interna di 100 mm.



Utilizzabile su uno o due lati

La base forza simmetrica è montabile su uno o due lati. Con la base forza bilaterale il fattore di carico raddoppia.



Elevato comfort di lavorazione

Nel caso di AVENTOS HK-XS le posizioni di fissaggio restano sempre le stesse. Indipendentemente dallo spessore e dal materiale del frontale. Grazie al meccanismo CLIP il montaggio è quasi senza attrezzi e si esegue rapidamente.

E-SERVICES

Gli E-SERVICES di Blum offrono accesso alle informazioni sui prodotti e alla documentazione di marketing – sempre aggiornate e sempre disponibili. AVENTOS HK-XS è stato integrato nel configuratore prodotti online e in DYNALOG.

Configuratore prodotti

Il configuratore prodotti online supporta la selezione e l'ordinazione degli accessori giusti e offre molte informazioni supplementari sui prodotti Blum.

DYNALOG

Con DYNALOG la progettazione con gli accessori Blum è completa e corretta. Il programma di progettazione del corpo mobile DYNAPLAN è costituito da interfacce che consentono di esportare i dati in vari programmi CAD/CAM.




➤ Per maggiori informazioni sul programma e sul montaggio:
www.blum.com/aventoshkxs

Ordine

Effettuate l'ordine presso il vostro rivenditore specializzato o inviandolo direttamente a Blum al numero di fax +43 5578 705-766 o a info@blum.com



i Fattore di carico LF = altezza del corpo mobile KH (mm) x peso del frontale incl. doppio peso della maniglia (kg)



Avvertenza: con la base forza bilaterale il fattore di carico raddoppia

Consigliamo una prova di battuta qualora la base forza prescelta si trovasse nell'area limite dei valori ammessi.

Pacchetti dell'azione di vendita con base forza, attacco per corpo mobile e attacco frontale:

Base forza		Attacco per corpo mobile	Attacco frontale	Quantità ordine pacchetto dell'azione di vendita
				
☐ LF 200-1000	20K1101	20K5101	20K4101	Pz.
☐ LF 500-1500	20K1301	20K5101	20K4101	Pz.
☐ LF 800-1800	20K1501	20K5101	20K4101	Pz.
☒ LF 180-800	20K1101T	20K5101	20K4101	Pz.
☒ LF 500-1200	20K1301T	20K5101	20K4101	Pz.
☒ LF 800-1600	20K1501T	20K5101	20K4101	Pz.

Cerniera	Piastrina di premontaggio	Set TIP-ON	Avvertenza
			Oltre alla base forza e all'attacco per corpo mobile e frontale, sono assolutamente necessari cerniere, piastrine di premontaggio e, in via opzionale, il set TIP-ON. Per un movimento ottimale consigliamo le cerniere CLIP top BLUMOTION. Con TIP-ON occorre utilizzare cerniere CLIP top senza molla. Ordinare separatamente le cerniere, le piastrine di premontaggio e TIP-ON.

Ditta: _____

Cognome: _____

Nome: _____

Via: _____

CAP/Località: _____

Rivenditore specializzato:

Località/Data: _____ Firma: _____