

Zaklop police

Varno in udobno fiksiranje polic



Zaklop police za MOVENTO in TANDEM

Kakovosti bivanja ne določa samo oblikovanje, temveč tudi udobje. Zato smo za police s polnimi izvleki razvili praktične zaklope. Ti so nevsiljivi, ne potrebujejo veliko prostora in police varno držijo v izvlečenem položaju.





Kazalo

- 04** Uporaba zaklopa police
- 08** Preprosta uporaba
- 10** Preprosta montaža
- 12** Podatki za naročilo in informacije za načrtovanje
- 18** moving ideas



Mehansko

**zapiranje
z blaženjem**

BLUMOTION

by Blum

Vsaka polica se zapre lahno in tiho,
ne glede na to, s kolikšno močjo jo zaprete.

Uporaba zaklopa police

V kuhinji, kopalnici ali preostalih bivalnih in gospodinjskih prostorih. Izvlečene police z zaklopom ostanejo v željenem položaju. Tako pridobite več prostora za varno začasno odlaganje predmetov. Ali za uporabo kuhinjskih in gospodinjskih aparatov brez premikanja. Police se s preprostim prijemom varno skrijejo nazaj v omaro.

Prednosti premišljene uporabe

Izvlečna polica z zaklopom v kopalnici ustvari dodaten prostor. Če na primer začasno postavite košaro za perilo neposredno pred pralni stroj, ga lahko hitro izpraznite. In polica med uporabo varno ostane v izvlečenem položaju.



Dodaten prostor za dokumentacijo

V domači pisarni je dragocen vsak centimeter prostora. Za drugo mizo, ki se večinoma ne uporablja, tako ni prostora. Kot nadomestek za kratkotrajno uporabo je idealna izvlečna polica z zaklopom. Na primer, če morate imeti trenutno potrebne knjige na doseg roke. Izvlečna polica se sprosti z eno roko in prav tako hitro se skrije nazaj v pohištvo.



odpiranje in zapiranje z blaženjem

Mehansko

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

Izredno udobje: s pritiskom sprednje stranice se ta premakne navzven. Po sprostitvi se polica z rahlim potiskom zapre nežno in tiho, za kar poskrbi integrirani sistem BLUMOTION.

Mehansko

odpiranje

TIP-ON

by Blum

Police odpre s pritiskom. Tako se lahko udobno izvlečajo in zaskočijo. Zapira se s potiskom, brez blaženja.



Preprosta uporaba in varna pritrditev

Zapah se varno obojestransko zaskoči, ko polico izvlecete do konca, in jo ohranja stabilno. Zaradi sinhroniziranja lahko zaklop preprosto sprostite z eno roko, tako da dvignite stransko ročico.






Preprosta montaža

Le nekaj prijemov zadošča, da svojo polico nadgradite z zaklopom police.





Zaklepna enota in sinhronizacijska gred

Zaklepno enoto nataknite na sinhronizacijsko gred. Poravnana mora biti s polico.



Okovje in šablona v enem

Zaklepna enota in zaskočni element se hkrati uporablja kot šabloni. Vijake vstavite v predvidene pritrdilne položaje. Za zaskočni element lahko uporabite vijke za les ali sistemske vijke.

Podatki za naročilo in informacije za načrtovanje


Izdelek



Opis

- Možnost uporabe s polnimi izvleki MOVENTO in TANDEM, uporaba z delnimi izvleki TANDEM ali montaža na spodnjo stranico korpusa ni mogoča
- Možnost kombiniranja s sistemi BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION in TIP-ON
- Obojestranski zaklop
- Varna pritrditev
- Sprostitev zaklopa police z eno roko zaradi sinhroniziranja
- Preprosta montaža okovja s šablono
- Pritrditev vodil na običajnih pritrdilnih pozicijah
- Največja širina korpusa KB 1200 mm

Potreba po prostoru



Podatki za naročilo

Zaklop police za MOVENTO in TANDEM	
	Material Plastika
Barva	Matirano orionsko siva
V kompletu so:	
2 x zaklepna enota*	
2 x zaskočni element	
1 x navodila za montažo	
295H5700	
Pritrditev z vijaki za les Ø 3,5 x 15 mm, številka izdelka 609.1500 ali sistemski vijaki, številka izdelka 661.1450.HG	
* Pritrditev je mogoča le z vijaki za les.	

Pri montaži zaklopa police pazite, da nastavitev nagiba pustite v prvotnem stanju

Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih in krajših nazivnih dolžinah. Z njo se zaklepna enota bolje zaskoči

Zaklop police za TANDEM 19 mm	
	Material Plastika
Barva	Matirano orionsko siva
V kompletu so:	
2 x zaklepna enota*	
2 x zaskočni element	
1 x navodila za montažo	
295F5700	
Pritrditev z vijaki za les Ø 3,5 x 15 mm, številka izdelka 609.1500 ali sistemski vijaki, številka izdelka 661.1450.HG	
* Pritrditev je mogoča le z vijaki za les.	


Pri montaži zaklopa police pazite, da nastavitev nagiba pustite v prvotnem stanju

Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih in krajših nazivnih dolžinah. Z njo se zaklepna enota bolje zaskoči


Sinhronizacijska gred	
	Material Aluminij
Barva	Neobdelano
Za pritezanje	ZST.1089W
	Izbirno
ZST.1160W	
MOVENTO in TANDEM: Prirez: LW – 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm: Prirez: LW – 94 ± 1 mm	
Sprostitev zaklopa police z eno roko zaradi sinhroniziranja	

	Nazivna dolžina NL mm	
	Do 410	ZST.410TV
	Do 600	ZST.600TV
	Do 750	ZST.750TV
Za pritezanje Primerno do širine omare KB 1400 mm		
Prirez: Svetla širina korpusa LW – 254 mm Nazivna dolžina NL + 12 mm		
Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih s krajšimi nazivnimi dolžinami.		

Obdelava izvlečne police



Enojno dno police




A 12–15 mm za

760H | 766H | 560H | 560F

A 11–13 mm za 561H | 561F

Dvojno dno police



A 12–15 mm za

760H | 766H | 560H | 560F

A 11–13 mm za 561H | 561F

MOVENTO 760H|766H

Potreben prostor v korpusu	Izvlečna polica	Izvlečna polica	Notranja izvlečna polica
* +1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare ** najmanj 25 mm pri vgradnji v jašek	Omejena stranska nastavitev	* Dodatno +12 mm za stransko stabilizacijo	* Dodatno +4 mm s sistemom TIP-ON ali dodatno +3 mm za nastavitev globine





TB Širina police
LW Svetla širina telesa

NL Nazivna dolžina
TL Dolžina police





X Sprednji del police
Y Debelina dna police

TBL Dolžina dna police
TSBL Dolžina stranske letve police

TANDEM 560H

Potreben prostor v korpusu	Izvlečna polica	Izvlečna polica	Notranja izvlečna polica
			
* +1 mm s sistemom TIP-ON ali +3 mm za stransko stabilizacijo ** najmanj 25 mm pri vgradnji v jašek	* Dodatno +12 mm za stransko stabilizacijo		
* Dodatno +4 mm s sistemom TIP-ON ali dodatno +2 mm za POSISTOP			

TANDEM 19 mm 560F

Potreben prostor v korpusu	Izvlečna polica	Izvlečna polica	Notranja izvlečna polica
			
* +1 mm s sistemom TIP-ON ** najmanj 25 mm pri vgradnji v jašek	* Dodatno +4 mm s sistemom TIP-ON ali dodatno +2 mm za POSISTOP		
* Dodatno +4 mm s sistemom TIP-ON ali dodatno +2 mm za POSISTOP			

TB Širina police
 LW Svetla širina telesa



NL Nazivna dolžina
 TL Dolžina police

X Sprednji del police
 Y Debelina dna police

TBL Dolžina dna police
 TSBL Dolžina stranske letve police

TANDEM 561H

Potreben prostor v korpusu	Izvlečna polica	Izvlečna polica	Notranja izvlečna polica
* +1 mm s sistemom TIP-ON ali +3 mm za stransko stabilizacijo ** najmanj 25 mm pri vgradnji v jašek	* Dodatno +12 mm za stransko stabilizacijo		
* Dodatno +4 mm s TIP-ON			



Nazivna dolžina NL (mm)	Vtična zaklopka X2 (mm)	Dvižno varovalo X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Širina police
LW Svetla širina telesa


NL Nazivna dolžina
TL Dolžina police

X Sprednji del police
Y Debelina dna police


TBL Dolžina dna police
TSBL Dolžina stranske letve police

TANDEM 561F

Potreben prostor v korpusu	Izvlečna polica	Izvlečna polica	Notranja izvlečna polica
* +1 mm s sistemom TIP-ON ** najmanj 25 mm pri vgradnji v jašek	* Dodatno +4 mm s TIP-ON		



Nazivna dolžina NL (mm)	Vtična zaklopka X2 (mm)	Dvižno varovalo X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453



TB Širina police
LW Svetla širina telesa

NL Nazivna dolžina
TL Dolžina police

X Sprednji del police
Y Debelina dna police

TBL Dolžina dna police
TSBL Dolžina stranske letve police

Beležke

moving ideas

Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujuče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija – boljša kakovost bivanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.





Kakovost bivanja

Prispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pri vsakodnevni uporabi pohištva.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paletjo izdelkov boste realizirali bivalne tende sedanjenosti in prihodnosti.



Navdih

Opazujemo stanovanjske tende po svetu in delamo na rešitvah za prihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam.



Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in raziskovalnim duhom za vas razvijamo nove izdelke in storitve.



Storitve

S storitvami, ki so prilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pri vsakodневnem delu.



Kakovost

Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje storitve in sami sebe.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost. Za svoje partnerstvo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je našo pot začel z nakovali leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

Look for our
FSC®-certified
products



Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskega sprememb.
IDNR: 000.000.0 · EP-552/2 SI-AL/09.23

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



blum®