

Tabla tipi çekmece sabitlemesi

Tabla tipi çekmeceleri güvenli ve konforlu sabitleyin



MOVENTO ve TANDEM iin tabla tipi ekmece sabitlemesi

Yařam kalitesi sadece tasarım ile deęil, konfor ile de belirlenir. Bu nedenle biz, tam ekiřli tabla tipi ekmeceler iin pratik bir sabitleme geliřtirdik. Zarif grnen ve yerden tasarruf saęlayan tabla tipi ekmece, dıřarı ekilmiř pozisyonda gvenli durur.





İçerik bölümü

- 04 Tabla tipi çekmece sabitlemesinin uygulama alanı
- 08 Kolay kullanım
- 10 Kolay montaj
- 12 Sipariş ve planlama bilgileri
- 18 moving ideas



Mekanik

frenli
kapama

BLUMOTION

by Blum

Rafı ne kadar hızlı iterseniz itin; her tabla tipi çekmece, itme hızından bağımsız olarak yumuşak ve sessiz kapanır.

Tabla tipi çekmece sabitlemesinin uygulama alanı

Mutfakta, banyoda veya farklı yaşam ve ev alanlarında kullanılabilir. Dışarı çekilen raf, çekmece sabitlemesi sayesinde olması gereken pozisyonda durur. Böylece, kısa bir süre için eşyaların konabileceği fazladan bir alan oluşturulur. Veya mutfak ve ev gereçlerinin yerinden oynamadan kullanılabileceği bir alan... İş bittikten sonra raf, tek bir el hareketi ile mobilyanın içine girer.

Maharetli kullanımın avantajları

Çekmece sabitlemesi ile donatılmış bir raf, banyoda ilave alan yaratır. Örneğin, çamaşır sepeti kısa bir süre için doğrudan çamaşır makinesinin önüne yerleştirilir ve makine çabuk boşaltılır. Ve raf, kullanıldığı süre boyunca açık pozisyonda güvenli durur.

Evrak için ilave alan

Ev ofiste her santimetre değerlidir. Çoğunlukla pek kullanılmayan ikinci bir masanın burada yeri yoktur. Kısa süreli kullanım için çekmece sabitlemeli bir raf idealdir. Örneğin, güncel ihtiyaç duyulan kitapların doğrudan el altında olması gerektiğinde... Tabla tipi çekmecenin kilidi tek bir elle açılır ve tabla, dışarı çıktığı kadar çabuk mobilyanın içine girer.

açma & frenli kapama

Mekanik

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

Son derece konforlu: Kapağına bastırıldığında tabla tipi çekmece dışarı çıkar. Entegre BLUMOTION sayesinde, kilidi açıldıktan sonra hafif bir ivme ile yumuşak ve sessiz kapanır.

açma

Mekanik

TIP-ON
by Blum

Tabla tipi çekmece hafifçe bastırıldığında açılır. Bu sayede tabla, dışarı rahat çekilir ve sabitlenir. İterek frensiz kapatılır.





Kolay kullanım ve güvenli tutuş

Tabla tipi çekmece tamamen dışarı çekildiğinde kilitleme düzeneği her iki taraftan güvenli bir şekilde yuvasına oturur ve sabit durur. Çekmece sabitlemesi, senkronizasyon sayesinde tek bir el hareketi ile kol kaldırıldığında tamamen rahat çözülür.





Kolay montaj

Basit birkaç adımla rafınızın deęerini, tabla tipi çekmece sabitlemesi ile arttırabilirsiniz.



**Kilitleme düzeneği ve senkronizasyon mili**

Kilitleme düzeneği ünitesini, senkronizasyon miline geçirin. Tabla tipi çekmece ile aynı hizada pozisyonlandırılmalıdır.

**Hem aksesuar hem de aynı zamanda kalıp**

Kilitleme düzeneği ünitesi ve karşılık elemanı aynı zamanda kalıp görevi görür. Vidaları, belirlenmiş bağlantı pozisyonlarına yerleştirin. Karşılık elemanı için hem spax hem de sistem vidaları kullanabilirsiniz.

Sipariş ve planlama bilgileri


Ürün




Açıklama


- MOVENTO ve TANDEM tam çekişli çekmeceler ile kullanılabilir; TANDEM kısmi çekişli çekmeceler veya gövde tabanına montaj ile kullanılamaz
- BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION veya TIP-ON ile kombine edilebilir
- Çift taraflı kilitleme düzeneği
- Güvenli durma
- Tabla tipi çekmece sabitlemesi, senkronizasyon sayesinde tek elle açılabilir
- Kolay montaj: Aksesuarlar, kalıp görevi de görür
- Ray montajı, alışılmış vidalama pozisyonları ile yapılır
- Maksimum gövde genişliği KB 1200 mm

Yer ihtiyacı




Sipariş bilgileri

MOVENTO ve TANDEM için tabla tipi çekmece sabitlemesi		
	Malzeme	Plastik
	Renk	Mat orion grisi
	İçindekiler: 2x kilitleme düzeneği ünitesi* 2x karşılık elemanı 1x montaj kılavuzu	
	295H5700	
	Sunta vidaları Ø 3.5 x 15, ürün numarası 609.1500 veya sistem vidaları, ürün numarası 661.1450.HG, ile bağlantı	
* Bağlantı sadece sunta vidaları ile mümkün		
Tabla tipi çekmece sabitlemesini monte ederken, eğim ayarını fabrika ayarında bıraktığınızdan emin olun		
Geniş derin çekmecelerde ve kısa nominal uzunluklarda bir çekmece yanı stabilizasyonu kullanılması öneriyoruz. Bu, sürgü ünitesinin geçirilmesini kolaylaştırır.		

TANDEM 19 mm için tabla tipi çekmece sabitlemesi		
	Malzeme	Plastik
	Renk	Mat orion grisi
	İçindekiler: 2x kilitleme düzeneği ünitesi* 2x karşılık elemanı 1x montaj kılavuzu	
	295F5700	
	Sunta vidaları Ø 3.5 x 15, ürün numarası 609.1500 veya sistem vidaları, ürün numarası 661.1450.HG, ile bağlantı	
* Bağlantı sadece sunta vidaları ile mümkün		
Tabla tipi çekmece sabitlemesini monte ederken, eğim ayarını fabrika ayarında bıraktığınızdan emin olun		
Geniş derin çekmecelerde ve kısa nominal uzunluklarda bir çekmece yanı stabilizasyonu kullanılması öneriyoruz. Bu, sürgü ünitesinin geçirilmesini kolaylaştırır.		



Senkronizasyon mili




Malzeme	Alüminyum
Renk	Ham
Kısaltılabilir	ZST.1089W
Opsiyonel	ZST.1160W
MOVENTO ve TANDEM: Kesim: LW - 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm Kesim: LW - 94 ± 1 mm	
Tabla tipi çekmece sabitlemesinin kilidi, senkronizasyon sayesinde tek elle açılabilir	

Tam çekiş için çekmece yanı stabilizasyon seti		
	Nominal uzunluklar NL mm	
	410'a kadar	ZST.410TV
	600'e kadar	ZST.600TV
	750'ye kadar	ZST.750TV
Kısaltılabilir 1400 mm gövde genişliğine (KB) kadar uygun		
Kesim: Gövde iç genişliği LW – 254 mm Nominal uzunluk NL + 12 mm		
Kısa nominal uzunluğa sahip geniş derin çekmecelerde bir çekmece yanı stabilizasyonu kullanılmasını öneriyoruz.		

Tabla tipi çekmece uygulaması




Tek parça tabla altlığı



A 12 - 15 mm,
760H | 766H | 560H | 560F için

A 11 - 13 mm, 561H | 561F için

Çift parça tabla altlığı




A 12 - 15 mm,
760H | 766H | 560H | 560F için

A 11 - 13 mm, 561H | 561F için


MOVENTO 760H | 766H

Gövdede yer ihtiyacı




- * Gövdenin monte edilmesinden önce gövde rayının montajında + 1 mm
- ** Cumbaya gömülü raf montajında minimum 25 mm

Tabla tipi çekmece




Sınırlı sağ-sol ayarı

Tabla tipi çekmece



* İlave + 12 mm çekmece yanı stabilizasyonu

Tabla tipi çekmece içerlek



* TIP-ON ile + 4 mm ilave veya ilave + 3 mm derinlik ayarı

TB Tabla genişliği
LW Gövde iç genişliği

NL Nominal uzunluk
TL Tabla uzunluğu

X Tabla ön parçası
Y Tabla altlık kalınlığı

TBL Tabla altlık uzunluğu
TSBL Tabla yan blende uzunluğu

TANDEM 560H

Gövdede yer ihtiyacı	Tabla tipi çekmece	Tabla tipi çekmece	Tabla tipi çekmece içerlek
* TIP-ON ile + 1 mm veya + 3 mm çekmece yanı stabilizasyonu ** Cumbaya gömülü raf montajında minimum 25 mm		* İlave + 12 mm çekmece yanı stabilizasyonu	* TIP-ON ile + 4 mm ilave veya POSISTOP ile + 2 mm ilave

TANDEM 19 mm 560F

Gövdede yer ihtiyacı	Tabla tipi çekmece	Tabla tipi çekmece	Tabla tipi çekmece içerlek
* TIP-ON ile + 1 mm ** Cumbaya gömülü raf montajında minimum 25 mm			* TIP-ON ile + 4 mm ilave veya POSISTOP ile + 2 mm ilave





TB Tabla genişliği
LW Gövde iç genişliği


NL Nominal uzunluk
TL Tabla uzunluğu

X Tabla ön parçası
Y Tabla altlık kalınlığı

TBL Tabla altlık uzunluğu
TSBL Tabla yan blende uzunluğu

TANDEM 561H

Gövdede yer ihtiyacı	Tabla tipi çekmece	Tabla tipi çekmece	Tabla tipi çekmece içerlek
			
* TIP-ON ile +1 mm veya +3 mm çekmece yanı stabilizasyonu ** Cumbaya gömülü raf montajında minimum 25 mm		* İlave +12 mm çekmece yanı stabilizasyonu	* TIP-ON ile +4 mm ilave



Nominal uzunluk NL (mm)	Geçme pim X2 (mm)	Çıkış emniyeti X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Tabla genişliği
LW Gövde iç genişliği


NL Nominal uzunluk
TL Tabla uzunluğu

X Tabla ön parçası
Y Tabla altlık kalınlığı

TBL Tabla altlık uzunluğu
TSBL Tabla yan blende uzunluğu

TANDEM 561F

Gövdede yer ihtiyacı	Tabla tipi çekmece	Tabla tipi çekmece	Tabla tipi çekmece içerlek
* TIP-ON ile +1 mm ** Cumbaya gömülü raf montajında minimum 25 mm			* TIP-ON ile +4 mm ilave



Nominal uzunluk NL (mm)	Geçme pim X2 (mm)	Çıkış emniyeti X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Tabla genişliği
LW Gövde iç genişliği

NL Nominal uzunluk
TL Tabla uzunluğu

X Tabla ön parçası
Y Tabla altlık kalınlığı

TBL Tabla altlık uzunluğu
TSBL Tabla yan blende uzunluğu

Notlar

moving ideas

Fikirlerin, dünyayı hareket ettireceğine inanıyoruz. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için size, yenilikçi aksesuarlar, ilham veren mobilya konseptleri ve uygun servisler sunuyoruz. Sizin ihtiyaçlarınız, küresel trendler ve daha fazla yaşam kalitesine yönelik ortak vizyonumuz, bize yön veriyor. Gelin beraber, hareketli fikirler yaratalım.



Yaşam kalitesi

Mobilyaların günlük kullanımında daha fazla konfor ve işlev için katkı sağlamak istiyoruz.



Ürün gamı

Her şey tek bir elden: Çok çeşitli ürün paletimiz ile günümüzün ve geleceğin ev yaşamı trendlerini uygulayabilirsiniz.



İlham veren fikirler

Dünya genelinde ev yaşamı trendlerini gözlemliyoruz ve yarının çözümlerini araştırıyoruz. Bilgi birikimimizi size aktarıyoruz.



Yenilik

Biz hep hareket halindeyiz. Merakımız ve araştırmacı ruhumuz ile sizin için yeni ürünler ve servisler geliştiriyoruz.



Servisler

İş süreçlerinize uyarlanmış size özel servisler ile günlük işinize destek oluyoruz.



Kalite

Ürünlerimizi, servislerimizi ve hatta kendimizi sürekli olarak geliştirmeyi hiç bırakmıyoruz.



Güven

Sorumluluk alıyoruz: Ortaklığımız, çalışanlarımız, toplum ve çevre için.

Julius Blum, 1952 yılında özel bir nal çivisi ile yolculuğumuzu başlattı. Bugün, 120'den fazla ülkedeki müşterilerimize yenilikçi aksesuarlar sunuyoruz.

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Avusturya, Polonya ve Çin'deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.



Look for our
FSC™-certified
products

Tüm içerikler için Blum'un copyright hakkı saklıdır.
Teknik değişiklik ve program değişikliği hakkımız saklıdır.
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 TR-TR/09.23