



Nenadmašna raznovrsnost: Blumova pomoćna sredstva za obradu

www.blum.com

 **blum**[®]



Naša pomoćna sredstva za obradu ne zamenjuju veštine nalik zanatskim. Ne daju vam fini osećaj za prave materijale. Ne podižu vam kreativnost. Sve ovo nosite sa sobom. Naša pomoćna sredstva za obradu vas podržavaju tako što olakšavaju rukovanje nekim stvarima. Pri čemu brže pronalazite ispravne položaje za naše okove. Pri čemu jednostavnije izvodite bušenje. Pri čemu efikasnije vršite sklapanje kompletnih fioka. Pri čemu još preciznije nivelirate frontove. Ili čak vaš digitalno planirani projekat munjevito transformišete.

I oni vam nude neslućeni potencijal za razvoj čineći vaše radne korake efikasnijim, povećavajući kvantitet vašeg posla ili podižući vaše projekte na novi kvalitetni nivo. Bez obzira šta planirate u budućnosti sa svojom pogonom, mi želimo da idemo ovim putem zajedno sa vama.

Sadržaj

- 04 Odgovarajuća pomočna sredstva za obradu
- 06 Sistemi preklopnih frontova
- 16 Sistemi šarki
- 26 Sistemi kutija
- 42 Sistemi vodica
- 52 Zapanjujuće jednostavno
- 60 Vrhunska efikasnost
- 64 MINIPRESS top sa EASYSTICK-om
- 66 Blumove usluge
- 68 moving ideas

Namenjeno za sve i svakoga

Za svaki Blum proizvod postoje odgovarajuća pomoćna sredstva za obradu koja su skrojena da se prilagode različitim potrebama. Otkrijte nenadmašnu raznolikost šablona i graničnih pomoćnih sredstava za sve kategorije proizvoda, kao i razne montažne uređaje za naše sisteme kutija. Naše mašine za bušenje i postavljanje okova, koje vas podržavaju u svim operacijama bušenja na korpusima, vratima i frontovima od drveta, nude vam posebno visok nivo pogodnosti. Sa ovom profesionalnom opremom možete raditi još preciznije, brže i efikasnije kako biste svoje kupce impresionirali dugovečnim kvalitetom nameštaja.





Sistemi preklopnih frontova

AVENTOS sistem preklopnih frontova donosi visok komfor kretanja u visoke i gornje elemente.



Šarke

Za svaki projekat nameštaja isporučujemo vam odgovarajuću Blumovu šarku proverenog kvaliteta.



Sistemi kutija

Naši sistemi kutija su pogodni za najrazličitije zahteve u oblikovanju nameštaja.



Sistemi vodica

Naši sistemi vodica za drvene fioke nude pravo rešenje za svaki zahtev.



Pomoćna sredstva za obradu sistema preklopnih frontova



Naši AVENTOS okovi za preklopne frontove se mogu koristiti na mnogo različitih načina. Bilo da se radi o presavijanju, zakretanju, podizanju ili preklapanju, bilo da su široki ili uski, vidljivi ili integrisani – naši sistemi preklopnih frontova su različiti koliko i vaše ideje oblikovanja. Razvili smo odgovarajuća pomoćna sredstva za obradu kako bismo vam olakšali obradu AVENTOS-a.

Za svaki pojedinačni radni korak. Asortiman se proteže od tradicionalnih ugaonih graničnika do inovativnih mašina za bušenje i postavljanje okova. Bićemo srećni da vas posavetujemo o tome koja pomoćna sredstva za obradu su najpogodnija za vašu primenu.





Naša pomoćna sredstva za obradu vas podržavaju, na primer, u pozicioniranju i pričvršćivanju AVENTOS opružnog mehanizma na korpus. Optimalno nivelisanje garantuje da okovi funkcionišu besprekorno. Ovo čini otvaranje i zatvaranje mnogostrano prijatnim iskustvom za vaše klijente.



U našem programu imamo specijalna pomoćna sredstva za obradu tako da možete lako ali i precizno postaviti frontove. Sa ovim alatima možete munjevito dobiti savršene frontove bez zazora i jasni izgled fuga. Za još veći komfor, Blum nudi mehaničke i električne tehnologije kretanja. Za ovo takođe imamo odgovarajuće alate.





Pomoćna sredstva za obradu sistema preklopnih frontova


Obrada	Naziv		Mogući sistemi
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Univerzalni šipkasti šablon Broj artikla 65.1000.01		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Univerzalni pojedinačni šablon Broj artikla 65.1051.02		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Univerzalni šablon za označavanje Broj artikla 65.5340.01		   
AVENTOS HF / HK-XS	Šipkasti šablon za sistem šarki Broj artikla 65.7500.03		   
AVENTOS HF / HK-XS	Ugaoni graničnik Broj artikla 65.5300*		   
AVENTOS HF / HK-XS	Šablon za bušenje za montažnu ploču Broj artikla 65.5070		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top	Šablon za bušenje za SERVO-DRIVE prekidač Broj artikla M31.2000		   
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	Šablon za bušenje BLUMOTION / TIP-ON Broj artikla 65.5010		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Univerzalni šablon za bušenje Broj artikla ZML.0040.02		   
AVENTOS HK top	Šablon za kirnerisanje za AVENTOS HK top Broj artikla ZML.2200		   
AVENTOS HF / HK-XS	ECODRILL Broj artikla M31.1000		   



Ovde ćete pronaći video snimke za pomoćna sredstva za obradu:
blum.com/asdevi

Front	Korpus
	Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za opružne mehanizme, korpusne šine, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za opružne mehanizme, korpusne šine, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	Šablon za obeležavanje položaja za pričvršćivanje za opružne mehanizme, korpusne šine, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
- Šablon za prenošenje mera položaja za pričvršćivanje za šarke i montažne ploče - Šablon za prenošenje mera sa vrata na korpus	- Šablon za prenošenje mera položaja za pričvršćivanje za šarke i montažne ploče - Šablon za prenošenje mera sa korpusa na vrata
	Šablon za bušenje položaja za pričvršćivanje ravnih i unakrsnih montažnih ploča / adapterskih ploča
	Šablon za bušenje položaja za pričvršćivanje unakrsnih montažnih ploča / unakrsnih adapterskih ploča (Ø 5 mm)
	- Jednostavni ručni uređaj za precizno bušenje prihvatnih otvora za SERVO-DRIVE prekidač - Pogon preko ručne bušilice
	Šablon za bušenje čeonih položaja za pričvršćivanje za TIP-ON kao i BLUMOTION za vrata na strani ručke i šarke
Pribor za obeležavanje i zabušivanje za okove fronta uključujući ogradu, pričvršćivanje fronta, zadnju stranu fioke kao i AVENTOS okove za front	
Šablon za označavanje položaja pričvršćivanja za okove fronta	
- Jednostavni ručni uređaj za precizno bušenje rasporeda otvora za Blumove šarke - Pogon preko ručne bušilice	

Pomoćna sredstva za obradu sistema preklopnih frontova

Obrada	Naziv		Mogući sistemi
AVENTOS HF / HK-XS	Šablon za bušenje za šarke Broj artikla 65.05XA		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top	Šablon za bušenje za Blumov distancioni odbojnik Broj artikla ZML.1090		   
AVENTOS HK top / HK-S / HK-XS	Šablon za pozicioniranje pričvrstnih ploča Broj artikla 65.5210.01		   
AVENTOS HF / HK-XS	Udarni označivač šarke Broj artikla ZME.0710		   
AVENTOS HF / HK-S / HK-XS	Udarni označivač za montažnu ploču Broj artikla 65.6100		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	Šablon za bušenje za spojnicu korpusa Broj artikla 65.5040		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	MINIPRESS top sa EASYSTICK-om Broj artikla M75E2000 / M70E2000		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	MINIPRESS top bez EASYSTICK Broj artikla M70.2000		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	MINIPRESS P Broj artikla M53.1050* drugi priključni napon na upit		   
AVENTOS HF / HS / HL / HK top / HK-S / HK-XS	MINIPRESS M Broj artikla M52.1050* drugi priključni napon na upit		   

Front	Korpus
Šablon za bušenje bočnih položaja za pričvršćivanje za šarke (Ø 8 odn. Ø 2,5 mm)	Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje ravnih i unakrsnih montažnih ploča / adapterskih ploča
Šablon za bušenje otvora odbojnika na slobodnim ili montiranim frontovima	Šablon za bušenje otvora odbojnika na korpusu
- Šablon za određivanje položaja TIP-ON pričvrstne ploče za zavrtnje - Pogodno za granične situacije punog otvaranja i umetanja	
Omogućava nabijanje CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP i MODUL šarki sa utisnim loncem	
	Omogućava nabijanje montažne ploče
	Šablon za bušenje čeonih položaja za pričvršćivanje za spojnicu (42.0700.01)
- Vertikalno i opciono horizontalno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatski pomičnom lenjiru (X-osa) - Automatsko pomeranje klizača bušilice (Y-osa) do 350 mm	
- Vertikalno i opciono horizontalno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Ručno podesivi graničnici na lenjiru (X-osa) - Ručno podesivi klizači bušilice (Y-osa) do 350 mm	
- Vertikalno bušenje i postavljanje Blumovih okova - Opcionalno sa EASYSTICK nadogradnjom - Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatski pomičnom lenjiru (X-osa)	
- Vertikalno bušenje - Ručna pomoć za bušenje i postavljanje Blumovih okova	



Pomoćna sredstva za obradu za sisteme šarki





Svet nameštaja se menja i stalno pred vas, kao obrađivača postavlja nove zahteve. Konstantno razvijamo naš program tako da imate spremnu odgovarajuću šarku za svaki projekat nameštaja. Naša pomoćna sredstva za obradu za sisteme šarki vas podržavaju pri potpunom iskorišćavanju potencijala CLIP top-a sa integrisanim BLUMOTION prigušivanjem, CLIP top-a i MODUL-a.

Asortiman ručnih alata se kreće od šablona za bušenje i šipkastih šablona do udarnih označivača. Sve ove radne korake možete da obavite još preciznije i efikasnije sa našim profesionalnim, ali lakim za upotrebu mašinama za bušenje i postavljanje okova.



Obrada i montaža naših sistema šarki je brza i jednostavna. Naročito ako koristite naša pomoćna sredstva za obradu. Na primer, kada se obrađuje korpus: obeležavanje i bušenje se mogu obaviti munjevito. Na ovaj način možete precizno i bez napora pričvrstiti vrata i istovremeno uštedeti vreme.









U programu imamo i druga pomoćna sredstva za obradu za montažu frontova. Na primer, naši šabloni za bušenje za šarke. Oni osiguravaju da položaji bušenja na frontu tačno odgovaraju onima na korpusu. Tako šarke funkcionišu optimalno: vrata se tiho zatvaraju, a izgled fuge je besprekoran.

Pomoćna sredstva za obradu za sisteme šarki

Obrada	Naziv		Mogući sistemi
	Šipkasti šablon za sistem šarki Broj artikla 65.7500.03		   
	Univerzalni šipkasti šablon Broj artikla 65.1000.01		   
	Univerzalni pojedinačni šablon Broj artikla 65.1051.02		   
	Univerzalni šablon za označavanje Broj artikla 65.5340.01		   
	Ugaoni graničnik Broj artikla 63.5300*		   
	Šablon za bušenje za montažnu ploču Broj artikla 65.5070		   
	Šipkasti šablon za CRISTALLO Šarke za staklena vrata Broj artikla 65.4500		   
	Šablon za bušenje BLUMOTION / TIP-ON Broj artikla 65.5010		   
	Šablon za bušenje BLUMOTION Broj artikla 65.5000		   
	Ugaoni šablon za korpus Broj artikla 65.5810.03		   
	ECODRILL Broj artikla M31.1000		   



Ovde ćete pronaći video snimke za pomoćna sredstva za obradu:
blum.com/asdevi

Front	Korpus
— Šablon za prenošenje mera položaja za pričvršćivanje za šarke i montažne ploče — Šablon za prenošenje mera sa vrata na korpus	— Šablon za prenošenje mera položaja za pričvršćivanje za šarke i montažne ploče — Šablon za prenošenje mera sa korpusa na vrata
	— Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za opružne mehanizme, korpusne šine, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za opružne mehanizme, korpusne šine, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za opružne mehanizme, korpusne šine, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablon za bušenje položaja za pričvršćivanje ravnih i unakrsnih montažnih ploča / adapterskih ploča (Ø 2,5 mm)
	— Šablon za bušenje položaja za pričvršćivanje unakrsnih montažnih ploča / unakrsnih adapterskih ploča (Ø 5 mm)
— Šablon za određivanje položaja za lepljenje CRISTALLO ploče lonca i CRISTALLO montažne ploče	— Šablon za CRISTALLO ploču lonca i CRISTALLO montažnu ploču za određivanje položaja lepljenja i pričvršćivanje u pravilnom položaju
	— Šablone za bušenje čeonih položaja za pričvršćivanje za BLUMOTION za vrata na strani ručki i na stani šarki kao i za TIP-ON
	— Šablone za bušenje čeonih položaja za pričvršćivanje za BLUMOTION za vrata na strani ručki i na stani šarki kao i za TIP-ON
	— Šablon za utvrđivanje ugla korpusa — Određivanje odgovarajućeg rešenja za šarke
— Jednostavni ručni uređaj za precizno bušenje rasporeda otvora za Blumove šarke — Pogon preko ručne bušilice	

Pomoćna sredstva za obradu za sisteme šarki

Obrada	Naziv		Mogući sistemi
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Šablon za bušenje za šarke Broj artikla 65.05XA		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Šablon za bušenje za Blumov distancioni odbojnik Broj artikla ZML.1090		   
CLIP top	Šablon za pozicioniranje pričvrsnih ploča Broj artikla 65.5210.01		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Udarni označivač šarke Broj artikla ZME.0710		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Udarni označivač montažne ploče Broj artikla ZME.0730 / 65.6100		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	Šablon za bušenje za spojnicu korpusa Broj artikla 65.5040		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS top sa EASYSTICK-om Broj artikla M75E2000 / M70E2000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS top bez EASYSTICK Broj artikla M70.2000		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS P Broj artikla M53.1050* drugi priključni napon na upit		   
CLIP top BLUMOTION / CLIP top / MODUL	MINIPRESS M Broj artikla M52.1050* drugi priključni napon na upit		   

Front	Korpus
Šablon za bušenje bočnih položaja za pričvršćivanje za šarke (Ø 8 odn. Ø 2,5 mm)	Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje ravnih i unakrsnih montažnih ploča / adapterskih ploča
Šablon za bušenje otvora odbojnika na slobodnim ili montiranim frontovima	Šablon za bušenje otvora odbojnika na korpusu
- Šablon za određivanje položaja TIP-ON pričvrstne ploče za zavrtnje - Pogodno za granične situacije punog otvaranja i umetanja	
Omogućava nabijanje svih CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP i MODUL šarki sa utisnim loncem	
	Omogućava nabijanje montažne ploče
	Šablon za bušenje čeonih položaja za pričvršćivanje za spojnicu (42.0700.01)
- Vertikalno i opciono horizontalno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatski pomičnom lenjiru (X-osa) - Automatsko pomeranje klizača bušilice (Y-osa) do 350 mm	
- Vertikalno i opciono horizontalno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Ručno podesivi graničnici na lenjiru (X-osa) - Ručno podesivi klizači bušilice (Y-osa) do 350 mm	
- Vertikalno bušenje i postavljanje Blumovih okova - Opcionalno sa EASYSTICK nadogradnjom - Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatski pomičnom lenjiru (X-osa)	
- Vertikalno bušenje - Ručna pomoć za bušenje i postavljanje Blumovih okova	




Pomoćna sredstva za obradu za sisteme kutija



Koji aspekt vam je najvažniji kada su u pitanju fioke: visok stepen prilagođavanja, lako rukovanje ili širok spektar primena? Nudimo vam 3 potpuno opremljena sistema kutija sa dvostrukim zidovima koji ispunjavaju širok spektar zahteva. Bilo da se radi o LEGRABOX, MERIVOBX ili TANDEMBOX – naša pomoćna sredstva za obradu čine obradu i montažu veoma komfor-

nom. Od specijalnih šablona za bušenje, šablona za kirnerisanje i šipkastih šablona do uređaja za montažu prilagođenih vašim potrebama, u našem asortimanu imamo mnogo praktičnih pomoćnih sredstava. Ako imate veće količine za obradu, preporučujemo naše mašine za bušenje i postavljanje okova.





Bušenje rupa je radni korak koji zahteva najviši nivo tačnosti. Sa našim šablonima za bušenje, obeležavanje i zabušivanje položaja za pričvršćivanje korpusnih šina je dečija igra. Optimalno ste pripremili komponente za montažu za vrlo kratko vreme.



Naravno, podržavamo vas i kod sklapanja fioka. U tu svrhu imamo različite montažne uređaje za zavrtnanje, hvatanje i zakucavanje ekserima, kako pneumatske tako i ručne – sve sa lakim rukovanjem i efikasnom pripremom. Na ovaj način vam je omogućeno da obradite celu kutiju sa samo par ručnih zahvata. A vaši kupci će biti oduševljeni precizno montiranim fiokama i ujednačenim izgledom fuga u vašem nameštaju.







Tehnologija zakivanja – montaža fioka sledeće generacije



Tehnologija zakivanja: Zašto ekseri umesto vijaka?

Ako proizvodni procesi teku brzo i efikasno, to je veliki korak ka uspehu. Zbog toga uvek postoji odgovarajući paket pomoćnih sredstava za obradu za Blumove okove. Opseg podrške postaje sve širi, na primer sa našim novim uređajem za montažu BOXFIX plus sa tehnologijom zakivanja za Blumove sisteme kutija.



Efikasnost i udobnost

- Jednostavna obrada bez prethodnog zabušivanja
- Pneumatski zakivač sa integrisanim magacinom za eksere za brži rad
- Pneumatsko stezanje eliminiše potrebu za podešavanjem graničnika
- Ušteda vremena do 40%



Na raspolaganju su dve vrste eksera: vizuelno privlačan okrugli ekser i pragmatična ugaona varijanta.



Kvalitet

Ekseri se zabijaju kroz metal direktno u drvenu zadnju stranu i dno fioke. Ovo stvara spoj bez zazora između okova i drvenih delova.



Otkrijte sami prednosti:
www.blum.com/boxfix-na1

Pomoćna sredstva za obradu za sisteme kutija


Obrada	Naziv	Mogući sistemi
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	BOXFIX plus Broj artikla ZMM.2500	   
LEGRABOX	BOXFIX E-L Broj artikla ZMM.0700.01	   
MERIVOBX	BOXFIX E-M Broj artikla ZMM.0400	   
TANDEMBOX	BOXFIX E-T Broj artikla ZMM.0350 / ZMM.0380	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Univerzalni šipkasti šablon Broj artikla 65.1000.01	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Univerzalni pojedinačni šablon Broj artikla 65.1051.02	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Univerzalni šablon za označavanje Broj artikla 65.5340.01	   
METABOX	MINIFIX Broj artikla 65.3300	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	Šablon za bušenje za SERVO-DRIVE prihvatni element nosećeg profila Broj artikla ZML.1150.02	   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Univerzalni šablon za bušenje Broj artikla ZML.0040.02	   



Ovde ćete pronaći video snimke za pomoćna sredstva za obradu:
blum.com/asdevi

Front	Korpus i kutija
	— Pneumatski uređaj za montiranje fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem — Vrsta montaže: Zavrtanje, opcionalno zakivanje
	— Uređaj za montiranje LEGRABOX fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem — Vrsta montaže: zavrtanje
	— Uređaj za montiranje MERIVOBX fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem — Vrsta montaže: zavrtanje
	— Uređaj za montiranje TANDEMBOX fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem — Vrsta montaže: zavrtanje
	— Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za korpusne šine, opružne mehanizme, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za korpusne šine, opružne mehanizme, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablon za obeležavanje položaja za pričvršćivanje za korpusne šine, opružne mehanizme, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablon za direktno i ugaono zavrtanje korpusnih šina
	— Šablon za obeležavanje i zabušivanje položaja za pričvršćivanje SERVO-DRIVE prihvatača nosećeg profila
— Šablon za obeležavanje i zabušivanje položaja za pričvršćivanje za okove fronta uključujući ogradu, pričvršćivanje fronta, zadnju stranu fioke i dno fioke kao i AVENTOS okove za front	

Pomoćna sredstva za obradu za sisteme kutija

Obrada	Naziv		Mogući sistemi
LEGRABOX	Šablon za kirnerisanje za LEGRABOX Broj artikla ZML.3710		   
MERIVOBX	Šablon za kirnerisanje za MERIVOBX Broj artikla ZML.4010		   
TANDEMBOX / METABOX	Šablon za kirnerisanje za TANDEMBOX / METABOX Broj artikla ZML.3510 / ZML.3580.01 / ZML.1510 / ZML.1500		   
TANDEMBOX / METABOX	Šablon za označavanje Broj artikla ZML.8030 / ZML.805S		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Šablon za bušenje za Blumov distancioni odbojnik Broj artikla ZML.1090		   
CABLOXX	Šablon za označavanje CABLOXX-kutije sa mehanizmom za zaključavanje Broj artikla 65.0807 / 65.0803		   
LEGRABOX	Šablon za razrez fronta za LEGRABOX Broj artikla 65.5631		   
MERIVOBX / TANDEMBOX	Šablon za razrez fronta Broj artikla 65.5627		   
LEGRABOX	Uređaj za falcovanje donje stranice Broj artikla M35.7200.01 / M35.7300		   
LEGRABOX	Šablon za bušenje za LEGRABOX donju i zadnju stranu fioke Broj artikla ZML.7000		   

Front	Korpus i kutija
— Šablon za označavanje položaja pričvršćivanja za okove fronta	
— Šablon za označavanje položaja pričvršćivanja za okove fronta	
— Šablon za označavanje položaja za pričvršćivanje za okove fronta i pričvršćivanje prečke fronta	
— Šablon za određivanje položaja za pričvršćivanje INSERTA ograde	
— Šablon za bušenje otvora odbojnika na slobodnim ili montiranim frontovima	— Šablon za bušenje otvora odbojnika na korpusu
— Šablon za označavanje položaja po visini za CABLOXX kutiju sa mehanizmom za zaključavanje	
	— Šablon za precizno i komforno podešavanje razreza fronta od 2,5 mm kod LEGRABOX i MOVENTO
	— Šablon za precizno i komforno podešavanje razreza fronta od 2,5 mm kod TIP-ON BLUMOTION
	— Obrada LEGRABOX donje strane — Jednostavno stezanje dna i precizna izrada LEGRABOX žleba za dno
	— Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje na dnu fioke i na drvenoj zadnjoj strani


Pomoćna sredstva za obradu za sisteme kutija

Obrada	Naziv		Mogući sistemi
TANDEMBOX	Šablon za bušenje za SPACE CORNER sa SYNCROMOTION Broj artikla ZML.0330		   
CABLOXX	Šablon za skraćivanje CABLOXX Broj artikla 65.0801		   
LEGRABOX / MERIVOBX	Komplet za sečenje stakla Broj artikla 65.8000		   
TANDEMBOX	Udarni označivač Sistem za izvlačenje TANDEMBOX Broj artikla ZME.5320 / ZME.2700		   
METABOX	Udarni označivač Sistem za izvlačenje METABOX Broj artikla ZME.1600.01 / ZME.1610		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX / METABOX	Šablon za bušenje za spojnicu korpusa Broj artikla 65.5040		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS top sa EASYSTICK-om Broj artikla M75E2000 / M70E2000		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS top bez EASYSTICK Broj artikla M70.2000		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS P Broj artikla M53.1050* drugi priključni napon na upit		   
LEGRABOX / MERIVOBX / TANDEMBOX	MINIPRESS M Broj artikla M52.1050* drugi priključni napon na upit		   

Front	Korpus i kutija
	Šablon za bušenje položaja za pričvršćivanje SPACE CORNER SYNCROMOTION okova
	Šablon za skraćivanje šipke za blokiranje, odstopnika i osovine za sinhronizaciju (TIP-ON BLUMOTION i bočne stabilizacije)
	Rezni alat za skraćivanje uložnih elemenata od stakla
Omogućava udarno utiskivanje okova za frontove sa tiplovima	
Omogućava udarno utiskivanje okova za frontove sa tiplovima	
	Šablon za bušenje čeonih položaja za pričvršćivanje za spojnicu (42.0700.01)
- Vertikalno i opciono horizontalno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatski pomičnom lenjiru (X-osa) - Automatsko pomeranje klizača bušilice (Y-osa) do 350 mm	
- Vertikalno i opciono horizontalno bušenje - Postavljanje Blumovih okova - Ručno podesivi graničnici na lenjiru (X-osa) - Ručno podesivi klizači bušilice (Y-osa) do 350 mm	
- Vertikalno bušenje i postavljanje Blumovih okova - Opcionalno sa EASYSTICK nadogradnjom - Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatski pomičnom lenjiru (X-osa)	
- Vertikalno bušenje - Ručna pomoć za bušenje i postavljanje Blumovih okova	




Pomoćna sredstva za obradu za sisteme vođica



Naši sistemi vodica nude kvalitet od čelika za vaše ideje od drveta. Imamo odgovarajuće rešenje za svaki zahtev i profil zahteva: svestrani TANDEM i rafinirani MOVENTO sistemi vodica. Zahvaljujući našim specijalnim pomoćnim sredstvima za obradu, oni se mogu brzo i lako montirati. Imate izbor između naših praktičnih mobilnih šablona i pomoćnih graničnika i posebno

efikasne i komforne obrade sa našim mašinama za bušenje i postavljanje okova. Bićemo srećni da vas posavetujemo o tome koji alati su najpogodniji za vašu primenu.






Za lebdeći hod naših sistema vodica je važno da tačno i ravnomerno izbušite rupe u korpusu. Da biste to mogli da uradite bez napora, u našem asortimanu imamo, između ostalog, odgovarajuće šablone za bušenje i šipkaste šablone – ovo se takođe odnosi na upotrebu naših tehnologija kretanja za nežno i tiho otvaranje i zatvaranje.



Zahvaljujući zabušivanju omogućeno je još preciznije postavljanje okova. Ovo pre svega ima smisla kod drveta, a samim tim i kod pričvršćivanja šine vodice na fiokama. Možete posebno efikasno da odredite tačan položaj bušenja sa našim šablonima za bušenje. A još je jednostavnije sa mašinom MINIPRESS top. Ako su vaše fioke pravilno postavljene na šinama vodicama, obezbeđen je lebdeći hod.





Pomoćna sredstva za obradu za sisteme vodica

Obrada	Naziv	Mogući sistemi
MOVENTO / TANDEM	Univerzalni šipkasti šablon Broj artikla 65.1000.01 	   
MOVENTO / TANDEM	Univerzalni pojedinačni šablon Broj artikla 65.1051.02 	   
MOVENTO / TANDEM	Univerzalni šablon za označavanje Broj artikla 65.5340.01 	   
MOVENTO / TANDEM	Šablon za bušenje za SERVO-DRIVE prihvatni element nosećeg profila Broj artikla ZML.1150.02 	   
MOVENTO / TANDEM	Univerzalni šablon za bušenje Broj artikla ZML.0040.02 	   
MOVENTO / TANDEM	Kirner Broj artikla 65.2950 	   
MOVENTO / TANDEM	Šablon za bušenje za Blumov distancioni odbojnik Broj artikla ZML.1090 	   
MOVENTO	Šablon za razrez fronta Broj artikla 65.5631 	   



Ovde ćete pronaći video snimke za pomoćna sredstva za obradu:
blum.com/asdevi

Front	Korpus i kutija
	— Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za korpusne šine, opružne mehanizme, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za korpusne šine, opružne mehanizme, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za korpusne šine, opružne mehanizme, montažne i adapterske ploče na montiranom i nemontiranom korpusu
	— Šablon za obeležavanje i zabušivanje položaja za pričvršćivanje SERVO-DRIVE prihvatnog elementa za noseći profil
— Šablon za obeležavanje i zabušivanje položaja za pričvršćivanje za okove fronta uključujući ogradu, pričvršćivanje fronta, zadnju stranu fioke kao i AVENTOS okove za front	
— Šablon za kirnerisanje za označavanje položaja za pričvršćivanje okova za podešavanje fronta (295.1000)	
— Šablon za bušenje otvora odbojnika na slobodnim ili montiranim frontovima	— Šablon za bušenje otvora odbojnika na korpusu
	— Šablon za precizno i komforno podešavanje razreza fronta od 2,5 mm kod LEGRABOX i MOVENTO

Pomoćna sredstva za obradu za sisteme vodica

Obrada	Naziv		Mogući sistemi
MOVENTO / TANDEM	Šablon za bušenje za MOVENTO / TANDEM Broj artikla T65.1000.02		   
TANDEM	Šablon za bušenje za TANDEM Broj artikla T65.1100		   
TANDEM	Šablon za bušenje za TANDEM okov za front Broj artikla ZML.0050		   
MOVENTO / TANDEM	Šablon za bušenje za spojnicu korpusa Broj artikla 65.5040		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS top sa EASYSTICK-om Broj artikla M75E2000 / M70E2000		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS top bez EASYSTICK Broj artikla M70.2000		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS P Broj artikla M53.1050* drugi priključni napon na upit		   
MOVENTO / TANDEM	MINIPRESS M Broj artikla M52.1050* drugi priključni napon na upit		   

Front	Korpus i kutija
	— Šablon za bušenje položaja za kačenje vodice — Zabušivanje položaja za pričvršćivanje MOVENTO i TANDEM spojnice
	— Šablon za bušenje položaja za pričvršćivanje umetnih krilaca i osigurača od podizanja — Šablon za bušenje položaja za kačenje vodice
— Šablon za pričvršćivanje položaja za pričvršćivanje (zavrtanje) u kombinaciji sa okovom za podešavanje fronta (295.1000) na četverostranoj drvenoj fioci	
	— Šablon za bušenje čeonih položaja za pričvršćivanje za spojnicu (42.0700.01)
— Vertikalno i opciono horizontalno bušenje — Postavljanje Blumovih okova — Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatski pomičnom lenjiru (X-osa) — Automatsko pomeranje klizača bušilice (Y-osa) do 350 mm	
— Vertikalno i opciono horizontalno bušenje — Postavljanje Blumovih okova — Ručno podesivi graničnici (X-osa) — Ručno podesivi klizači bušilice (Y-osa) do 350 mm	
— Vertikalno bušenje i postavljanje Blumovih okova — Opcionalno sa EASYSTICK nadogradnjom — Precizni rezultati obrade zahvaljujući automatski pomičnom lenjiru (X-osa)	
— Vertikalno bušenje — Ručna pomoć za bušenje i postavljanje Blumovih okova	

Zapanjujuće jednostavno

Pomoćna sredstva za obradu za mobilnu primenu

Da li pridajete veliku važnost fleksibilnosti, ekonomičnosti i brznoj operativnoj spremnosti – kako u vašoj radionici tako i na lokaciji kupca? U tom slučaju su naša ručna pomoćna sredstva za obradu idealna za vas.

Naš izbor šablona, pomoćnih graničnika i uređaja za montažu pružiće vam pouzdanu podršku na svakom radnom koraku.



Oslobodite svoj potencijal



Optimizacija procesa

Da li biste hteli da zadržite visoke standarde kvaliteta u proizvodnji, ali da povećate svoju efikasnost? Sa našim visoko profesionalnim mašinama, možete optimizovati svoje procese tako da vaše poslovanje ostane profitabilno na duži rok. Pored toga, podržavamo vas brojnim dodatnim uslugama – od planiranja do marketinga.







Zapanjujuće jednostavno i proizvoljno skalabilno



Pouzdana postavite za budućnost

Mašinska i digitalna pomoćna sredstva za obradu

Da li planirate da osnažite svoju stolarsku radionicu i poboljšate performanse? Naše mašine za bušenje i postavljanje okova su pravo rešenje za svakodnevne situacije obrade. Takođe digitalno: ili planirate da direktno na mašini, preuzimate podatke iz konfiguratora korpusa ili iz vašeg CAD softvera.

Proizvoljno skalabilan

Programirano za održivi rast

Već imate veliku kompaniju sa velikim brojem porudžbina i želite da nastavite da rastete? Naša pomoćna sredstva za obradu i usluge vas istovremeno podržavaju u povećanju visokog kvaliteta proizvodnje i pojednostavljenju vaših procesnih tokova. Tako da možete postići maksimalnu efikasnost čak i kod složenih velikih projekata i brzo snabdeti svoje kupce.







**Vrhunska
efikasnost**



Savremeni nameštaj zahteva sve složenija rešenja po pitanju okova. Naši specijalni uređaji za bušenje i montažu obezbeđuju da obrada naših proizvoda ostane veoma jednostavna uprkos sve većoj složenosti. Mi u Blumu vas podržavamo sa pomoćnim sredstvima za obradu, kao i sa personalizovanim i digitalnim uslugama. Bilo da se radi o MINIPRESS top ili MINIPRESS P

sa EASYSTICK ili BOXFIX plus – sa našim mašinama postižete najviši nivo kvaliteta i efikasnosti: možete čak da obrađujete i velike količine do malih serija sa lakoćom. Razmišljajte u velikom stilu kada planirate svoj nameštaj i razvijajte se uz naše inovativne proizvode!



Sada za vas nema više granica

MINIPRESS top

MINIPRESS top vam brzo donosi visokokvalitetne rezultate rada. Naša inovativna mašina za bušenje i postavljanje okova je idealna za sva vertikalna i opcionalna horizontalna bušenja na korpusu, vratima i frontu. Radi efikasno i precizno i pri tome se komforno oprema

bez alata i jednostavna je za rukovanje – sasvim bez stručnog osoblja. Opremljen EASYSTICK-om, ovo je savršen pomoćnik – a u kombinaciji sa konfiguratorom korpusa, planiranje i obrada su lakši nego ikad.



MINIPRESS P

Sa našim specijalistom MINIPRESS P, slika bušenja ili okovi se postavljaju brzo i lako zahvaljujući pneumatskoj pomoći. Jednom podesite i možete efikasno i precizno da obavljate radne korake koji se često ponavljaju. MINIPRESS P takođe može da se nadogradi sa EASYSTICK-om da automatski pride napadnim tačkama bušenja.



BOXFIX plus

Uređaj za montažu BOXFIX plus je pogodan za pneumatsku obradu svih naših sistema kutija. Pri tome su vam na raspolaganju dve mogućnosti obrade: možete ili zavrnuti sve potrebne delove zajedno ili koristiti komfornu montažu sa tehnologijom zakivanja da biste radili bez zazora, čak brže i bezbednije.



MINIPRESS top sa EASYSTICK-om

U kombinaciji sa EASYSTICK-om postaje još jednostavnije: detaljne i opsežne podatke planiranja preuzimate iz vašeg CAD softvera ili našeg konfiguratora korpusa. Kompletan rezultat planiranja prenosite na EASYSTICK računar preko WLAN internet veze ili USB stika. Za svaku operaciju bušenja, lenjir se automatski pomera u napadnu tačku bušenja na X-osi, a klizač bušilice u položaj na Y-osi.







**Vaš ključ
za veću efikasnost**




Blumove usluge

Naše usluge su precizno prilagođene vašim potrebama, za svaki korak u vašem procesnom lancu. Tako možete da radite efikasnije i tako uštedite vreme. Prilagođeno za vas, dostupno kad god i gde god vam zatreba.



Digitalne usluge

Digitalna podrška za veću efikasnost



Pomoćni elementi za ugradnju

Praktični alati za precizan rad



Komunikacione usluge

Sveobuhvatan materijal za ciljani marketing



Personalizovane usluge

Direktan kontakt za korisničku vernost



Logističke usluge

Optimizovani procesi za brzu isporuku



Saznajte više o našim
uslugama:

www.blum.com/services



moving ideas

Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.



Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.



Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.



Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.



Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Pomoću prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.



Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.



Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoću konjskih potkovića. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Celokupan Blum sadržaj je podložen zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 000.000.0 - EP-571/2 SR-AL/09.23