Neue Bewegungstechnologie

TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX

Zwei Funktionen – faszinierend kombiniert

www.blum.com

blum®

Komfortables Öffnen durch Antippen – plus sanftes und leises Schließen.

Mit TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX steht ein System zur Verfügung, das die Vorteile von TIP-ON und BLUMOTION in sich vereint.

Sowohl das Öffnen durch Antippen als auch das sanfte und leise Schließen des Auszugs ist nun auf mechanische Weise möglich.

So sorgt TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX für ein Komfort-erlebnis, das durch schwebe-leichten Lauf und eine harmonische Bewegung begeistert.

Geringer Frontspalt

TIP-ON BLUMOTION kann mit einem geringen Frontspalt von 2.5 mm realisiert werden. Ein großflächiger Auslösebereich ist selbst bei breiten und hohen Fronten durch eine optionale Synchronisierung gegeben. TIP-ON BLUMOTION ist die ideale mechanische Lösung für grifflose Fronten und moderne Gestaltungsideen in allen Wohnbereichen.

Schnelle und einfache Einstellung

Für ein exaktes Fugenbild sorgen die 4-dimen-sionalen Einstellmöglichkeiten. Der Frontspalt kann werkzeuglos äußerst präzise und komfortabel eingestellt werden.

Sichere Funktion

Öffnen durch Ziehen oder Schließen durch manuelles Zudrücken muss nicht sein, darf aber ohne Weiteres vorkommen. TIP-ON BLUMOTION ist hierbei jederzeit funktionstüchtig und bleibt auch bei manuellem Zudrücken sicher geschlossen.

Spürbar verbesserte Technik: TANDEMBOX

Im Rahmen von TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX wurden entscheidende Details des Boxsystems weiterentwickelt.

- **Angenehmes Öffnen**
  Geringere Öffnungskräfte und ein noch sanfterer Übergang in den Schwebelauf erhöhen den Komfort bereits beim Öffnen.

- **Spürbare Qualität**
  Die optimierte Zarge, kombiniert mit der neuen Frontbefestigung, sorgt für spürbar mehr Stabilität.

- **Optimierter Schwebelauf**
  Weiterentwickelte Komponenten in Zarge und Korpusschiene verfeinern den schwebe-leichten Lauf von TANDEMBOX und sorgen für noch mehr Laufruhe.

Neue Möglichkeiten durch innovative Technik

www.blum.com/
trailertiponblumotion

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
Printed in Austria · IDNR: 127.730.8 · FO-038/1 DE-AL/06.15-1 **LIGHTHOUSE.de**

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®