

A hand in a grey sleeve points towards a modern kitchen cabinet. The cabinet features a pull-out shelf with a textured, woven surface. The background is a window with horizontal blinds, and a basket of oranges is visible on the left side of the cabinet.

Savjeti proizvođača za TIP-ON BLUMOTION



www.blum.com

 **blum**[®]


Savjeti proizvođača

Kako biste vi kao proizvođači i vaši klijenti kasnije kao korisnici dugotrajno mogli uživati u dubokim ladicama sa sustavom TIP-ON BLUMOTION, obratite pozornost na sljedeće točke prilikom obrade, montaže i transporta.



Konstrukcija namještaja



Za razmak letve od barem 2.5 mm potrebna je točna proizvodnja, tj. potrebno je obratiti pažnju na pridržavanje planiranih dimenzija i točnost kuta.





Obratite pažnju na točnu dubinu obiju vodilica koje se pričvršćuju na korpus.





Ne primjenjujte prigušivač jer on ograničava isključnu funkciju. Dno korpusa ne smije se savijati prema gore, stoga nemojte primjenjivati peto podnožje.

Obrada i namještanje okova



LEGRABOX / MOVENTO




MERIVOBX




TANDEMBOX




Neka se TIP-ON BLUMOTION komponente uglave – dok jasno ne čujete škljocaj.



LEGRABOX / MOVENTO




MERIVOBX / TANDEMBOX




Razmak letve uz pomoć naše šablone namjestite obostrano jednako barem na 2.5 mm.

Savjeti proizvođača

Obrada i namještanje okova




Odaberite ispravnu TIP-ON BLUMOTION jedinicu: Oznaka na donjoj strani navodi odgovarajuću postavku snage (za kratke nazivne duljine S0 i S1, za dulje nazivne duljine L1, L3 i L5).




Za optimalno funkcioniranje i optimirano područje aktiviranja sustava TIP-ON BLUMOTION primijenite vratilo za sinkronizaciju.

Uporaba




Kako biste nategnuli TIP-ON oprugu, duboke ladice sa sustavom TIP-ON BLUMOTION uvijek zatvarajte uz mali zamah. U slučaju napunjenih dubokih ladica potrebno je sukladno tome manje zamaha.




Kod sustava LEGRABOX / MOVENTO: Vodilice koje se pričvršćuju na korpus s postavljenom sinkronizacijom paralelno otvorite ili zatvorite kako se adapter za sinkroniziranje ne bi oštetio.

Transport


Za sprečavanje oštećenja već montiranog namještaja prilikom transporta



a) pričvrstite umetak između fronte i korpusa ili



b) razmak letve namjestite na 0 mm ili



c) transportirajte ga bez prihvatnika.



Dodatne informacije o montaži sustava TIP-ON BLUMOTION moguće je pronaći pod:
www.blum.com/documentstiponblumotion

Julius Blum GmbH
Tvornica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programске izmjene.
IDNR: 000.000.0 · FO064/3 HR-AL/05.22

Look for our
FSC™-certified
products