

A hand in a grey sleeve is shown pulling out a modern, light-colored kitchen cabinet. The cabinet has a pull-out shelf mechanism. A woven basket with oranges is visible on the left side of the cabinet. The background is a bright, out-of-focus window with horizontal blinds.

Съвети от производителя за TIP-ON BLUMOTION



www.blum.com

 **blum**[®]


Съвети на производителя

Моля спазвайте следните правила при проектиране, монтаж и транспорт, за да бъдете доволни в дългосрочен план. Вие като проектант и Вашите клиенти, използващи чекмеджета с вградена TIP-ON BLUMOTION-технология.



Проектиране на мебели



За fuga на фронта от най-малко 2.5 мм е необходима точна изработка, т.е. да се спазват проектираните мащаби и точността на ъгъла.





Спазвайте точната позиция за дълбочина на двете корпусни шини.





Да не се използват буфери, тъй като ограничават освобождаващата функция. Дъното на корпуса да не изпъква нагоре, поради което да не се използва петото цокълново краче.

Монтаж и настройка на обкови



LEGRABOX / MOVENTO




MERIVOBX




TANDEMBOX




TIP-ON BLUMOTION-компонентите се притискат докато се чуе звук от кликването.



LEGRABOX / MOVENTO




MERIVOBX / TANDEMBOX




Fугата на фронта се настройва с шаблона ни еднакво от двете страни на най-малко 2.5 мм.

Съвети на производителя

Монтаж и настройка на обкови




Избор на правилната TIP-ON BLUMOTION-единица: Защрихованата площ при маркирането на долната страна посочва необходимата сила (за къси номинални дължини S0 и S1, за по-дълги номинални дължини L1, L3 и L5).




За оптимална функция и оптимизираща свобода на движение на TIP-ON BLUMOTION задействайте синхронизиращата вълна.

Използване




За да се опъне TIP-ON-пружината, чекмеджетата с вградена TIP-ON BLUMOTION-технология се затварят винаги с малко замах. При пълни чекмеджета е необходимо съответно по-малък замах.




При LEGRABOX / MOVENTO: Отваряйте и затваряйте корпусната шина паралелно с вградената синхронизация, за да не повредите синхронизация адаптер.

Транспорт


За да избегнете повреди на готовите мебели при транспорт



а) поставете подложка между фронта и корпуса или



б) настройте фугата на фронта на 0 мм или



в) да не се транспортира без пристягащи скоби.



Допълнителна информация за монтаж на TIP-ON BLUMOTION ще намерите на:

www.blum.com/documentstiponblumotion

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 000.000.0 - FO064/3 BG-BG/05.22