



TIP-ON BLUMOTION

skirtas LEGRABOX ir MOVENTO

www.blum.com

 **blum**[®]

A woman with brown hair, wearing a grey cardigan over an orange top, dark grey trousers, and light grey sneakers, is walking from right to left. She is in a modern interior space with a large window in the background showing a view of the sea. To her left is a tall, slender floor lamp with a dark shade and a circular base. Further left is a tall, metallic, teardrop-shaped vase containing several pink calla lilies. The floor is made of light-colored wood.

TIP-ON BLUMOTION

**Dvi funkcijos –
nepriekaištingas derinys**



Turinys

- 04 Technologijų inovacijos
- 06 Nepriekaištingas derinys
- 08 Išskirtinis funkcionalumas
- 10 Papildomas patogumas garantuotas
- 12 Lengvas montavimas
- 14 TIP-ON BLUMOTION
įvairios paskirties baldams
- 22 Aiški programa
- 24 Puikus gaminio detalių dizainas
- 26 moving ideas

Technologijų inovacijos


Visų mūsų gaminių svarbiausia tobulinimo kryptis: mūsų klientų įvairūs poreikiai.


Rezultatas: 100% mechaninė sistema, suteikianti judėjimui optimalias savybes.

TIP-ON BLUMOTION sistemoje, skirtoje LEGRABOX ir MOVENTO, puikiai

dera TIP-ON mechaninio atidarymo sistemos privalumai ir patikima BLUMOTION

amortizavimo sistema, taip užtikrinamas patogus ir tylus uždarymas.







Peržiūrėkite TIP-ON BLUMOTION
filmą apsilankydami
www.blum.com/trailertiponblumotion

Nepriekaištingas derinys

Atidaroma lengvai prisilietus, švelniai slysta, o užsidaro tyliai ir lengvai – išskirtinai harmoningas ir patogus TIP-ON BLUMOTION technologijos, skirtos LEGRABOX ir MOVENTO, sukurtas judėjimas. O svarbiausia – viskas vyksta 100% mechaniškai.



Lengvas spustelėjimas,



ir stalčius atsiveria.



Švelnus stumtelėjimas, ir jis užsiveria.



Nedidelis fasado tarpelis

Reguliuodami TIP-ON BLUMOTION, tarp fasado ir korpuso galite palikti nedidelį 2.5 mm tarpelį, todėl ši sistema puikiai tiks ir virtuvėje.



Keturmatis reguliavimas

Keturmačio reguliavimo galimybė leidžia tiksliai sureguliuoti tarpelius tarp fasadų. Integruotąjį gylio reguliavimo mechanizmą galite reguliuoti be jokių įrankių, naudojantis reguliavimo ratuku.



Išmani mechanika

TIP-ON BLUMOTION yra dar draugiškesnis ir duoda pasirinkimą: patraukti atvėrimui, ar pastumti uždarymui.

Išskirtinis funkcionalumas

Platus TIP-ON BLUMOTION mechanizmų asortimentas suteikia galimybę lengvai naudotis stalčiais be rankenėlių. Galima įrengti papildomą sinchronizavimo sistemą, kuri padės dar labiau išplėsti suveikimo diapazoną.

Papildomas patogumas garantuotas

Su TIP-ON BLUMOTION tapo įmanoma išgryninti dizaino koncepciją su funkcionalumu – jei baldų dizaine rankenėlės neplanuojamos, ar jei rankenėlių elementai naudojami tik kaip akcentai. Įmontavus TIP-ON BLUMOTION, visi stalčiai turės vieną bendrą bruožą: jų naudojimo lengvumas visada žavės.



Stalčiai su profilinėmis rankenėlėmis

Individualizuotas dizainas su integruota TIP-ON BLUMOTION sistema: paprastas ir ergonomiškas stalčių atidarymas lengvu paspaudimu net kai rankos užimtos.



Stalčiai su rankenėlėmis, kurios tėra dizaino elementai

Kartais rankenėlės tiesiog suteikia baldui stilių. TIP-ON BLUMOTION sistema palaiko specialias dizaino idėjas, suteikdama daugiau funkcionalumo.



Stalčiai su nufrezuotomis briaunomis

TIP-ON BLUMOTION palengvina stalčių su nufrezuotomis briaunomis atidarymą: lengvo palietimo bet kurioje fasado vietoje pakanka stalčiaus atidarymui.



Lengvas montavimas

LEGRABOX ir MOVENTO sistemos su TIP-ON BLUMOTION – tai puikus mechaninis sprendimas įvairios paskirties baldams be rankenėlių. Stalčiai gali būti montuojami įprastiniu būdu. Kad surinkimo ir montavimo darbus atlikti būtų lengviau, galima naudoti praktiškus Blum šablonus.



Peržiūrėkite filmą
apie montavimą
[www.blum.com/
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)



Nereikia atlikti jokių papildomų spintelių ir stalčių montavimo darbų

TIP-ON BLUMOTION gali būti naudojama su standartinėmis spintelėmis ir fasadais. Visai nereikia atlikti jokių papildomų darbų, pvz., išpjauti ar pritvirtinti rankenėlių.

Jau žinomos gręžimo pozicijos

Su TIP-ON BLUMOTION taip pat gali būti naudojamos įprastos LEGRABOX ir MOVENTO gręžimo pozicijos.



Paprastas montavimas be įrankių

TIP-ON BLUMOTION įtaiso, kaip ir visų kitų detalių, montavimui nereikia jokių instrumentų.

Tikslus tarpelio tarp fasadų reguliavimas

Kai montuojama LEGRABOX ir MOVENTO sistema, naudodami reguliavimo šablono galite tiksliai ir patogiai sureguliuoti tarpelį tarp fasado ir korpuso, palikdami 2.5 mm.




TIP-ON BLUMOTION virtuvėje

Naudotojai, kurie kasdien nemažai laiko praleidžia virtuvėje, kelia itin didelius reikalavimus baldų judėjimo kokybei. Čia nepamainomu tampa TIP-ON BLUMOTION sistemos, skirtos LEGRABOX ir MOVENTO, suteikiamas komfortas.

TIP-ON BLUMOTION



A woman with long brown hair, wearing a dark blue blouse and black trousers, is sitting on a modern, low-profile brown leather sofa. She is holding a book and looking towards the camera with a slight smile. The sofa has two pillows: one with orange and white stripes and another with grey and white stripes. In front of her is a round glass coffee table with a wire mesh base, holding a small box and a cup. The room has large windows in the background, letting in bright light. A potted plant is visible on a balcony or terrace outside. The floor is covered with a light-colored, shaggy rug.

TIP-ON BLUMOTION svetainėje

TANDEMBOX su TIP-ON BLUMOTION suteikia galimybę modernaus dizaino koncepciją pritaikyti bet kokios paskirties baldams. Baldus be rankenėlių galima naudoti itin lengvai, nes Blum siūlo inovatyvią judėjimo technologiją.

TIP-ON BLUMOTION





TIP-ON BLUMOTION vonioje

TIP-ON BLUMOTION, skirta LEGRABOX ir MOVENTO, taip pat užtikrina aukštą judėjimo kokybę ir vonioje – visą baldo tarnavimo laiką. Cinkuotas plienas ir nailono komponentai garantuoja optimalią apsaugą nuo korozijos net ir drėgnoje aplinkoje.

TIP-ON BLUMOTION

blum





TIP-ON BLUMOTION prieškambaryje

LEGRABOX ir MOVENTO sistemos su TIP-ON BLUMOTION suteikia galimybę baldus be rankenėlių naudoti visoms gyvenamosioms erdvėms, įskaitant prieškambaryj. Itin sklandžiai veikianti sistema puikiai tinka ir aukštiems bei platiems fasadams, kuriuos bus galima atidaryti lengvu prisilietimu, o uždaryti tyliai ir lengvai.



Aiški programa

TIP-ON BLUMOTION pagrindą sudaro specialios konstrukcijos BLUMOTION S bėgeliai, skirti LEGRABOX ir MOVENTO. Visos kitos detalės gali būti naudojamos su abiejomis sistemomis. Standartinių detalių pasirinkimas sudaro plačią programą, kuri suteikia daugybę pasirinkimo galimybių projektuojant baldus be rankenėlių.

1

2

TIP-ON BLUMOTION detalės

1. LEGRABOX BLUMOTION S bėgelis
2. MOVENTO BLUMOTION S bėgelis
3. TIP-ON BLUMOTION mechanizmas
4. TIP-ON BLUMOTION fiksatorius
5. TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo adapteris
6. TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo jungtis



Puikus gaminio detalių dizainas

Daugelis TIP-ON BLUMOTION detalių tinka ir LEGRABOX, ir MOVENTO.
Vadinasi, TIP-ON BLUMOTION tinka įvairiems panaudojimo būdams.

LEGRABOX BLUMOTION S bėgelis

40 ir 70 kg
NL 270–650 mm



MOVENTO BLUMOTION S bėgelis

40 ir 60 kg
NL 270–750 mm



BLUMOTION S – vienas sprendimas, trys technologijos

Tie patys BLUMOTION S bėgeliai gali būti derinami su trimis skirtingomis judėjimo technologijomis – SERVO-DRIVE, BLUMOTION ir TIP-ON BLUMOTION.



Naudodamiesi
internetiniu gaminių
katalogu lengvai
išsirinksite reikiamą
furnitūrą – apsilankykite
www.blum.com/configurator

TIP-ON BLUMOTION mechanizmai ir fiksatoriai

TIP-ON BLUMOTION mechanizmai gaminami skirtingo stiprumo, pritaikyti įvairiems stalčių svoriams ir ilgiams. Lengvam atpažinimui kiekvienos versijos spalva skiriasi. Fiksatorių pora tinka visiems mechanizmų variantams.

Skirta LEGRABOX/MOVENTO



S0

< 10 kg

NL 270–300 mm (LEGRABOX) arba 320 mm (MOVENTO)

 Balta

Skirta LEGRABOX/MOVENTO



S1

10–20 kg

NL 270–300 mm (LEGRABOX) arba 320 mm (MOVENTO)

 Šviesiai pilka

Skirta LEGRABOX/MOVENTO



L1

0–20 kg

NL 350–600 mm

 Šviesiai pilka

Skirta LEGRABOX/MOVENTO



L3

15–40 kg

NL 350–600 mm

 Pilka

Skirta LEGRABOX/MOVENTO



L5

35–70 kg (LEGRABOX) arba 35–60 kg (MOVENTO)

NL 450–650 mm (LEGRABOX) arba 750 mm (MOVENTO)

 Juoda

NL Nominalus ilgis

Skirta LEGRABOX stalčiui po kriaukle



L1

0–20 kg

NL 350–600 mm

 Šviesiai pilka

Skirta LEGRABOX stalčiui po kriaukle



L3

15–40 kg

NL 350–600 mm

 Pilka



moving ideas

Tikime, jog mūsų idėjos gali įkvėpti kitus. Siūlome novatorišką furnitūrą, įkvepiančius baldų konceptus ir tinkamas paslaugas – paverskite savo vizijas realybe. Mus motyvuoja Jūsų poreikiai, tarptautinės tendencijos ir mūsų bendra geresnio gyvenimo vizija. Dirbkime ir kurkime idėjas kartu.



Gyvenimo kokybė

Norime suteikti Jums daugiau patogumo ir funkcionalumo naudojantis baldais.



Asortimentas

Turime platų produktų asortimentą, galime įgyvendinti įvairiausias baldų idėjas.



Įkvėpimas

Mūsų sprendimai pagrįsti pasaulinėmis tendencijomis, tyrimais ir analizėmis.



Inovacijos

Mūsų smalsumas ir noras sukurti naujus produktus bei paslaugas skatina mus nuolatos tobulėti.



Paslaugos

Mes norime palengvinti Jūsų darbą ir pasiūlyti paslaugas, pritaikytas Jūsų gamybos procesams.



Kokybė

Mes nuolatos tobuliname savo produktus ir paslaugas.



Pasitikėjimas

Mes prisiimame atsakomybę už savo partnerystę, darbuotojus, visuomenę ir aplinką.

Julius Blum veiklą pradėjo 1952 m. gamindamas pasagų smeiges. Šiandien tiekiamė novatorišką furnitūrą klientams iš daugiau nei 120 šalių.

UAB Blulita
Vilkpėdės g. 24, 03151 Vilnius
Minijos g. 62, 91189 Klaipėda
Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.e.blulita.lt

Julius Blum GmbH
Beschlāgefābrik
6973 Hōchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Viso turinio teisės priklauso Blum.
Pasilikame teisę techniniam pakitimams prognoje.
IDNR: 000.000.0 · EP-412/3 LT-LT/07.23