

Unidad TIP-ON BLUMOTION

Ayuda con su selección






Selección de la unidad TIP-ON BLUMOTION adecuada

Conforme a las gamas de peso y a los largos nominales ofrecemos diferentes tipos de unidades TIP-ON BLUMOTION. Se adaptan al peso total del módulo extraíble incluso con carga.

Para una óptima función de cierre y apertura es importante que se utilice la unidad TIP-ON BLUMOTION recomendada.

Mediante ejemplos de aplicación se proporcionan valores indicativos acerca de cuánto debe pesar aproximadamente un módulo extraíble lleno. Para una selección óptima de la unidad TIP-ON BLUMOTION, compare los ejemplos de aplicación presentados con las gamas de peso recomendadas o utilice de manera muy sencilla nuestro configurador de productos.

Encontrará más información acerca de TIP-ON BLUMOTION en www.blum.com/tiponblumotion



La unidad TIP-ON BLUMOTION puede calcularse cómodamente mediante el configurador de productos. ¡Configure el módulo extraíble de manera muy sencilla y vincúlelo con las recomendaciones de artículos para guardar!



www.blum.com/configurator

Gamas de peso recomendadas

Juego TIP-ON BLUMOTION

Consta de:

- Unidad TIP-ON BLUMOTION
- Tope de arrastre de TIP-ON BLUMOTION
- Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX					
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	35–70	T60L7570
1	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
2	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
3	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBX					
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	35–70	T60H4570
1	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
2	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
3	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX					
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	> 30–65	T60B3560
1	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
2	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 30 kg				
3	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 65 kg				

TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO					
	NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	35–70	T60L7570
1	Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura				
2	Solo se puede combinar con guía de cuerpo de mueble de 40 kg				
3	Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 60 70 kg				

Ejemplos de aplicación para facilitar la selección



Los ejemplos de aplicación presentados sirven únicamente a modo de orientación, debido a que el peso total a esperar varía según el sistema de módulo extraíble, el largo nominal, la altura del frente, el material utilizado y los artículos que piense guardar.

El peso indicado hace referencia al módulo extraíble con frente, con o sin carga.

Para el cálculo del peso de los ejemplos de aplicación presentados se utilizan sistemas box de Blum.

Cubertería	
	
KB 600, NL 500	11 kg
Peso sin carga	5.6 kg

Piezas pequeñas	
	
KB 600, NL 500	9 kg
Peso sin carga	5.6 kg

Cubertería de cocina	
	
KB 600, NL 500	11 kg
Peso sin carga	5.6 kg

Utensilios de cocina	
	
KB 600, NL 500	9 kg
Peso sin carga	5.6 kg

Conservas y tarros de cristal desechables	
	
KB 600, NL 500	21 kg
Peso sin carga	7.7 kg

Productos para el desayuno	
	
KB 600, NL 500	20 kg
Peso sin carga	7.7 kg

Pasta, fideos y arroz	
	
KB 600, NL 500	23 kg
Peso sin carga	7.7 kg

Bebidas no refrigeradas	
	
KB 600, NL 500	35 kg
Peso sin carga	9.5 kg

Platos	
	
KB 900, NL 500	40 kg
Peso sin carga	11 kg

Ejemplos de aplicación para facilitar la selección



Recipientes



KB 900, NL 500

20 kg

Peso sin carga

11 kg

Vajilla especial




KB 600, NL 500

20 kg

Peso sin carga

7.7 kg

Residuos y productos de limpieza incl. basura



KB 600, NL 500

23 kg

Peso sin carga

9.5 kg

Especias



KB 450, NL 500

14 kg

Peso sin carga

7.5 kg

Vinagre y aceite



KB 300, NL 500

15 kg

Peso sin carga

5.9 kg

Vinagre, aceite y tablas de cortar



KB 450, NL 500

24 kg

Peso sin carga

8.5 kg

Cuencos y coladores



KB 600, NL 500

21 kg

Peso sin carga

7.7 kg

Ollas y sartenes



KB 900, NL 500

30 kg

Peso sin carga

11 kg

KB Ancho de cuerpo de mueble

NL Largo nominal

TECNOMAK ESPAÑA, S.A.
Polígono Industrial "La Marina"
C/de la Creativitat, nº 5
08850 Gavà (Barcelona)
España
Tel.: +34 934 491 497
Fax: +34 934 490 194
E-Mail: info@tecnomak.es
www.tecnomak.es

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 884.175.6 · FO-081/5 ES-ES/04.23