

Unité TIP-ON BLUMOTION

Assistance à la sélection






Choix de l'unité TIP-ON BLUMOTION adaptée

Nous proposons différentes unités TIP-ON BLUMOTION adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Elles s'adaptent au poids total du couissant avec face, contenus inclus.

Pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture, il est important d'utiliser l'unité TIP-ON BLUMOTION recommandée.

Les exemples vous donnent des valeurs indicatives sur le poids d'un couissant plein. Pour une sélection optimale de votre unité TIP-ON BLUMOTION, comparez les exemples d'applications donnés avec les plages de charges recommandées ou utilisez simplement notre Configurateur Produits.

Vous trouverez de plus amples informations sur TIP-ON BLUMOTION sur le site :
www.blum.com/tiponblumotion



L'unité TIP-ON BLUMOTION adaptée peut être calculée aisément grâce au Configurateur Produits. Il suffit de configurer un couissant et de l'associer aux propositions de contenus !



www.blum.com/configurator

Plages de charges recommandées

Set TIP-ON BLUMOTION

Composé de :

- Unité TIP-ON BLUMOTION
- Entraîneur TIP-ON BLUMOTION
- Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX					
	NL (mm)	Unité	Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
¹	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture				
²	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg				
³	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION pour MERIVOBX					
	NL (mm)	Unité	Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
¹	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture				
²	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg				
³	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 70 kg				

TIP-ON BLUMOTION pour TANDEMBOX					
	NL (mm)	Unité	Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
¹	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture				
²	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 30 kg				
³	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 65 kg				

TIP-ON BLUMOTION pour MOVENTO					
	NL (mm)	Unité	Coulisse corps de meuble (kg)	Poids (kg)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
¹	Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture				
²	Combinable uniquement avec coulisse corps de meuble 40 kg				
³	Recommandation : combiner uniquement avec coulisse corps de meuble 60 70 kg				

NL Longueur nominale

Exemples d'applications pour l'assistance à la sélection



Les exemples d'applications sont uniquement donnés à titre indicatif car le poids total attendu varie en fonction du système coulissant, de la longueur nominale, de la hauteur de face, du matériau mis en œuvre et du contenu planifié.

Le poids donné se rapporte au coulissant avec face, avec ou sans contenus.

Des systèmes Box Blum ont été utilisés pour calculer le poids des exemples d'applications donnés.

Couverts	
	
KB 600, NL 500	11 kg
Poids à vide	5.6 kg

Petits objets	
	
KB 600, NL 500	9 kg
Poids à vide	5.6 kg

Ustensiles de préparation	
	
KB 600, NL 500	11 kg
Poids à vide	5.6 kg

Ustensiles	
	
KB 600, NL 500	9 kg
Poids à vide	5.6 kg

Conserves et verres non consignés	
	
KB 600, NL 500	21 kg
Poids à vide	7.7 kg

Vaisselle du petit déjeuner	
	
KB 600, NL 500	20 kg
Poids à vide	7.7 kg

Accompagnements et ingrédients	
	
KB 600, NL 500	23 kg
Poids à vide	7.7 kg

Boissons non réfrigérées	
	
KB 600, NL 500	35 kg
Poids à vide	9.5 kg

Assiettes	
	
KB 900, NL 500	40 kg
Poids à vide	11 kg

Exemples d'applications pour l'assistance à la sélection



Boîtes hermétiques



KB 900, NL 500

20 kg

Poids à vide

11 kg

Vaisselle spéciale



KB 600, NL 500

20 kg

Poids à vide

7.7 kg

Déchets et détergents, poubelle incluse



KB 600, NL 500

23 kg

Poids à vide

9.5 kg

Épices



KB 450, NL 500

14 kg

Poids à vide

7.5 kg

Vinaigre et huile



KB 300, NL 500

15 kg

Poids à vide

5.9 kg

Vinaigre, huile et planches à découper



KB 450, NL 500

24 kg

Poids à vide

8.5 kg

Plats et passoires



KB 600, NL 500

21 kg

Poids à vide

7.7 kg

Casseroles et poêles



KB 900, NL 500

30 kg

Poids à vide

11 kg

KB Largeur du corps de meuble

NL Longueur nominale

Blum France SAS
Z.A.E de Rumilly Sud
14 Avenue du Trélod
74150 Rumilly
Tél. : +33 450 68 34 30
E-Mail : info.fr@blum.com

Julius Blum GmbH
Fabricant de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 764.120.3 - FO-081/5 FR-FR/04.23