ชุดอุปกรณ์
TIP-ON BLUMOTION

ความช่วยเหลือสำหรับการเลือกของคุณ



www.blum.com




การเลือกชุดอุปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION ที่เหมาะสม

เรามีชุดอุปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION ที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับช่วงน้ำหนักและความยาวของรางลิ้นชักที่แตกต่างกัน ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ถูกทำให้เหมาะสมกับน้ำหนักและสิ่งของที่อยู่ภายในลิ้นชัก

เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการเปิดและปิดทำงานได้ดีที่สุด สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้ชุดอปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION ตามที่แนะนำ

ข้อแนะนำของตัวอย่างการใช้งานด้านล่างนี้จะบอกคุณว่าน้ำหนักของลิ้นชักและสิ่งของที่อยู่ในลิ้นชักมีค่าเฉลี่ยเท่าใด เพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกชุดอุปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION ทำได้ถูกต้อง คุณยังสามารถเปรียบเทียบตัวอย่างการใช้งานนี้กับช่วงน้ำหนักที่แนะนำ หรือใช้โปรแกรมของเราเพื่อเลือกชุดอุปกรณ์



โปรแกรม Product Configurator เป็นเครื่องมือสำหรับใช้เลือกชุดอุปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION ให้ถูกต้องและใช้งานง่าย เพียงแค่กำหนดขนาดและสิ่งของที่อยู่ภายในลิ้นชักเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TIP-ON BLUMOTION สามารถดูได้ที่ www.blum.com/tiponblumotion

www.blum.com/configurator

ช่วงน้ำหนักที่แนะนำ

ชุดอุปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION

ประกอบด้วย:

– กดกระเด้ง TIP-ON BLUMOTION ยูนิต
– ตัวล็อก TIP-ON BLUMOTION
– อะแดปเตอร์ราวเชื่อม TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION สำหรับ LEGRABOX



NL (มม.)	ชุดอุปกรณ์	การรับน้ำหนักของรางลิ้นชัก (กก.)	น้ำหนัก (กก.) [1]	
270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	70 [3]	35–70	T60L7570

1 ช่วงน้ำหนักที่แนะนำ (น้ำหนักรวมของกล่องลิ้นชัก) เพื่อฟังก์ชันการเปิดและปิดที่ดีที่สุด
2 ใช้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 40 กก. เท่านั้น
3 คำแนะนำ: ใช้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 70 กก. เท่านั้น

TIP-ON BLUMOTION สำหรับ MERIVOBOX



NL (มม.)	ชุดอุปกรณ์	การรับน้ำหนักของรางลิ้นชัก (กก.)	น้ำหนัก (กก.) [1]	
270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	40 [2]	≤ 20	T60H4340
350–600	L3	40 [2]	15–40	T60H4540
450–600	L5	70 [3]	35–70	T60H4570

1 ช่วงน้ำหนักที่แนะนำ (น้ำหนักรวมของกล่องลิ้นชัก) เพื่อฟังก์ชันการเปิดและปิดที่ดีที่สุด
2 ใช้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 40 กก. เท่านั้น
3 คำแนะนำ: ใช้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 70 กก. เท่านั้น


TIP-ON BLUMOTION สำหรับ TANDEMBOX



NL (มม.)	ชุดอุปกรณ์	การรับน้ำหนักของรางลิ้นชัก (กก.)	น้ำหนัก (กก.) [1]	
270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
350–600	L1	30 [2]	≤ 20	T60B3330
350–600	L3	30 [2]	15–30	T60B3530
450–650	L5	65 [3]	> 30–65	T60B3560

1 ช่วงน้ำหนักที่แนะนำ (น้ำหนักรวมของกล่องลิ้นชัก) เพื่อฟังก์ชันการเปิดและปิดที่ดีที่สุด
2 ใช้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 30 กก. เท่านั้น
3 คำแนะนำ: ใช้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 65 กก. เท่านั้น

TIP-ON BLUMOTION สำหรับ MOVENTO



NL (มม.)	ชุดอุปกรณ์	การรับน้ำหนักของรางลิ้นชัก (กก.)	น้ำหนัก (กก.) [1]	
270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	40 [2]	15–40	T60L7540
450–750	L5	60 | 70 [3]	35–70	T60L7570

1 ช่วงน้ำหนักที่แนะนำ (น้ำหนักรวมของกล่องลิ้นชัก) เพื่อฟังก์ชันการเปิดและปิดที่ดีที่สุด
2 ใช้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 40 กก. เท่านั้น
3 คำแนะนำ: ใช้กับรางลิ้นชักรับน้ำหนัก 60 | 70 กก. เท่านั้น

NL กล่องลิ้นชักยาว

ตัวอย่างการใช้เพื่อช่วยคุณเลือกอุปกรณ์



ตัวอย่างการใช้งานนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นการแนะแนวทางเท่านั้น เนื่องจากน้ำหนักลิ้นชัก ความยาวรางลิ้นชัก ความสูงของหน้าบาน วัสดุที่ใช้ในผลิต และสิ่งของที่อยู่ภายในลิ้นชักอาจแตกต่างกัน

น้ำหนักที่ระบุนี้ อ้างอิงถึงน้ำหนักของลิ้ นชักเปล่าและลิ้ นชักที่บรรจุสิ่งของไว้ภายใน ซึ่ง Blum ใช้ในการคำณวนน้ำหนักตามที่ได้แสดงไว้

ช้อนส้อม และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร



KB 600, NL 500	11 กก.
น้ำหนักเปล่า	5.6 กก.

ของใช้เบ็ดเตล็ด



KB 600, NL 500	9 กก.
น้ำหนักเปล่า	5.6 กก.

เครื่องใช้ในครัว



KB 600, NL 500	11 กก.
น้ำหนักเปล่า	5.6 กก.

เครื่องใช้สำหรับปรุงอาหาร



KB 600, NL 500	9 กก.
น้ำหนักเปล่า	5.6 กก.

อาหารกระป๋องและขวดโหล



KB 600, NL 500	21 กก.
น้ำหนักเปล่า	7.7 กก.

อาหารเช้าซีเรียล



KB 600, NL 500	20 กก.
น้ำหนักเปล่า	7.7 กก.

อาหารที่เป็นเส้น พาสต้า และข้าว



KB 600, NL 500	23 กก.
น้ำหนักเปล่า	7.7 กก.

เครื่องดื่ม น้ำอัดลม



KB 600, NL 500	35 กก.
น้ำหนักเปล่า	9.5 กก.

จาน และชามใส่อาหาร



KB 900, NL 500	40 กก.
น้ำหนักเปล่า	11 กก.

ตัวอย่างการใช้เพื่อช่วยคุณเลือกอุปกรณ์



กล่องถนอมอาหาร



KB 900, NL 500	**20 กก.**
น้ำหนักเปล่า	**11 กก.**

ภาชนะเสิร์ฟอาหาร



KB 600, NL 500	**20 กก.**
น้ำหนักเปล่า	**7.7 กก.**

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และถังขยะ




KB 600, NL 500	**23 กก.**
น้ำหนักเปล่า	**9.5 กก.**

สมุนไพร เครื่องปรุงและเครื่องเทศ



KB 450, NL 500	**14 กก.**
น้ำหนักเปล่า	**7.5 กก.**

ขวดน้ำมัน และน้ำส้มสายชู



KB 300, NL 500	**15 กก.**
น้ำหนักเปล่า	**5.9 กก.**

ขวดน้ำมัน น้ำส้มสายชู และเขียง



KB 450, NL 500	**24 กก.**
น้ำหนักเปล่า	**8.5 กก.**

ถ้วยชาม และภาชนะกรอง



KB 600, NL 500	**21 กก.**
น้ำหนักเปล่า	**7.7 กก.**

หม้อและกระทะ



KB 900, NL 500	**30 กก.**
น้ำหนักเปล่า	**11 กก.**

KB	ความกว้างของตู้
NL	กล่องลิ้นชักยาว

Look for our FSC™-certified products
FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบลูม
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
IDNR: 725.945.8 · FO-081/5 TH-TH/04.23

บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ประเทศไทย
โทร: 662 374 7755
แฟกซ์: 662 374 9176
อีเมล์: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

จูเลียส บลุม จีเอ็มบีเอช
เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล์: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

สถานที่ของเราในออสเตรีย ไปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®