


 blum®


Lo que necesitas saber para elegir
HERRAJES BLUM

Contenido

1. Sistemas de bisagras




2. Sistemas de compases abatibles AVENTOS




3. Sistemas BOX



4. Sistemas de guías



5. Sistemas de organización



7. Sistemas pocket



8. Productos personalizables



Cómo elegir un PRODUCTO BLUM

Tecnologías de movimiento Blum

(Opciones de apertura de muebles)



Cierre suave y silencioso




Apertura mecánica tipo "push"
(Presiona y abre)



Apertura mecánica con cierre suave



Apertura eléctrica con cierre suave



*Revisar en qué líneas de producto aplican las tecnologías de movimiento.

Información de limpieza

Los herrajes de Blum están diseñados para poder ser disfrutados durante toda la vida del mueble. Para contribuir a que se pueda realizar su limpieza del modo más fácil posible, te ofrecemos unos cuantos consejos útiles:

Limpia con un trapo de microfibra semi-húmedo

Seca siempre a continuación


Evita utilizar productos de limpieza

Evita almacenar productos de limpieza abiertos

Cómo elegir: **Bisagras**

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2022)

Espesor máximo de frente



tecnologías e movimiento	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	CLIP	
 Cierre suave Bisagras con muelle	95° rincón falso 110° 95° puerta perfilada 110° CRISTALLO 95° marco de aluminio 110° EXPANDO T	155° 107° 95° marco de aluminio estrecho 110° 170°	100°	
 Apertura mecánica para frentes sin jaladeras Bisagras sin muelle	*BLUMOTION integrado No aplica Excepto para aplicación de TIP-ON con goma	110° 155°	110° CRISTALLO 110° EXPANDO T	100°

Sujeción recomendada por tipo de material de frente



The diagram illustrates the following associations:


- Atornillar → Hacer que un tornillo entre en el material.
- Encaje a presión → Hacer que un tornillo entre en el material.
- INSERTA → Insertar un tornillo en el material.
- EXPANDO T → Insertar un tornillo en el material.
- HPL... → Material compuesto de madera y resina.
- ancho → Ancho.
- estrecho → Estrecho.

Limitadores de apertura



CLIP top 110°
CLIP top BIUMOTION 110°

92° C 70T7553.09




SECTION 155°

92°  70T4503.09




EXPANDO T y CRISTALUMONTION EXPAN

Situación de montaje



Cantidad de bisagras por puerta




*Ancho máximo recomendado para una puerta de 600 mm


Aplicaciones



Bisagras negro ónix



Bisagras BCOR



Cómo elegir: Compases abatibles



1 Tipos de apertura	HKi	HF top	HS top	HL top	HK top	HK-S	HK-XS	
2 Rangos de altura y ancho	300 - 600 hasta 1200	480 - 1200 hasta 1200	350 - 800 hasta 1200	300 - 580 hasta 1200	205 - 600 hasta 1200	150 - 600 hasta 900	240 - 600 hasta 900	
3 Espacio ocupado arriba del mueble	67 - 181	250 - 492	1180	264 - 529	67 - 181	67 - 181	68 - 167	
Limitadores de apertura	Apertura limitable entre 75° y 107°	Apertura limitable entre 81° y 116°		Apertura limitable entre 75° y 107°	75°	75°	86°	
4 Mecanismo adecuado	Es necesario conocer el peso del frente (o en AVENTOS HF top de ambos frentes) con jaladera y la altura total del gabinete							
5 Color de tapas								
*Consultar en catálogo medida exacta de espacio ocupado.								
6 Posibilidades de materiales de frente						Todos los AVENTOS top		
Resinas y acrílicos EXPANDO T (8-14mm.) HS top, HL top, HK top Piedra, cerámica, HPL... EXPANDO T (8-14mm.) HS top, HL top, HK top								
7 Tecnologías de movimiento	Cierre suave* BLUMOTION by Blum	HKi	HF top	HS top	HL top	HK top	HK-S	HK-XS
Apertura eléctrica SERVO-DRIVE by Blum								
Apertura mecánica TIP-ON by Blum								

*Cierre suave regulable a máximo o mínimo.

Cómo elegir: Sistemas BOX

La siguiente variedad de productos corresponden a los herrajes disponibles en BLUM México (2023)

(“—” = No disponible)
* Recomendación

Cómo elegir: Sistemas de guías

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2022)

Guías	Extensión	Largo nominal y Carga dinámica	Ancho máximo de cajón*	Soluciones funcionales	Accesorios																																														
MOVENTO	TOTAL	GUÍAS BLUMOTION S* <table border="1"> <thead> <tr> <th>NL</th><th>40 Kg</th><th>70 Kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>300</td><td>■</td><td>-</td></tr> <tr><td>350</td><td>■</td><td>-</td></tr> <tr><td>400</td><td>■</td><td>-</td></tr> <tr><td>450</td><td>■ **</td><td>-</td></tr> <tr><td>500</td><td>■ **</td><td>■</td></tr> <tr><td>550</td><td>■</td><td>■</td></tr> <tr><td>600</td><td>-</td><td>■</td></tr> <tr><td>650</td><td>-</td><td>■</td></tr> </tbody> </table> * Sirve para BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y SERVO DRIVE. ** Montaje sobre piso de mueble	NL	40 Kg	70 Kg	300	■	-	350	■	-	400	■	-	450	■ **	-	500	■ **	■	550	■	■	600	-	■	650	-	■	GUÍAS TIP-ON <table border="1"> <thead> <tr> <th>NL</th><th>40 Kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>300</td><td>-</td></tr> <tr><td>350</td><td>■</td></tr> <tr><td>400</td><td>■</td></tr> <tr><td>450</td><td>■</td></tr> <tr><td>500</td><td>■</td></tr> <tr><td>550</td><td>■</td></tr> <tr><td>600</td><td>-</td></tr> <tr><td>650</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	NL	40 Kg	300	-	350	■	400	■	450	■	500	■	550	■	600	-	650	-	< 1200 mm	Cajón de tarja Botellero SPACE TWIN SPACE CORNER SPACE TOWER SPACE STEP Tope de repisa Guía sobre piso	Organización ORGA-LINE AMBIA-LINE TIP-ON BLUMOTION Kit TIP-ON BLUMOTION Varilla de sincronización TIP-ON Juego de piñones Varilla de TIP-ON
NL	40 Kg	70 Kg																																																	
300	■	-																																																	
350	■	-																																																	
400	■	-																																																	
450	■ **	-																																																	
500	■ **	■																																																	
550	■	■																																																	
600	-	■																																																	
650	-	■																																																	
NL	40 Kg																																																		
300	-																																																		
350	■																																																		
400	■																																																		
450	■																																																		
500	■																																																		
550	■																																																		
600	-																																																		
650	-																																																		
TANDEM	TOTAL	GUÍAS BLUMOTION <table border="1"> <thead> <tr> <th>NL</th><th>30 Kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>300</td><td>■</td></tr> <tr><td>350</td><td>■</td></tr> <tr><td>400</td><td>■</td></tr> <tr><td>450</td><td>■</td></tr> <tr><td>500</td><td>■</td></tr> <tr><td>550</td><td>■</td></tr> <tr><td>600</td><td>-</td></tr> <tr><td>650</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	NL	30 Kg	300	■	350	■	400	■	450	■	500	■	550	■	600	-	650	-	GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO <table border="1"> <thead> <tr> <th>NL</th><th>30 Kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>300</td><td>■</td></tr> <tr><td>350</td><td>■</td></tr> <tr><td>400</td><td>■</td></tr> <tr><td>450</td><td>■</td></tr> <tr><td>500</td><td>■</td></tr> <tr><td>550</td><td>■</td></tr> <tr><td>600</td><td>-</td></tr> <tr><td>650</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	NL	30 Kg	300	■	350	■	400	■	450	■	500	■	550	■	600	-	650	-	< 1200 mm	Cajón de tarja Botellero SPACE TWIN SPACE CORNER SPACE TOWER SPACE STEP Tope de repisa Guía sobre piso	Organización ORGA-LINE AMBIA-LINE TIP-ON BLUMOTION Kit TIP-ON BLUMOTION Varilla de sincronización TIP-ON Varilla de TIP-ON									
NL	30 Kg																																																		
300	■																																																		
350	■																																																		
400	■																																																		
450	■																																																		
500	■																																																		
550	■																																																		
600	-																																																		
650	-																																																		
NL	30 Kg																																																		
300	■																																																		
350	■																																																		
400	■																																																		
450	■																																																		
500	■																																																		
550	■																																																		
600	-																																																		
650	-																																																		
TANDEM 7/8	PARCIAL	GUÍAS BLUMOTION <table border="1"> <thead> <tr> <th>NL</th><th>30 Kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>300</td><td>■</td></tr> <tr><td>350</td><td>■</td></tr> <tr><td>400</td><td>■</td></tr> <tr><td>450</td><td>■</td></tr> <tr><td>500</td><td>■</td></tr> <tr><td>550</td><td>■</td></tr> <tr><td>600</td><td>-</td></tr> <tr><td>650</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	NL	30 Kg	300	■	350	■	400	■	450	■	500	■	550	■	600	-	650	-	GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO Consultar programa SOBRE PEDIDO	< 1200 mm	Cajón de tarja Botellero SPACE TWIN SPACE CORNER SPACE TOWER SPACE STEP Tope de repisa Guía sobre piso	Organización ORGA-LINE AMBIA-LINE																											
NL	30 Kg																																																		
300	■																																																		
350	■																																																		
400	■																																																		
450	■																																																		
500	■																																																		
550	■																																																		
600	-																																																		
650	-																																																		
		GUÍAS BLUMOTION <table border="1"> <thead> <tr> <th>NL</th><th>SKL*</th><th>25 Kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>325</td><td>300</td><td>-</td></tr> <tr><td>375</td><td>350</td><td>-</td></tr> <tr><td>435</td><td>400</td><td>■</td></tr> <tr><td>485</td><td>450</td><td>■</td></tr> <tr><td>530</td><td>500</td><td>■</td></tr> </tbody> </table>	NL	SKL*	25 Kg	325	300	-	375	350	-	435	400	■	485	450	■	530	500	■	GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO Consultar programa SOBRE PEDIDO	< 800 mm	Cajón de tarja Botellero SPACE TWIN SPACE CORNER SPACE TOWER SPACE STEP Tope de repisa Guía sobre piso	Organización ORGA-LINE AMBIA-LINE																											
NL	SKL*	25 Kg																																																	
325	300	-																																																	
375	350	-																																																	
435	400	■																																																	
485	450	■																																																	
530	500	■																																																	

Cómo elegir: AMBIA-LINE




La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal NL.

AMBIA-LINE Metal

Bandejas, separadores y contenedores




B3 Bandeja de 6 compartimentos
Medidas en mm: 472x300x50
ZC7S500BS3



S1 Separador estrecho
Medidas en mm: 472x100x50
ZC7S500RS1



S2 Separador ancho
Medidas en mm: 472x200x50
ZC7S500RS2




S3 Separador alto
Medidas en mm: 370x218x110
ZC7F400RSP


AMBIA-LINE Madera




B3 Bandeja de 6 compartimentos
Medidas en mm: 472x300x50
ZC7S500BH3



C1 Contenedor estrecho
Medidas en mm: 472x100x50
ZC7S500BH1




C2 Contenedor ancho
Medidas en mm: 472x200x50
ZC7S500BH2




C3 Contenedor alto
Medidas en mm: 370x218x110
ZC7F400RSP


Otros accesorios




Set botellero para S2
ZC7B0200S



Adaptador de divisor longitudinal
ZC7U10E0




Separador transversal para cortar a medida
Medidas en mm: 1080 de largo
ZR7.1080U




Divisor longitudinal
ZC7U10F0

Organizadores AMBIA-LINE




1 Porta cuchillos
(Para separador S2 y contenedor C2)
ZC7M0200



2 Organizador vertical
(Para separador S3 y contenedor C3)
ZC7G0P01



1 Cortador de plástico y aluminio
(Para separador S2 y contenedor C2)
ZC7C000



Soporte para platos
ZC7T0350

Acabados

- OG-M - Gris Orión Mate
- TS-M - Negro Terra Mate*
- E02G - Roble Nebraska
- N01T - Nogal Tennessee

*Los productos en acabado negro terra están en fase de salida, disponibles hasta agotar existencias.


**Todas las medidas están expresadas en mm
(largo x ancho x alto)

Cómo elegir: ORGA-LINE

La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal NL.

Sistema BOX


TANDEMBOX




Altura



Altura M
(83.6 mm)





Altura C
(172.3 mm)



Altura D
(204.3 mm)

Programa




Accesorios de cocina

1 Porta cuchillos para divisor FI2
ZSZ.02M0



2 Cortador de plástico
ZSZ.01F0



3 Cortador de aluminio
ZSZ.02F0



Soporte para platos
ZC7T0350



Organizador vertical
ZFZ.30G0I
ZFZ.40G0I
ZFZ.45G0I



Acabados



Acero inox / gris polvo
IG/G



Gris (R906)



Blanco Seda (SEIW)

Cómo elegir: REVEGO

Conoce REVEGO



Concepto



Ajuste y montaje



Conoce más

Configuraciones

REVEGO uno



REVEGO duo





Medidas generales del pocket

Se recomienda utilizar materiales de 18 - 19 mm de espesor para la construcción del pocket

*Nuevos productos disponibles en Blum México


Dimensiones del frente

*La altura del frente variará en función de la altura del pocket que se elija..




Cubrimiento* del frente

*Con REVEGO se puede cubrir hasta 19 mm del costado exterior del pocket



Vista superior



Vista superior

Posibles combinaciones


*REVEGO duo + duo

*REVEGO uno + duo

REVEGO uno + uno

REVEGO duo

REVEGO uno



Dimensiones de ancho total de instalación

*En caso de realizar la combinación de REVEGO uno+duo / REVEGO duo+duo es necesario agregar la extensión de riel en el listado de herrajes a solicitar

⚠ Es importante colocar el herraje del pocket y frentes de REVEGO con tornillo EURO (No. Art: 661.1150.HG)

Planifica REVEGO

Se recomienda utilizar Máquina CNC para perforación de cara y canto para mecanizar las piezas de madera.



Especifica tu proyecto con REVEGO fácilmente usando el Configurador de productos Blum y obtén el listado de herrajes, maquinado y mucho más.

¿Necesitas fotografías de alta calidad o datos CAD para tus proyectos con REVEGO? Da clic aquí y conoce nuestros Servicios digitales, disponibles sin costo.

Cómo elegir: Productos Personalizables



La siguiente variedad de productos corresponden a los herrajes disponible en BLUM México (2024)

De igual modo el programa mostrado a continuación corresponde a la gama de productos personalizados en Blum Austria, por lo que todo se encontrará bajo pedido (IC6)

	Familia de producto	Acabado de perfil para personalizar	Técnica de personalización	Sugerencia de personalización	Cantidad mínima	Tiempo de entrega
LEGRABOX individual 	 	<input checked="" type="radio"/> Negro Carbón Mate (CS-M) <input type="radio"/> Acero Inoxidable (INGL)	 Impresión parcial del perfil Impresión total del perfil Grabado láser	<ul style="list-style-type: none"> • Impresión de detalle o logotipo. • Cualquier color o combinación. <ul style="list-style-type: none"> • Cubre la totalidad del perfil • Dimensiones definidas por el cliente • Cualquier color o combinación. <ul style="list-style-type: none"> • Grabado láser de detalle o logotipo • Tamaño máximo de 70.7mm de ancho x 30mm de alto. 	240 pzas	Perfiles personalizados 18 semanas
	LEGRABOX	Acabados en tapas lisas	Color sólido Personalizado Metálica Troquelado	 Plata Dorado Cobre	Impresión 1,000 pzas	Impresión 14 semanas
	MERIVOBOX & AVENTOS	 	 Gris Negro Blanco	 Plata Troquelado 5,000 pzas	Troquelado 5,000 pzas	
	TANDEMBOX antaro		 	 Plata Troquelado 5,000 pzas	Acabado cepillado + troquelado 8,000 pzas	
	METABOX		 	 N/A Troquelado 12,000 pzas	Impresión 1,000 pzas	
	BISAGRA 110° (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)			 N/A Troquelado 12,000 pzas	Impresión 1,000 pzas	
	BISAGRA medio codo (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)			 N/A Troquelado 25,000 pzas	Troquelado 25,000 pzas	
	BISAGRA 155° (EXPANDO, CRISTALLO, CLIP top BLUMOTION y CLIP top)			 N/A Troquelado 20,000 pzas	Impresión 1,000 pzas	
	BISAGRA brazo recto (MODUL, CLIP top y CLIP)			 N/A Troquelado 20,000 pzas	Impresión 1,000 pzas	

®

Inscríbete a nuestro NEWSLETTER
[dando clic aquí](#)

Síguenos en:



@blummexico



Blum México



@blumBMX