


blum
Lo que necesitas saber para elegir
HERRAJES BLUM

Contenido

1. Sistemas de bisagras




2. Sistemas de compases abatibles AVENTOS




3. Sistemas BOX




4. Sistemas de guías




5. Sistemas de organización



7. Sistemas pocket



8. Productos personalizables






Cómo elegir un **PRODUCTO BLUM**

Tecnologías de movimiento Blum

(Opciones de apertura de muebles)




*Revisar en qué líneas de producto aplican las tecnologías de movimiento.

Información de limpieza

Los herrajes de Blum están diseñados para poder ser disfrutados durante toda la vida del mueble.
Para contribuir a que se pueda realizar su limpieza del modo más fácil posible, te ofrecemos unos cuantos consejos útiles:

- Limpia con un trapo de microfibra semi-húmedo
- Seca siempre a continuación
- Evita utilizar productos de limpieza
- Evita almacenar productos de limpieza abiertos

Blum México Herrajes Para Muebles. Av. Industria Automotriz No. 10. Colonia Ex. Hacienda Doña Rosa. Lerma, Estado de México, México
Tel. + 52 (728) 10 21 700. I Blum se reserva todos los derechos. I © Copyright by Blum





ELIGE

Cómo elegir: **Bisagras**

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2026)

Espesor máximo de frente






Tecnologías de movimiento

	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	CLIP
BLUMOTION by Blum Cierre suave **Bisagras con muelle**	95° rincón falso 95° puerta perfilada 95° marco de aluminio 110° 110° CRISTALLO 110° EXPANDO T 155° 107° 105° *BLUMOTION integrado	95°* marco de aluminio estrecho 105°** 110° 170° *BLUMOTION como accesorio **No existe BLUMOTION como accesorio	100° *BLUMOTION como accesorio
TIP-ON by Blum Apertura mecánica para frentes sin jaladeras **Bisagras sin muelle**	No aplica Excepto para aplicación de TIP-ON con goma	105° 110° 155° 110° CRISTALLO 110° EXPANDO T	100°

Sujeción recomendada por tipo de material de frente



Limitadores de apertura


85° 94M2553
CLIP top BLUMOTION **105°**

86° 70T3553
CLIP top **110°**
CLIP top BLUMOTION **110°**


92° 70T7553.09
CLIP top **155°**
CLIP top BLUMOTION **155°**

92° 70T4503.09
CLIP top **EXPANDO T** y **CRISTALLO**
CLIP top BLUMOTION **EXPANDO T** y **CRISTALLO**

Situación de montaje




Cantidad de bisagras por puerta





*Ancho máximo recomendado para una puerta de 600 mm


Aplicaciones



Frentes delgados
8 - 14 mm
EXPANDO T 110º



Aplicación estándar
110°
105°


Cajones interiores
155°
EXPANDO T 110º
CRISTALLO 110°



Rinconera
60° y 155°


Cristal o espejo
CRISTALLO 110°


Rincón falso
95°


Marco de aluminio estrecho
95°


Gran ángulo de apertura
155º y 170º


Puerta invertida
110º

Acabados

Niquelado


NI: Niquelado

Negro ónix



ONS: negro ónix

Recubrimiento

BCOR




Bases





Bisagras negro ónix





Bisagras BCOR






Blum México Herrajes Para Muebles. Av. Industria Automotriz No. 10. Colonia Ex. Hacienda Doña Rosa. Lerma, Estado de México, México
Tel. + 52 (728) 10 21 700. I Blum se reserva todos los derechos. I © Copyright by Blum



ELIGE


Cómo elegir: **Compases abatibles**

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2026)



1 Tipos de apertura


2 Rangos de altura y ancho



3 Espacio ocupado arriba del mueble

Limitadores de apertura

*Consultar en catálogo medida exacta de espacio ocupado.



4 Mecanismo adecuado

AVENTOS HF top: Es necesario conocer el peso de ambos frentes con jaladera y la altura total del gabinete
AVENTOS HK top*: Es necesario conocer el peso del frente incluído el peso de dos jaladeras y la altura total del gabinete.
*Considera esta información para AVENTOS HKi, HK-S y HK-XS.

5 Color de tapas



6 Posibilidades de materiales de frente




7 Tecnologías de movimiento

BLUMOTION by Blum
*BLUMOTION regulable.

Apertura eléctrica
SERVO-DRIVE by Blum

Apertura mecánica
TIP-ON by Blum
















Blum México Herrajes Para Muebles. Av. Industria Automotriz No. 10. Colonia Ex. Hacienda Doña Rosa. Lerma, Estado de México, México
Tel. + 52 (728) 10 21 700. I Blum se reserva todos los derechos. I © Copyright by Blum



ELIGE

Cómo elegir: Sistemas BOX

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2026)

Sistema BOX	Altura de cajón	Altura de perfil	Altura máxima de frente de cajón*	Colores disponibles	Largos nominales (mm) y carga dinámica	Cajones interiores	Ancho de cajón*	Accesorios y soluciones funcionales
		Guías BLUMOTION S BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE			40 kg / 70 kg			
LEGRABOX edición especial  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Altura M	90.5 mm	< 300 mm	Color interior del cajón: Negro Carbón mate; Color exterior del cajón: Carbon look, Noble rust	500	✕	300 mm de ancho mínimo; 1200 mm de ancho máximo	✓ AMBIA-LINE Tapas personalizables para perfil ✓ Cajón de tarja ✓ Botellero SPACE TWIN ✓ SPACE TOWER ✓ SPACE STEP
	Altura C	177 mm	< 600 mm			✕		
	Altura F	241 mm	< 800 mm			✕		
		Guías BLUMOTION S BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE			40 kg / 70 kg			
LEGRABOX pure / free  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Altura M	90.5 mm	< 300 mm	Acero Inoxidable	400 - 500 - 550 / 500 - 550		 300 mm de ancho mínimo de cajón;  1200 mm de ancho mínimo de cajón	 Altura C pure y free: Vidrio medio y vidrio completo transparente (piezas de corte) (Espesor: 10 mm) ✓ AMBIA-LINE ✓ Tapas personalizables para perfil ✓ Cajón de tarja ✓ Botellero SPACE TWIN ✓ SPACE TOWER ✓ SPACE STEP
				Negro Carbón Mate	400 - 450 - 500 - 550 / 500 - 550			
	Altura C pure	177 mm	< 600 mm	Acero Inoxidable	400 - 500 - 550 / 500 - 550			
				Negro Carbón Mate	400 - 450 - 500 - 550 / 500 - 550			
	Altura C free	177 mm	< 600 mm	Acero Inoxidable	500 / 500			
				Negro Carbón Mate				
	Altura F	241 mm	< 800 mm	Acero Inoxidable	500 - 550 / 500 - 550	✕		
				Negro Carbón Mate	500 - 550 / 500 - 550			
		Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE			40 kg / 70 kg			
MERIVOBOX Componentes individuales Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Altura M	91 mm	< 300 mm	Gris indium mate; Blanco seda mate; Gris orión mate	400- 500 - 550 / 500 - 550	 guardacuerpo transversal; elemento de diseño; Vidrio medio o vidrio alto (piezas de corte) (espesor 8 mm)	 300 mm de ancho mínimo de cajón;  1200 mm de ancho mínimo de cajón	 Altura E BOXCOVER y BOXCAP: Vidrio medio y vidrio completo transparente (piezas de corte) (Espesor: 8 mm) ✓ AMBIA-LINE ✓ Tapas personalizables para MERIVOBOX ✓ Kit de MERIVOBOX ✓ Cajón de tarja ✓ Botellero SPACE TWIN ✓ SPACE TOWER ✓ SPACE STEP
	Altura E	192 mm perfil M + guardacuerpo	< 800 mm					
	Altura E	192 mm perfil M + BOXCAP	< 800 mm					
	Altura E	192 mm perfil M + BOXCOVER	< 800 mm					
		Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE			40 kg / 70 kg			
KIT de MERIVOBOX  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm *Elementos de diseño se venden por separado (Guardacuerpos, BOXCOVER y/o BOXCAP)	Altura M	91 mm	< 300 mm	Gris indium mate *Próximamente; Blanco seda mate; Gris orión mate	500 / No aplica	 guardacuerpo transversal; elemento de diseño; Vidrio medio o vidrio alto (piezas de corte) (espesor 8 mm)	 300 mm de ancho mínimo de cajón;  1200 mm de ancho máximo de cajón	 Altura E BOXCOVER y BOXCAP: Vidrio medio y vidrio completo transparente (piezas de corte) (Espesor: 8 mm) ✓ AMBIA-LINE ✓ Tapas personalizables para MERIVOBOX ✓ Kit de MERIVOBOX ✓ Cajón de tarja ✓ Botellero SPACE TWIN ✓ SPACE TOWER ✓ SPACE STEP
	Altura E	192 mm perfil M + guardacuerpo	< 800 mm					
	Altura E	192 mm perfil M + BOXCAP	< 800 mm					
	Altura E	192 mm perfil M + BOXCOVER	< 800 mm					
		Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE			30 kg / 65 kg			
TANDEMBOX antaro  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Altura M	83.5 mm	< 300 mm	Gris	500 / 500		 300 mm de ancho mínimo de cajón;  1200 mm de ancho mínimo de cajón	✓ ORGA-LINE ✓ Tapas personalizables para perfil ✓ Cajón de tarja ✓ Botellero SPACE TWIN ✓ SPACE TOWER ✓ SPACE STEP
	Altura C	172.3 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm					
	Altura D	204.3 mm perfil M + guardacuerpo	< 600 mm					
		Guías METABOX BLUMOTION como accesorio adicional			25 kg			
METABOX  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Altura M	86 mm	< 250 mm	Gris	400 - 500 - 550		 300 mm de ancho mínimo de cajón;  800 mm de ancho mínimo de cajón	✓ Separadores transversales de cajón altura B y D ✓ Tapas personalizables para perfil ✓ BOXSIDE para cajón altura D *sobre pedido ✓ Cajón de tarja ✓ Botellero SPACE TWIN ✓ SPACE TOWER ✓ SPACE STEP
				Blanco nieve	400 - 500			
	Altura K	118 mm	< 400 mm	Blanco nieve	500	✕		
	Altura B	143 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm	Gris	400 - 500 - 550	✕		
				Blanco nieve	400 - 500			
	Altura H	150 mm	< 500 mm	Gris	400 - 500			
				Blanco nieve	500			
	Altura D	207 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm	Gris	400 - 500 - 550	✕		
				Blanco nieve	400 - 500			

* Recomendación




ELIGE

Cómo elegir: Sistemas de guías

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2026)

MOVENTO



TOTAL

GUÍAS BLUMOTION S*

NL	40 Kg	60 Kg	70 Kg
300	✓	✗	✓
350	✓	✗	✗
400	✓	✗	✗
450	✓**	✗	✗
500	✓**	✗	✓
550	✓	✗	✓
600	✗	✗	✓
650	✗	✗	✓
700	✗	✓	✗

Sirve para BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y SERVO DRIVE.

Ancho máximo de cajón*

< 1200 mm

*Medida máxima sugerida, se recomienda hacer pruebas

Soluciones funcionales

Cajón de tarja	✓
Botellero SPACE TWIN	✓
SPACE TOWER	✓
SPACE STEP	✓
Tope de repisa	✓
Guía sobre piso	✓


Accesorios

Organización
- ORGA-LINE
- AMBIA-LINE

TIP-ON BLUMOTION
- Kit TIP-ON BLUMOTION
- Varilla de sincronización

TIP-ON
- Juego de piñones
- Varilla de TIP-ON

TANDEM



TOTAL

GUÍAS BLUMOTION

NL	30 Kg
300	✓
350	✓
400	✓
450	✓
500	✓
550	✓

GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO

NL	30 Kg
300	✓
350	✓
400	✓
450	✓
500	✓
550	✓

Ancho máximo de cajón*

< 1200 mm

Soluciones funcionales


Cajón de tarja	✓
Botellero SPACE TWIN	✓
SPACE TOWER	✓
SPACE STEP	✓
Tope de repisa	✓
Guía sobre piso	✗

Accesorios

Organización
- ORGA-LINE
- AMBIA-LINE

TIP-ON BLUMOTION
- Kit TIP-ON BLUMOTION
- Varilla de sincronización

TIP-ON
- Varilla de TIP-ON
- Juego de piñones



PARCIAL

GUÍAS BLUMOTION

NL	30 Kg
400	✓
450	✓
500	✓
550	✓

*Medida máxima sugerida, se recomienda hacer pruebas


Soluciones funcionales

Cajón de tarja	✓
Botellero SPACE TWIN	✓
SPACE TOWER	✓
SPACE STEP	✗
Tope de repisa	✗
Guía sobre piso	✗

Accesorios

Organización
- ORGA-LINE
- AMBIA-LINE

TANDEM 7/8



7/8

GUÍAS BLUMOTION

*Programa con acoplamientos y para encastrar

NL	SKL*	25 Kg
435	400	✓
485	450	✓
530	500	✓

*Largo de cajón

Ancho máximo de cajón*

< 800 mm


*Medida máxima sugerida, se recomienda hacer pruebas

Soluciones funcionales

Cajón de tarja	✓
Botellero SPACE TWIN	✓
SPACE TOWER	✓
SPACE STEP	✗
Tope de repisa	✗
Guía sobre piso	✗

Accesorios

Organización
- ORGA-LINE
- AMBIA-LINE



ELIGE

Cómo elegir: AMBIA-LINE

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2026)
La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal (NL).


Acabados

SW-M - Blanco Seda Mate
OG-M - Gris Orión Mate
CS-M - Negro Carbón Mate
E02G - Roble Nebraska
N01T - Nogal Tennessee
IG-M - Gris Indium Mate


**Todas las medidas están expresadas en mm (largo x ancho x alto)

Bandejas, separadores y contenedores


AMBIA-LINE Metal




B3 Bandeja de 6 compartimentos
Medidas en mm: 474x300x50
ZC7S500BS3



S1 Separador estrecho
Medidas en mm: 474x100x50
ZC7S500RS1




S2 Separador ancho
Medidas en mm: 474x200x50
ZC7S500RS2




S3 Separador alto
Medidas en mm: 370x218x110
ZC7F400RSP


AMBIA-LINE Madera




B3 Bandeja de 6 compartimentos
Medidas en mm: 474x300x50
ZC7S500BH3



C1 Contenedor estrecho
Medidas en mm: 474x100x50
ZC7S500BH1




C2 Contenedor ancho
Medidas en mm: 474x200x50
ZC7S500BH2




C3 Contenedor alto
Medidas en mm: 370x218x110
ZC7F400RSP


Organizadores AMBIA-LINE




1 Porta cuchillos
(Para separador S2 y contenedor C2)
ZC7M0200



2 Organizador vertical
(Para separador S3 y contenedor C3)
ZC7G0P0I




1 Cortador de plástico y aluminio
(Para separador S2 y contenedor C2)
ZC7C000




Soporte para platos
ZC7T0350


Otros accesorios




Set botellero para S2
ZC7B0200S
LEGRABOX/MERIVOBOX



Adaptador de divisor longitudinal
ZC7U10E0 LEGRABOX
ZC4U10E0 MERIVOBOX
ZC4U11E0 MERIVOBOX para elemento de vidrio



Separador transversal para cortar a medida
Medidas en mm: 1080 de largo
ZR7.1080U
LEGRABOX/MERIVOBOX



Divisor longitudinal
ZC7U10F0 LEGRABOX
ZC4U10F0 MERIVOBOX



ELIGE

Cómo elegir: ORGA-LINE

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2026)
La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal (NL).

Acabados


Acero inox / gris polvo IG/G

Gris (R906)

Blanco Seda (SEIW)

Sistema BOX

TANDEMBOX antaro



Altura



Altura M
(83.6 mm)




Altura C
(172.3 mm)




Altura D
(204.3 mm)

Programa


Cubertero
ZSI.500BI1




Cubertero
ZSI.500BI3




Cubertero y divisor con un separador ind.
ZSI.500KI4



Divisor con un separador ind.
ZSI.500FI1
2 3




Divisor con un separador ind. **ZSI.500FI2**
1



Alojamiento separador transversal Altura D
Z40D0002Z

Alojamiento separador transversal Altura C
Z40C0002Z


Separador longitudinal
Z43L100S



Separador transversal para cortar a medida
Z40L1077A

Alojamiento separador transversal para tabique de separación
Z40L0002

Tabique de separación
Z46L470S




Alojamiento separador transversal Altura D
Z40D0002Z

Bandeja para botellas
Z48.30B0I6

Accesorios de cocina

1 Porta cuchillos
para divisor FI2
ZSZ.02M0



2 Cortador de plástico
ZSZ.01F0



3 Cortador de aluminio
ZSZ.02F0



Soporte para platos
ZC7T0350





Organizador vertical
ZFZ.30G0I
ZFZ.40G0I
ZFZ.45G0I

Blum México Herrajes Para Muebles. Av. Industria Automotriz No. 10. Colonia Ex. Hacienda Doña Rosa. Lerma, Estado de México, México
Tel. + 52 (728) 10 21 700. Blum se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio técnico o variaciones I © Copyright by Blum



ELIGE

Cómo elegir: REVEGO OPTIMIZADO

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2026)

Conoce REVEGO


Concepto

Ajuste y montaje

Conoce más

Configuraciones


REVEGO uno



Izquierda

Derecha

REVEGO duo




Izquierda



Medidas generales del pocket

Se recomienda utilizar materiales de 18 - 19 mm de espesor para la construcción del pocket


Nuevos productos disponibles en Blum México



Sobrecubierta

1142 - 1356 mm
1357-1506 mm

1807 - 1956 mm
2257 - 2406 mm
2857 - 2999 mm



Sobrecubierta

1142 - 1356 mm
1357-1506 mm

1807 - 1956 mm
2257 - 2406 mm
2857 - 2999 mm

Dimensiones del frente


*La altura del frente variará en función de la altura del pocket que se elija..

Nuevas alturas disponibles


Número de frentes	1	Número de frentes	2
Ancho de frente	442- 898 mm	Ancho de frente	442- 748 mm
*Alto de frente	1139 - 1353 mm 1354 - 1503 mm 1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm	*Alto de frente	1139 - 1353 mm 1354 - 1503 mm 1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm
Espesor de frente	18 - 26 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm
Peso máx. por frente	35 kg	Peso máx. por frente	35 kg
Materiales para el frente	Madera, MDF, Aglomerados, MDP	Materiales para el frente	Madera, MDF, Aglomerados, MDP

Cubrimiento* del frente

*Con REVEGO se puede cubrir hasta 19 mm del costado exterior del pocket



Vista superior



Vista superior

Posibles combinaciones

Dimensiones de ancho total de instalación

*En caso de realizar la combinación de REVEGO uno+duo / REVEGO duo+duo es necesario agregar la extensión de riel en el listado de herrajes a solicitar

⚠ Es importante colocar el herraje del pocket y frentes de REVEGO con tornillo EURO (No. Art: 661.1450.HG)

Planifica REVEGO

Se recomienda utilizar Máquina CNC para perforación de cara y canto para mecanizar las piezas de madera.

Especifica tu proyecto con REVEGO fácilmente usando el Configurador de productos Blum y obtén el listado de herrajes, maquinado y mucho más.


¿Necesitas fotografías de alta calidad o datos CAD para tus proyectos con REVEGO? Da clic aquí y conoce nuestros Servicios digitales, disponibles sin costo.





Blum México Herrajes Para Muebles. Av. Industria Automotriz No. 10. Colonia Ex. Hacienda Doña Rosa. Lerma, Estado de México, México
Tel. + 52 (728) 10 21 700. Blum se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio técnico o variaciones I © Copyright by Blum

ELIGE

Cómo elegir: **Productos Personalizables**

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2026)
De igual modo el programa mostrado a continuación corresponde a la gama de productos personalizados en Blum Austria, por lo que todo se encontrará bajo pedido (IC6)

	Familia de producto	Acabado de perfil para personalizar	Técnica de personalización	Sugerencia de personalización	Cantidad mínima	Tiempo de entrega
LEGRABOX individual 	90.5 mm **Altura M**	Negro Carbón Mate (CS-M)	 **Impresión parcial del perfil**	• Impresión de detalle o logotipo. • Cualquier color o combinación.	240 pzas	Perfiles personalizados 18 semanas
	177 mm **Altura C**		 **Impresión total del perfil**	• Cubre la totalidad del perfil • Dimensiones definidas por el cliente • Cualquier color o combinación.		
	241 mm **Altura F**	Acero Inoxidable (INGL)	 **Grabado láser**	• Grabado láser de detalle o logotipo • Tamaño máximo de 70.7mm de ancho x 30mm de alto.		

	Familia de producto	Acabados en tapas lisas	Técnica de personalización: Color sólido	Personalizado	Metálica	Troquelado	Cantidad mínima	Tiempo de entrega
	**LEGRABOX**	CS-M, OG-M, SW-M, INGL, Oro cepillado, Cobre cepillado	Gris, Negro, Blanco	**Colores especiales** (Selección del cliente hasta 4 colores)	Plata, Dorado, Cobre	✓	Impresión 1,000 pzas Troquelado 5,000 pzas	Impresión 14 semanas Troquelado 18 semanas
	**MERIVOBOX & AVENTOS**	SW-M, OG-M, OG-M, INGL cepillado			Plata	✓	Troquelado 5,000 pzas Acabado cepillado + troquelado 8,000 pzas	
	**TANDEMBOX antaro**	R7037	Gris, Negro		N/A	✓	Impresión 1,000 pzas Troquelado 12,000 pzas	
	**METABOX**	R7037, SW	Gris polvo, Blanco		N/A	✗	Impresión 1,000 pzas	
	**BISAGRA 110°** (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)	NI, BCOR, ONS	Negro		N/A	✓	Impresión 1,000 pzas	
	**BISAGRA medio codo** (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)	NI			N/A	✓	Troquelado 25,000 pzas	
	**BISAGRA 155°** (EXPANDO, CRISTALLO, CLIP top BLUMOTION y CLIP top)	NI, ONS			N/A	✓	Impresión 1,000 pzas	
	**BISAGRA brazo recto** (MODUL, CLIP top y CLIP)	NI			N/A	✓	Impresión 1,000 pzas Troquelado 20,000 pzas	


blum
Inscríbete a nuestro NEWSLETTER
dando clic aquí
Síguenos en:
@blummexico
Blum México
@blumBMX

ELIGE

¿Cómo elegir?: E-SERVICES

Descubre todos los E-SERVICES en www.blum.com

Servicios Digitales Blum (E-SERVICES)

Herramientas gratuitas, diseñadas para acompañarte en cada etapa de tus proyectos.

Acceso inmediato, estés donde estés.

Toda la información de tu proyecto en un solo lugar.

Regístrate

Gama de servicios



Configurador de gabinetes



Configurador de productos



Base de datos de productos



Servicios CAD/CAM



Mediateca de marketing



EASY ASSEMBLY

- Imágenes y videos para tus proyectos.
- Modelado de gabinetes
- Especificación de herrajes
- Planos de producción
- Datos técnicos de producto
- Listado de herrajes
- Archivos CAD/CAM
- Guía de instalación

Configurador de gabinetes



Modela tu gabinete

- Dimensiones
- Divisiones
- Holguras


Específica herrajes

- Selecciona
- Configura medidas y aperturas

Obtén resultados

- Planos
- Lista de herrajes
- Archivos CAD/CAM

Aplicación EASY ASSEMBLY



Información de montaje y ajuste de herrajes Blum siempre disponible en tu celular.

¡Descárgala!

Librería de muebles Blum

Explora nuestra librería de gabinetes.

¡Descárgala!

Blum México Herrajes Para Muebles. Av. Industria Automotriz No. 10. Colonia Ex. Hacienda Doña Rosa. Lerma, Estado de México, México
Tel. + 52 (728) 10 21 700. I Blum se reserva todos los derechos. I © Copyright by Blum