




blum®




Lo que necesitas saber para elegir
HERRAJES BLUM

Contenido

1. Sistemas de bisagras



2. Sistemas de compases abatibles AVENTOS



3. Sistemas BOX



4. Sistemas de guías



5. Sistemas de organización



7. Sistemas pocket



8. Productos personalizables



Cómo elegir un PRODUCTO BLUM

Tecnologías de movimiento Blum

(Opciones de apertura de muebles)

BLUMOTION
by Blum

Cierre suave y silencioso

TIP-ON
by Blum

Apertura mecánica tipo "push" (Presiona y abre)

TIP-ON BLUMOTION
by Blum

Apertura mecánica con cierre suave

SERVO-DRIVE
by Blum

Apertura eléctrica con cierre suave



Puertas



AVENTOS



Sistemas BOX



Sistemas de guías

*Revisar en qué líneas de producto aplican las tecnologías de movimiento.

Información de limpieza

Los herrajes de Blum están diseñados para poder ser disfrutados durante toda la vida del mueble. Para contribuir a que se pueda realizar su limpieza del modo más fácil posible, te ofrecemos unos cuantos consejos útiles:


Limpia con un trapo de microfibra semi-húmedo

Seca siempre a continuación

Evita utilizar productos de limpieza

Evita almacenar productos de limpieza abiertos

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2022)



Cómo elegir: Compases abatibles



1	Tipos de apertura																																			
2	Rangos de altura y ancho	300 - 600 hasta 1200 480 - 1200 hasta 1200 350 - 800 hasta 1200 300 - 580 hasta 1200 205 - 600 hasta 1200 150 - 600 hasta 900 240 - 600 hasta 900 Haciendo pruebas logra hasta 1,800 mm Haciendo pruebas logra hasta 1,200 mm																																		
3	Espacio ocupado arriba del mueble	67 - 181 Apertura limitable entre 75° y 107° 250 - 492 Apertura limitable entre 81° y 116° 1180 264 - 529 Apertura limitable entre 75° y 107° 67 - 181 75° 67 - 181 86° 68 - 167																																		
4	Mecanismo adecuado	Es necesario conocer el peso del frente (o en AVENTOS HF top de ambos frentes) con jaladera y la altura total del gabinete																																		
5	Color de tapas	No Aplica. Mecanismos totalmente ocultos Gris Oscuro Blanco Gris Oscuro Blanco Gris Oscuro Blanco Gris Oscuro Blanco Gris Oscuro No Aplica																																		
6	Posibilidades de materiales de frente	Madera Marco de aluminio ancho Marco de aluminio estrecho Resinas y acrílicos EXPANDO T (8-14mm.) HS top, HL top, HK top Piedra, cerámica, HPL... EXPANDO T (8-14mm.) HS top, HL top, HK top Todos los AVENTOS top																																		
7	Tecnologías de movimiento	Cierre suave* BLUMOTION by Blum Apertura eléctrica SERVO-DRIVE by Blum Apertura mecánica TIP-ON by Blum <table><tr><td>HKi</td><td>HF top</td><td>HS top</td><td>HL top</td><td>HK top</td><td>HK-S</td><td>HK-XS</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></table>							HKi	HF top	HS top	HL top	HK top	HK-S	HK-XS	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●				●	●	●
HKi	HF top	HS top	HL top	HK top	HK-S	HK-XS																														
●	●	●	●	●	●	●																														
	●	●	●	●																																
●				●	●	●																														

*Cierre suave regulable a máximo o mínimo.

ELIGE

Cómo elegir: Sistemas BOX

La siguiente variedad de productos corresponden a los herrajes disponibles en BLUM México (2025)

Sistema BOX	Altura de cajón	Altura de perfil	Altura máxima de frente de cajón*	Colores disponibles		Largos nominales (mm) y carga dinámica		Cajones interiores	Ancho de cajón*	Accesorios y soluciones funcionales	
LEGRABOX edición especial Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Guías BLUMOTION S BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE					40 kg	70 kg				
	Altura M	90.5 mm	< 300 mm	Negro Carbón mate	Carbon look Noble rust	500	500		 300 mm de ancho mínimo 1200 mm de ancho máximo	AMBIA-LINE Tapas personalizables para perfil	
	Altura C	177 mm	< 600 mm							Cajón de tarja	
	Altura F	241 mm	< 800 mm							Botellero SPACE TWIN	
LEGRABOX pure / free Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Guías BLUMOTION S BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE					40 kg	70 kg				
	Altura M	90.5 mm	< 300 mm	Acero Inoxidable	400 - 500 - 550	500 - 550		 300 mm de ancho mínimo 1200 mm de ancho máximo	AMBIA-LINE Tapas personalizables para perfil		
	Altura C pure	177 mm	< 600 mm	Acero Inoxidable	400 - 500 - 550	500 - 550				Altura C pure y free: Vidrio medio y vidrio completo transparente (piezas de corte) (Espesor: 10 mm)	
				Negro Carbón Mate	400 - 450 - 500 - 550	500 - 550					
Altura C free	177 mm	< 600 mm	Acero Inoxidable	500	500		Cajón de tarja				
Altura F	241 mm	< 800 mm	Negro Carbón Mate				500 - 550	500 - 550		Botellero SPACE TWIN	
			500 - 550	500 - 550	SPACE CORNER						
MERIVOBX Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm Kit de MERIVOBX disponible en acabado Gris Orión Mate, LN=500 mm carga dinámica 40 kg, Altura M y Altura E (no incluye elementos de diseño)	Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE					40 kg	70 kg				
	Altura M	91 mm	< 300 mm	Gris indium mate Blanco seda mate Gris orión mate	400- 500 - 550	500 - 550		 300 mm de ancho mínimo 1200 mm de ancho máximo	AMBIA-LINE Tapas personalizables para MERIVOBX Kit de MERIVOBX		
	Altura E	192 mm perfil M + guardacuerpo	< 800 mm						Altura E BOXCOVER y BOXCAP: Vidrio medio y vidrio completo transparente (piezas de corte) (Espesor: 8 mm)		
	Altura E	192 mm perfil M + BOXCAP	< 800 mm							AMBIA-LINE Tapas personalizables para MERIVOBX Kit de MERIVOBX	
	Altura E	192 mm perfil M + BOXCOVER	< 800 mm								Cajón de tarja
TANDEMBX antaro Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE					30 kg	65 kg				
	Altura M	83.5 mm	< 300 mm	Gris	500	500 - 650		 300 mm de ancho mínimo 1200 mm de ancho máximo	ORGA-LINE Tapas personalizables para perfil		
	Altura C	172.3 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm						Cajón de tarja		
	Altura D	204.3 mm perfil M + guardacuerpo	< 600 mm						Botellero SPACE TWIN		
METABOX Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Guías METABOX BLUMOTION como accesorio adicional					25 kg					
	Altura M	86 mm	< 250 mm	Gris	400 - 500 - 550		 300 mm de ancho mínimo 800 mm de ancho máximo	Separadores transversales de cajón altura B y D			
				Blanco nieve	400 - 500			Tapas personalizables para perfil			
	Altura K	118 mm	< 400 mm	Blanco nieve	500			BOXSIDE para cajón altura D *sobre pedido			
	Altura B	143 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm	Gris	400 - 500 - 550				Cajón de tarja		
				Blanco nieve	400 - 500			Botellero SPACE TWIN			
	Altura H	150 mm	< 500 mm	Gris	400 - 500			SPACE CORNER			
				Blanco nieve	500			SPACE TOWER			
	Altura D	207 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm	Gris	400 - 500 - 550			SPACE STEP			
Blanco nieve				400 - 500							

("—" = No disponible)
* Recomendación

Cómo elegir: Sistemas de guías

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2022)

Guías	Extensión	Largo nominal y Carga dinámica				Ancho máximo de cajón*	Soluciones funcionales	Accesorios															
MOVENTO	 TOTAL	GUÍAS BLUMOTION S*			GUÍAS TIP-ON		< 1200 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td></td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td></td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td></td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td></td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td></td></tr></table>	Cajón de tarja		Botellero SPACE TWIN		SPACE CORNER		SPACE TOWER		SPACE STEP		Tope de repisa		Guía sobre piso		Organización  ORGA-LINE  AMBIA-LINE TIP-ON BLUMOTION  Kit TIP-ON BLUMOTION  Varilla de sincronización TIP-ON  Juego de piñones  Varilla de TIP-ON
		Cajón de tarja																					
		Botellero SPACE TWIN																					
		SPACE CORNER																					
SPACE TOWER																							
SPACE STEP																							
Tope de repisa																							
Guía sobre piso																							
NL	40 Kg	70 Kg	NL	40 Kg																			
300		-	300	-																			
350		-	350																				
400		-	400																				
450	 **	-	450																				
500	 **		500																				
550			550																				
600	-		600	-																			
650	-		650	-																			
* Sirve para BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y SERVO DRIVE.																							
** Montaje sobre piso de mueble																							
TANDEM	 TOTAL	GUÍAS BLUMOTION		GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO		< 1200 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td></td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td></td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td></td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td></td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>-</td></tr></table>	Cajón de tarja		Botellero SPACE TWIN		SPACE CORNER		SPACE TOWER		SPACE STEP		Tope de repisa		Guía sobre piso	-	Organización  ORGA-LINE  AMBIA-LINE TIP-ON BLUMOTION  Kit TIP-ON BLUMOTION  Varilla de sincronización TIP-ON  Varilla de TIP-ON	
		Cajón de tarja																					
		Botellero SPACE TWIN																					
		SPACE CORNER																					
		SPACE TOWER																					
		SPACE STEP																					
		Tope de repisa																					
		Guía sobre piso	-																				
	NL	30 Kg	NL	30 Kg																			
	300		300																				
	350		350																				
	400		400																				
450		450																					
500		500																					
550		550																					
600	-	600	-																				
650	-	650	-																				
 PARCIAL	GUÍAS BLUMOTION		GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO		< 1200 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td></td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td></td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td>-</td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td>-</td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td>-</td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>-</td></tr></table>	Cajón de tarja		Botellero SPACE TWIN		SPACE CORNER	-	SPACE TOWER		SPACE STEP	-	Tope de repisa	-	Guía sobre piso	-	Organización  ORGA-LINE  AMBIA-LINE		
	Cajón de tarja																						
	Botellero SPACE TWIN																						
	SPACE CORNER	-																					
	SPACE TOWER																						
	SPACE STEP	-																					
	Tope de repisa	-																					
	Guía sobre piso	-																					
NL	30 Kg	Consultar programa SOBRE PEDIDO																					
300																							
350																							
400																							
450																							
500																							
550																							
600	-																						
650	-																						
TANDEM 7/8	 7/8	GUÍAS BLUMOTION		GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO		< 800 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td></td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td></td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td>-</td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td>-</td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td>-</td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>-</td></tr></table>	Cajón de tarja		Botellero SPACE TWIN		SPACE CORNER	-	SPACE TOWER		SPACE STEP	-	Tope de repisa	-	Guía sobre piso	-	Organización  ORGA-LINE  AMBIA-LINE	
		Cajón de tarja																					
		Botellero SPACE TWIN																					
		SPACE CORNER	-																				
		SPACE TOWER																					
		SPACE STEP	-																				
	Tope de repisa	-																					
	Guía sobre piso	-																					
	NL	SKL*	25 Kg	Consultar programa SOBRE PEDIDO																			
	325	300	-																				
	375	350	-																				
	435	400																					
485	450																						
530	500																						
*Largo de cajón					*Medida máxima sugerida, se recomienda hacer pruebas																		

Cómo elegir: AMBIA-LINE

La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal NL.

	AMBIA-LINE Metal	AMBIA-LINE Madera	
Bandejas, separadores y contenedores	B3 Bandeja de 6 compartimentos Medidas en mm: 472x300x50 ZC7S500BS3	B3 Bandeja de 6 compartimentos Medidas en mm: 472x300x50 ZC7S500BH3	Otros accesorios
	S1 Separador estrecho Medidas en mm: 472x100x50 ZC7S500RS1	C1 Contenedor estrecho Medidas en mm: 472x100x50 ZC7S500BH1	
	S2 Separador ancho Medidas en mm: 472x200x50 ZC7S500RS2	C2 Contenedor ancho Medidas en mm: 472x200x50 ZC7S500BH2	
	S3 Separador alto Medidas en mm: 370x218x110 ZC7F400RSP	C3 Contenedor alto Medidas en mm: 370x218x110 ZC7F400RSP	
Organizadores AMBIA-LINE	1 Porta cuchillos (Para separador S2 y contenedor C2) ZC7M0200	2 Organizador vertical (Para separador S3 y contenedor C3) ZC7G0P0I	Acabados
	1 Cortador de plástico y aluminio (Para separador S2 y contenedor C2) ZC7C000	Soporte para platos ZC7T0350	

- OG-M - Gris Orión Mate
- TS-M - Negro Terra Mate*
- E02G - Roble Nebraska
- N01T - Nogal Tennessee

*Los productos en acabado negro terra están en fase de salida, disponibles hasta agotar existencias.


**Todas las medidas están expresadas en mm (largo x ancho x alto)

Cómo elegir: ORGA-LINE

La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal NL.

Sistema BOX


TANDEMBOX




Altura



Altura M
(83.6 mm)



Altura C
(172.3 mm)



Altura D
(204.3 mm)

Programa

Cubertero
ZSI.500BI1

126 mm

Cubertero
ZSI.500BI3

303 mm

Cubertero y divisor
con un separador ind.
ZSI.500KI4

400 mm

Divisor con
un separador ind.
ZSI.500FI1

2 3

105 mm

Divisor con un separador
ind. **ZSI.500FI2**

1

194 mm

Alojamiento separador
transversal
Altura D
Z40D0002Z



Separador longitudinal
Z43L100S



Alojamiento
separador transversal
para tabique de separación
Z40L0002



Tabique de separación
Z46L470S



Bandeja para botellas
Z48.30B016



Alojamiento
separador transversal
Altura C
Z40C0002Z



Separador transversal
para cortar a medida
Z40L1077A




Alojamiento separador
transversal
Altura D
Z40D0002Z




Accesorios de cocina

1 Porta cuchillos
para divisor FI2
ZSZ.02M0




2 Cortador de plástico
ZSZ.01F0



3 Cortador de aluminio
ZSZ.02F0



Soporte para platos
ZC7T0350



Organizador vertical
ZFZ.30G01
ZFZ.40G01
ZFZ.45G01



Acabados








Acero inox / gris polvo
IG/G



Gris (R906)






Blanco Seda (SEIW)

Conoce REVEGO	 Concepto  Ajuste y montaje  Conoce más																								
Configuraciones	REVEGO uno  Izquierda  Derecha REVEGO duo  Izquierda 																								
Medidas generales del pocket Se recomienda utilizar materiales de 18 - 19 mm de espesor para la construcción del pocket *Nuevos productos disponibles en Blum México	 100 mm 2257 - 2406 mm *1807 - 1956 mm *2857 - 2999 mm 554 - 979 mm  150 mm 2257 - 2406 mm *1807 - 1956 mm *2857 - 2999 mm 554 - 979 mm																								
Dimensiones del frente *La altura del frente variará en función de la altura del pocket que se elija..	<table><tr><td>Número de frentes</td><td>1</td><td>Número de frentes</td><td>2</td></tr><tr><td>Ancho de frente</td><td>442- 898 mm</td><td>Ancho de frente</td><td>442- 748 mm</td></tr><tr><td>Alto de frente</td><td>*1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm</td><td>Alto de frente</td><td>*1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm</td></tr><tr><td>Espesor de frente</td><td>18 - 26 mm</td><td>Espesor de frente</td><td>18 - 26 mm</td></tr><tr><td>Peso máx. por frente</td><td>35 kg</td><td>Peso máx. por frente</td><td>35 kg</td></tr><tr><td>Materiales para el frente</td><td> Madera Aglomerados MDF MDP </td><td>Materiales para el frente</td><td> Madera Aglomerados MDF MDP </td></tr></table>	Número de frentes	1	Número de frentes	2	Ancho de frente	442- 898 mm	Ancho de frente	442- 748 mm	Alto de frente	*1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm	Alto de frente	*1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm	Peso máx. por frente	35 kg	Peso máx. por frente	35 kg	Materiales para el frente	Madera Aglomerados MDF MDP	Materiales para el frente	Madera Aglomerados MDF MDP
Número de frentes	1	Número de frentes	2																						
Ancho de frente	442- 898 mm	Ancho de frente	442- 748 mm																						
Alto de frente	*1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm	Alto de frente	*1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm																						
Espesor de frente	18 - 26 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm																						
Peso máx. por frente	35 kg	Peso máx. por frente	35 kg																						
Materiales para el frente	Madera Aglomerados MDF MDP	Materiales para el frente	Madera Aglomerados MDF MDP																						
Cubrimiento* del frente *Con REVEGO se puede cubrir hasta 19 mm del costado exterior del pocket	 19 mm Vista superior  19 mm Vista superior																								
Posibles combinaciones	*REVEGO duo + duo *REVEGO uno + duo REVEGO uno + uno REVEGO duo REVEGO uno  450 mm 900 mm 1350 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 3000 mm Dimensiones de ancho total de instalación *En caso de realizar la combinación de REVEGO uno+duo / REVEGO duo+duo es necesario agregar la extensión de riel en el listado de herrajes a solicitar  Es importante colocar el herraje del pocket y frentes de REVEGO con tornillo EURO (No. Art: 661.1150.HG)																								
Planifica REVEGO Se recomienda utilizar Máquina CNC para perforación de cara y canto para mecanizar las piezas de madera.	 Especifica tu proyecto con REVEGO fácilmente usando el Configurador de productos Blum y obtén el listado de herrajes, maquinado y mucho más. ¿Necesitas fotografías de alta calidad o datos CAD para tus proyectos con REVEGO? Da clic aquí y conoce nuestros Servicios digitales, disponibles sin costo.																								

Cómo elegir: Productos Personalizables

La siguiente variedad de productos corresponden a los herrajes disponible en BLUM México (2024)
De igual modo el programa mostrado a continuación corresponde a la gama de productos personalizados en Blum Austria,
por lo que todo se encontrará bajo pedido (IC6)

	Familia de producto	Acabado de perfil para personalizar	Técnica de personalización	Sugerencia de personalización	Cantidad mínima	Tiempo de entrega		
LEGRABOX individual 	90.5 mm Altura M	Negro Carbón Mate (CS-M)	 Impresión parcial del perfil	• Impresión de detalle o logotipo. • Cualquier color o combinación.	240 pzas	Perfiles personalizados 18 semanas		
	177 mm Altura C		 Impresión total del perfil				• Cubre la totalidad del perfil • Dimensiones definidas por el cliente • Cualquier color o combinación.	
	241 mm Altura F	Acero Inoxidable (INGL)	 Grabado láser	• Grabado láser de detalle o logotipo • Tamaño máximo de 70.7mm de ancho x 30mm de alto.				
	Familia de producto	Acabados en tapas lisas	Técnica de personalización				Cantidad mínima	Tiempo de entrega
			Color sólido	Personalizado	Metálica	Troquelado		
	LEGRABOX	CS-M OG-M SW-M INGL Oro cepillado Cobre cepillado	Gris Negro Blanco	Colores especiales (Selección del cliente hasta 4 colores)	Plata Dorado Cobre		Impresión 1,000 pzas	Impresión 14 semanas
							Troquelado 5,000 pzas	
	MERIVOBX & AVENTOS	SW-M OG-M OG-M INGL cepillado			Plata		Troquelado 5,000 pzas	
							Acabado cepillado + troquelado 8,000 pzas	
	TANDEMBOX antaro	R7037	Gris Negro		N/A		Impresión 1,000 pzas	
							Troquelado 12,000 pzas	
	METABOX	R7037 SW	Gris polvo Blanco		N/A	N/A	Impresión 1,000 pzas	Troquelado 18 semanas
	BISAGRA 110° (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)	NI BCOR ONS	Negro		N/A		Impresión 1,000 pzas	
	BISAGRA medio codo (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)	NI			N/A		Troquelado 25,000 pzas	
	BISAGRA 155° (EXPANDO, CRISTALLO, CLIP top BLUMOTION y CLIP top)	NI ONS			N/A		Impresión 1,000 pzas	
	BISAGRA brazo recto (MODUL, CLIP top y CLIP)	NI			N/A		Impresión 1,000 pzas	
							Troquelado 20,000 pzas	



Inscríbete a nuestro NEWSLETTER
dando clic aquí

Síguenos en:



@blummexico



Blum México



@blumBMX